Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Türrahmen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!

Position in Schnitten jeweils bei:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittener Achse v. links
Versprungender Schnitt: 2 Einfügepunkte:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. links
	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. rechts

Anmerkung: Höhe des Grundwasserspiegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermesserunterlagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermesserunterlagen 15.06.2023: Grundwasserspiegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN ist BGG --> = **+99,40 m.ü.NN**)

Abkürzungen

AS	Absturzsicherung	LR	Lichte Raumhöhe	abl	Ablauf
AHD	Abhangdecke	MW	Mauerwerk	as	Aktenschrank
AP	Abgangpunkt Regenwasser	NA	Notausgang	bi	Bildschirm
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante	bs	Blendschutz innen
BRH	Brüstungshöhe	RB	Rohbau	du	Dusche
DD	Deckendurchbruch	StB	Stahlbeton	fr	Fallrohr
DSo	Deckenschlitz oben	UK	Unterkante	fl	Feuerlöscher
DSu	Deckenschlitz unten	UZ	Unterzug	gf	Grünfläche
DL	Durchgangslichte	VK	Vorderkante	gs	Garderobenschrank
FB	Fertigbau	VM	Vormauerung	hk	Heizkörper
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch	ks	Kühlschrank
H	Höhe	WS	Wandschlitz	l	Leiter
KB	Kernbohrung			ls	Lautsprecher
				ne	Notentwässerung

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NaV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öff öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

wb	Waschbecken	sb	Sitzbank
wbd	Whiteboard	sek	Sekurant
wc	WC	slm	Sauberlaufmatte
ZuKo	Zutrittskontrolle	stl	Stegleiter
		sos	Sonnenschutz außen
		sp	Spülmaschine
		spü	Spülbecken
		ss	Stahlschrank
		ur	Urinal

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau

Abbruch
Neu
Bestand Stahlbeton
Bestand Mauerwerk
Leichtbauwand
Mauerwerk
Stahlbeton

OKF
OKR
Höhenkote Grundriss

Durchbruch Ansicht
Durchbruch Schnitt
Durchbruch Projektion oberhalb
Schlitz unterseitig
Schlitz oberseitig

BA Bodenablauf
Dachablauf
Notablauf

260715	4	216	Objektplanung LP5 - Stand 15.07.2026	15.07.2026
250931	3			30.09.2025
250905	2			05.09.2025
250718	1	048	Dachentwässerung Speier	18.07.2025
		025	Dachentwässerung Soll-Abflusswerte akt. (HE:Kostra 2010, NE:+Kostra 2020+DiffHE2020-2010)	
		021	Neubau Dach Treppenhaus MH Nord ergänzt	
		014	zusätzl. Dachentwässerung entfällt	
250129	0			29.01.2025
INDEX	INDEX-NAME	ÄND.-NR.	ÄNDERUNGEN	DATUM

Plancodierung

SBH_5_ARC_MH_DA_XX_000_4

Projekt	LPH	Planer / Gewerk	Gebäudeteil	Planart	Ebene/Bezug	Nummer / Ausschnitt	Index	Status

Projektnummer

SBH


Projekt

Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

N

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale)
Stadt (15002000)
Flur: 14
Flurstücke: 6134/0



Bauherr

Bäder Halle GmbH
Borsnechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Bauherrenfreigabe

Datum, Unterschrift

Architekt

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk	Leistungsphase
Objektplanung	LP5 - Ausführungsplanung

Planart	Gebäudeteil
Dachaufsicht	MH

Ebene / Bezug	Blattgröße	Maßstab
Dachaufsicht	A0	1:50

Nummer / Ausschnitt	Verfasser	Datum	Index
		05.10.2026	4