Giebel West
Schnitt vertikal wv1

Giebel West Ansicht innen

Giebel West Längsschnitt

Schnitt horizontal wh4

Giebel West Schnitt horizontal wh3

Giebel West Schnitt horizontal wh2

Giebel West Schnitt horizontal wh1

Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!

Position in Schnitten jeweils bei:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittener Achse v. links
Versprungender Schnitt: 2 Einfügepunkte:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. links
	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. rechts

Anmerkung: Höhe des Grundwasserspiegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermessesunterlagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermessesunterlagen 15.06.2023: Grundwasserspiegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = **+99,40 m.ü.NN**)

Abkürzungen

AS	Absturzsicherung	LR	Lichte Raumhöhe	abl	Ablauf
AHD	Abhangdecke	MW	Mauerwerk	as	Aktenschrank
AP	Abgangpunkt Regenwasser	NA	Notausgang	bi	Bildschirm
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante	bs	Blendschutz innen
BRH	Brüstungshöhe	RB	Rohbau	du	Dusche
DD	Deckendurchbruch	StB	Stahlbeton	fr	Fallrohr
DSo	Deckenschlitz oben	UK	Unterkante	fl	Feuerlöscher
DSu	Deckenschlitz unten	UZ	Unterzug	gf	Grünfläche
DL	Durchgangslichte	VK	Vorderkante	gs	Garderobenschrank
FB	Fertigbau	VM	Vormauerung	hk	Heizkörper
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch	ks	Kühlschrank
H	Höhe	WS	Wandschlitz	l	Leiter
KB	Kernbohrung			ls	Lautsprecher
				ne	Notentwässerung

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NAV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öF öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

abl	Ablauf	wb	Waschbecken
as	Aktenschrank	wbd	Whiteboard
bi	Bildschirm	wc	WC
bs	Blendschutz innen	ZuKo	Zutrittskontrolle
du	Dusche		
fr	Fallrohr		
fl	Feuerlöscher		
gf	Grünfläche		
gs	Garderobenschrank		
hk	Heizkörper		
ks	Kühlschrank		
l	Leiter		
ls	Lautsprecher		
ne	Notentwässerung		
sb	Sitzbank		
sek	Sekurant		
slm	Sauberlaufmatte		
stl	Steigleiter		
sos	Sonnenschutz außen		
sp	Spülmaschine		
spü	Spülbecken		
ss	Stahlschrank		
ur	Urinal		

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau

Abbruch
Neu
Bestand Stahlbeton
Bestand Mauerwerk
Leichtbauwand
Mauerwerk
Stahlbeton

OKF = OK Fertigbau
OKR = OK Rohbau
Höhenkote Grundriss

Durchbruch Ansicht
Durchbruch Schnitt
Durchbruch Projektion oberhalb
Schlitz unterseitig
Schlitz oberseitig
BA Bodenablauf
Dachablauf
Notablauf

Index				
260715	4	216	Objektplanung LP5 - Stand 15.07.2026	15.07.2026
260508	3	196	Anpassung Lage MW Bestand/Neubau	08.05.2026
		160	Text Halterung MW ergänzt	
251219	2	145	Spannlage Holzdachgewerk Dach MH um 3,5cm nach Westen verschoben	19.12.2025
		144	Abstand Stahlträger Auflager Lüftungsgerät gem. Statik angepasst	
251201	1	143	Höhe Ringanker Ortgang Giebel angepasst	01.12.2025
		135	Beschreibung Mauerwerk Giebel West angepasst	
		133	Fassadenpfeiler Brandwand Giebel West bis zum Ortgang geführt	
250718	0	044	Abstand Steigleiter zur Giebelwand geä.	18.07.2025
		042	Querträger HEA180 entfällt	
INDEX	INDEX-NAME	ÄND.-NR.	ÄNDERUNGEN	DATUM

Plancodierung
SBH_5_ARC_MH_DP_RB_001_4


Projekt	LPH	Planer / Gewerk	Gebäudeteil	Planart	Ebene/Bezug	Nummer / Ausschnitt	Index	Status
SBH	5	ARC	MH	DP	RB	001	4	

Projektnummer
SBH

Projekt
Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale)
Stadt (15002000)
Flur: 14
Flurstücke: 6134/0



Bauherr
Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Bauherrenfreigabe
Datum, Unterschrift

Architekt
Datum, Unterschrift

Fachplaner
Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk
Objektplanung

Leistungsphase
LP5 - Ausführungsplanung

Planart
Details MH

Gebäudeteil
MH

Ebene / Bezug
Giebel Westseite MH

Blattgröße
A0

Maßstab
1:25

Nummer / Ausschnitt
RB_001

Verfasser

Datum
05.10.2026

Index
4