Dachfläche Halle 1
ca.2330m²
zu entwässernde Fläche
(Extensives Gründach)

Wartungsgang Plattenbelag
Gehwegplatte 50x50cm

Vorderkante Rohdecke 4m eingekürzt

f: Zugang zum Technikraum verlegt

Wärmeabzugfläche ≥ 30m²
RWA Anlage
≥ 1,5m² wirksamer Fläche

Gefälle 2%

Pflanzbeet

Steigleiter mit Rückenschutz

Stahltreppe auf Dachfläche zu Wartungszwecken

Lichtkuppel als Rauchabzug Deckenöffnung >2m² freie Abzugsfl.

Lichtkuppel 200/200cm Deckenöffnung

frei ableiten auf tiefer liegende Dachfläche

Flachdachentlüftung DN 100

2x Speier rechteckig 750x100mm > 11l/s z.B. Samalli T

Absturzsicherung

Kiesstreifen

Brandwand

Attikaablauf

Terrasse

Geländer

Attika Terrasse

Rollstore

RAFFSTORE

Glastür LD≥90

Festverg.

Stütze DN 35

Brandwand

Brandschutzverglasung fb Fenster nicht öffenbar

Schacht fb

Lichtkuppel 120/120cm Deckenöffn.

Dachausstieg Rohbauöffnung 120x120

Drucker

Garderobe

HKV

Nullschwelle

Rinne mit 0,5% Gefälle

Pflanzbeet

Geländer

Attika Terrasse

Kiesstreifen

Attikaablauf

Gefälle

Gefälle 2%

Absturzsicherung

Kiesstreifen

Brandwand

Steigleiter mit Rückenschutz

Lichtkuppel als Rauchabzug Deckenöffnung >2m² freie Abzugsfl.

Flachdachentlüftung DN 100

Stahltreppe auf Dachfläche zu Wartungszwecken

Wartungsgang Plattenb
Gehwegplatte 50x50c

Gefälle 2%

Index	Änderung
g:	Zugang zum Technikraum verlegt; Vorderkante Rohdecke zw. Achse G-H 4cm eingekürzt
	Durchbruchsplanung Carpus Stand Index 02 hinterlegt
f:	Wand verschoben in Achse E zwischen Büro und Nebenräumen
e:	Durchbruchsplanung Carpus Stand 20.03.2026 hinterlegt
d:	Fassade BT A 12cm nach außen geschoben, Pfosten und Öffnungen angepasst
c:	alle Bürotüren auf H:2.50m reduziert; Treppen angepasst, Dachüberstand BT A geändert

LEGENDE

- Stahlbeton
- Stahlbeton feuerbeständig
- Stahlbeton Bauart Brandwand
- Stahlbeton Brandwand
- Mauerwerk
- Mauerwerk feuerbeständig
- Trockenbau
- Trockenbau mit erhöhtem Schallschutz
- Trockenbau feuerbeständig
- Trockenbau feuerhemmend
- Trockenbau Vorsatzschale
- Alu-Rahmen-Tür
- Stahlzargen-Tür
- Wanddurchbruch
- Deckendurchbruch
- Bodenbelag PVC / Design
- Bodenbelag Fliesen
- Bodenbelag Textil
- Abhangdecke GK glatt
- Abhangdecken Mineralfaser, Rasterdecke

OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
DD	DECKENDURCHBRUCH
BD	BODENDURCHBRUCH
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE AB OKFF
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
RR	REGENFALLROHR

OKFF / OKRD FERTIGMASS / ROHBAUMASS

ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFFB!

MEDIENANSCHLÜSSE

- Wasser kalt
- Wasser warm
- VE-Wasser
- Abwasser
- Bodeneinlauf
- Druckluft
- Abluft Lüftungsanlage
- Abluft über Fassade

WERKPLANUNG

PROJEKT:
Neubau PLCA
Production Launch Center Aviation
Adolf-Lengersdorf-Straße
52146 Würselen

DATUM: 26.05.2026 | INDEX: g

GEZEICHNET: LI

GEPRÜFT: WE

PLANINHALT:
GRUNDRISS 3.OBERGESCHOSS

PLANNUMMER: LP5 GR 3.OG

PROJ-NR.: 24/01

BLATTFORMAT: 841x1350

MASZSTAB: 1:50

BAUHERR:
Access e.V.
Intzestraße 5
52072 Aachen

ARCHITEKT:
DWS ARCHITEKTEN
Hans-Peter Dollmann · Heinz Werden · Harald Sprenker PartGmbB

Friedlandstrasse 18 52064 Aachen Fon: 0241-7056610 mail@dws-architekten.de www.dws-architekten.de