






HALLENBAUKÖRPER AUF SEPARATEM PLAN

LV Pos. 01.011



DT FA 03 M 1:10
Anschluss PR-Fassade an Rundstütze

LV Pos. 01.010



DT FA 04 M 1:10
Anschl uss PR-Fassade an GK-Wand

- | | |
|---|--|
|  | Trockenbau
W112 C75 beidseitig 2x12,5mm
Feuerschutz Knauf Piano beplankt oder glw.
Rw ≥57,2 dB R'w ≥45dB |
|  | Trockenbau mit erhöhtem Schallschutz
W112 C75 beidseitig 2x12,5mm
Knauf Diamant beplankt oder glw.
Rw ≥61,5dB R'w ≥55dB |
|  | Trockenbau feuerbeständig
W112 C75 beidseitig 2x12,5mm
Feuerschutz Knauf Piano beplankt oder glw. |
|  | Schachtwand feuerbeständig
W628B.de CW 50 einseitig beplankt
2x20mm Massivbauplatte o. glw. |
|  | Trockenbau Vorsatzschale |

[illegible][illegible]

WERKPLANUNG

PROJEKT:	DATUM:	INDEX:
Neubau PLCA Production Launch Center Aviation Adolf-Lengsdorff-Straße 52146 Würselen	30.07.2026	
PLANINHALT:	GEZEICHNET:	
GRUNDRISS 3.OBERGESCHOSS TROCKENBAUPLAN	LI	
	GEPROBT:	
	WE	
	PLANNUMMER:	
	LP5 GR 3.OG Trockenbau	

Access e.V.
Intzestraße 5
52072 Aachen



ARCHITEKT



Hans-Peter Dollmann · Heinz Werden · Harald Sprenger · PartGmbH