

Teilnahmewettbewerb - Vergabe TGA Reinraumplanung (KG 470 und 410-490 KG anteilig) DigiHub							
Keine Ausschlussgründe/Sanktionserklärung Russland				sonst Ausschluss			
Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit				sonst Ausschluss			
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit				(vgl. lit. A und B - Referenzprojekte RR-Büro und RR-Team)			
A: Referenzprojekte TGA Reinraumplanung (RR-Büro):							
Kriterium	Erreichbare Punktzahl	Referenz 1	Referenz 2	Referenz 3	Bewertung	Faktor	Ergebnis (Bewertung x Faktor)
I. Vergleichbarkeit							
Mindestens 3 Referenzen im LB TGA, KG 470, HZ III, LPH 2 - 8 aus den letzten 5 1/2 Jahren (LPH 8 2021 - 2. Quartal 2026, laufend oder abgeschlossen)	sonst Ausschluss						
1. Gebäudenutzung	ausschließend (max. Pkte 10)						
Reinraum, Forschungs- und Laborgebäude im Bereich der Halbleitertechnologie als Erweiterung zum Bestand in einer Referenz	10					7	
Reinraum, Forschungs- und Laborgebäude im Bereich der Halbleitertechnologie als Neubau in einer Referenz	5						
keine vergleichbare Nutzung	0						
2. Referenzgeber	ausschließend (max. Pkte 10)						
Reinraumplanung in der Halbleitertechnologie für Universitäten bzw. vglb. Einrichtungen im Bildungsbereich (keine/sehr geringe gewerbliche Tätigkeit)	10					5	
Reinraumplanung in der Halbleitertechnologie im Industrie- bzw. gewerblichen Bereich (auch wenn diese Referenzen anteilig Forschungszwecken dient)	5						
3. Projektkosten Kostengruppen KG 470 nach DIN 276	ausschließend (max. Pkte 10)						
≥ 8 Mio. EUR brutto	10					2	
≥ 3 und < 8 Mio. EUR brutto	5						
< 3 Mio. EUR brutto	0						
4. Leistungsbilder der Referenz	sonst Ausschluss						
TGA KG 470	sonst Ausschluss						
II. Leistungen / Referenzen							
1. Erbringung der LPH 8 (abgeschlossen oder aktuell laufend)	ausschließend (max. Pkte 10) bzw. Ausschluss						
2025 - 2. Quartal 2026	10					3	bzw. Ausschluss
2023 - 2024	8						
2021 - 2022	6						
2020	Ausschluss						
2. Erweiterung Bestandsgebäude und laufender Betrieb	ausschließend (max. 5 Pkte)						
Die Baumaßnahme wurden im laufenden Betrieb abgewickelt	5					5	
Die Baumaßnahme wurde nicht im laufenden Betrieb abgewickelt	0						
3. Besondere Referenzmerkmale	additiv (max. 20 Pkte)						
3D - Planung im Koordinationsmodell	5					5	
Finanzierung durch Zuwendungen und Unterstützung beim Führen des Verwendungsnachweises durch den Auftragnehmer	5						
Nachhaltigkeitszertifikat (DGNB, Leed, BNB etc.)	5						
Inbetriebnahmemanagement von Reinraum	5						
Hinweis für die Bewerber: Es müssen drei Referenzen eingereicht werden, die gegen kein Ausschlusskriterium verstoßen. Werden weniger als drei Referenzen eingereicht, führt dies zum Ausschluss. Es sollten nicht mehr als drei Referenzen vorgelegt werden. Es steht Ihnen aber frei, mehr Referenzen vorzulegen. Alle Referenzen werden einzeln ausgewertet und durch die Anzahl der vorgelegten Referenzen dividiert. Die Punktzahl wird kaufmännisch ohne Kommastelle gerundet. Es liegt also im Interesse der Bewerber, nur die drei besten Referenzen vorzulegen, da ansonsten Punktverluste drohen. Referenzen, die ein Ausschlusskriterium erfüllen, werden nicht berücksichtigt.							

Teilnahmewettbewerb - Vergabe TGA Reinraumplanung (KG 470 und 410-490 KG anteilig) DigiHub					
B: TGA-Team Reinraumplanung (RR-Team):					
Hinweis: Da das Projektteam bewertet wird, müssen die benannten Personen zwingend die späteren Leistungen erbringen und dürfen nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber ausgewechselt werden. In diesem Fall muss eine gleichwertige Qualifikation (Projektvolumen/Berufsjahre/Projekte) nachgewiesen werden. Das Projektteam muss namentlich benannt werden.					
Kriterium	Erreichbare Punktzahl		Bewertung	Faktor	Ergebnis (Bewertung x Faktor)
I. Projektleitung und Projektstellvertretung					
1. Referenzen Der Projektleiter hat Referenzen in der Labor-/Reinraumplanung im Bereich der Halbleitertechnologie (mind. LPH 3 - 8, LPH 8 abgeschlossen oder laufend, es wird kein Referenzzeitraum vorgegeben)	ausschließend (max. Pkte 10)				
≥ 5 Referenzen	10	☐		3	
≥ 3 Referenzen	5	☐			
< 3 Referenzen	0	☐			
2. Tätigkeit des Projektleiters als Planer (Berufserfahrung nach abgeschlossenem Studium Dipl.-Ing., Master oder vgl. Abschluss)	ausschließend (max. Pkte 15) bzw. <i>Ausschluss</i>				
≥ 15 Jahre	15	☐		3	bzw. Ausschluss
≥ 10 Jahre und < 15 Jahre	10	☐			
≥ 5 Jahre und < 10 Jahre	5	☐			
< 5 Jahre	Ausschluss	☐			
3. Persönliche Referenzen und Erfahrungen des Projektleiters	<i>additiv</i> (max. Pkte 15)				
Erfahrung im Inbetriebnahmemanagement von Reinräumen	5	☐		5	
Erfahrung mit Projekten in der Labor- und Reinraumplanung im laufenden Betrieb	5	☐			
Erfahrung im Zusammenhang mit Projekten, die durch Zuwendungen finanziert werden, insbesondere Unterstützung bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen	5	☐			
4. Referenzen Der stellvertretende Projektleiter hat Referenzen in der Labor-/Reinraumplanung im Bereich der Halbleitertechnologie (mind. LPH 3 - 8, LPH 8 abgeschlossen oder laufend, es wird kein Referenzzeitraum vorgegeben)	ausschließend (max. Pkte 10)				
≥ 5 Referenzen	10	☐		5	
≥ 3 Referenzen	5	☐			
< 3 Referenzen	0	☐			
5. Tätigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufserfahrung nach abgeschlossenem Studium Dipl.-Ing., Master oder vgl. Abschluss)	ausschließend (max. Pkte 15) bzw. <i>Ausschluss</i>				
≥ 15 Jahre	15	☐		3	bzw. Ausschluss
≥ 10 Jahre und < 15 Jahre	10	☐			
≥ 5 Jahre und < 10 Jahre	5	☐			
< 5 Jahre	Ausschluss	☐			
3. Persönliche Referenzen und Erfahrungen des stellvertretenden Projektleiters	ausschließend (max. Pkte 10)				
Erfahrung im Inbetriebnahmemanagement von Reinräumen	10	☐		5	
Erfahrung mit Projekten in der Labor- und Reinraumplanung im laufenden Betrieb	5	☐			
Erfahrung im Zusammenhang mit Projekten, die durch Zuwendungen finanziert werden, insbesondere Unterstützung bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen	0	☐			
II. Weiteres Projektteam (Berufsabschluss Dipl.-Ing., Master oder vgl. Abschluss), inkl. Projektleiter/Projektstellvertreter	ausschließend (max. Pkte 10) bzw. <i>Ausschluss</i>				
≥ 6 Mitarbeiter	10	☐		3	bzw. Ausschluss
≥ 4 Mitarbeiter und < 6 Mitarbeiter	5	☐			
< 4 Mitarbeiter	Ausschluss	☐			