


Alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen
Unstimmigkeiten sofort mit der Bauleitung klären
Statik sowie Positions-und Bewehrungspläne beachten
Angaben in Brand-,Schall-,Wärmeschutznachweis beachten.
Fundamente frostfrei auf gewachsenem Boden gründen.
Angenommene Bodenpressung überprüfen;
Streifenfundamente in Längsrichtung mind.konstruktiv bewehren.
Alle leichten Bauteile sind gegen abheben von ihren Lagern ausreichend zu verankern

**Kanalanschlußhöhen vor Baubeginn prüfen!**

Deckendurchbrüche/Wanddurchbrücke nach Angaben der
Brandschutzverordnung zwischen den Geschossen schließen.
Treppenhaus:Dämmung der Leitungen (Heizung/Wasser) aus nicht brennbarem Material.
Elektoleitungen F90 abkasten.
Fundamentenerder in den Außenfundamenten gemäß Richtlinien.
Anschlußfahnen im Hausanschlußraum, Tor-, und Aufzugsbereich.
Potentialausgleich nach gültigen Vorschriften im Hausanschlußraum ausführen.

**Brüstungs und Türhöhen ab OKFF**

Öffnungen sind mit Rohbaumaßen angegeben
Alle Maßangaben für Schlitze, Durchbrüche, Unterzüge und Dachverbandshölzer in cm

## Legende

**SCHRAFFUREN :**

- STAHLBETON
- STAHLBETON UNBEWEHRT
- STAHLBETONFERTIGTEIL
- MAUERWERK KS
- MAUERWERK NICHT TRAGEND
- MAUERWERK BESTAND
- MAUERWERK GEPLANT
- ABBRUCH
- STAHLBETON BESTAND
- GIPSKARTONWÄNDE NT
- VERBLENDMAUERWERK
- HOLZ
- WÄRMEDÄMMUNG
- WANDSCHLITZ - WS
- WANDDURCHBRUCH - WD
- DECKENDURCHBRUCH - DD
- BODENDURCHBRUCH - BD
- BODENEINLAUF - BE
- FUNDAMENTERDER
- SCHNURGERÜST
- STATIK EINTRAGUNGEN

**ZEICHENERKLÄRUNG :**

- STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
- BAUGRENZE
- BAULINIE
- BEGRENZUNG DER ABSTANDSFLÄCHEN
- GRENZEN DES BAUGRUNDSTÜCKS
- ABBRUCH VON BAULICHEN ANLAGEN
- VORH. BAULICHE ANLAGEN
- GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN
- ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE

**HINWEISE :**

FENSTER
DK DREHKIPP
D DREH
S SCHIEBETÜR-/FENSTER
H HEBENTÜR-/FENSTER
OL OBERLICHT
000 POS.NR.

TÜR
T30 FEUERHEMMEND NACH DIN 4102
T90 FEUERBESTÄNDIG NACH DIN 4102
RS RAUCHSCHUTZ NACH DIN 18 095
GA GLASAUSSCHNITT
1,01 TÜRBREITE
2,01 TÜRHÖHE

HÖHEN
±0,00 OKFFB / -0,15 OKRD — HÖHENKOTE IM GRUNDRISS
±0,00 OKFFB / -0,15 OKRD — HÖHENKOTE IN SCHNITT U. ANSICHT

**GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG :**

| GEPLANTE ANLAGEN : | VORHANDENE ANLAGEN : |
|---|---|
| REGENWASSER Rohre KG 2000 | REGENWASSER |
| SCHMUTZWASSER Rohre KG 2000 | SCHMUTZWASSER |
| MISCHWASSER | MISCHWASSER |

**ABKÜRZUNGEN :**

| | |
|---|---|
| AD | ABGEHÄNGTE DECKE |
| AL | ABLUFT |
| AS | ANKERSCHIENE |
| BE | BODENEINLAUF |
| BRH | BRÜSTUNGSHÖHE |
| DF | DEHNUGSFUGE |
| GK | GURTKASTEN |
| OKFFB | OBERKANTE FERTIGFUßBODEN |
| OKRD | OBERKANTE ROHDECKE |
| UKRD | UNTERKANTE ROHDECKE |
| UK | UNTERKANTE |
| RR | REGENFALLROHR |
| UV | UNTERVERTEILUNG |
| UZ | UNTERZUG |
| ÜZ | ÜBERZUG |
| ÜZ | ÜBERZUG |
| DF | DEHNUNGSFUGE |
| WF | WANDFUGE |
| AF | ARBEITSFUGE |
| RT | KAMIN - REINIGUNGSTÜR |
| HK | HEIZKÖRPER |
| SK | SINKKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS |
| SW | SCHMUTZWASSER |
| RW | REGENWASSER |
| MW | MISCHWASSER |
| RV | RÜCKSCHLAGVENTIL |
| KT | KONTROLLSCHACHT |




| Bauvorhaben : | Bauherren : |
|---|---|
| MZG Klinik Martinusquelle Bad Lippspringe<br>Energetische Sanierung | Medizinisches Zentrum für Gesundheit<br>Peter - Hartmann - Allee 1<br>33175 Bad Lippspringe |

| Entwurfsverfasser | Planbez.: Dachaufsicht | Maßstab : 1:100 |
|---|---|---|
| | Datum : 25.02.2025 | gezeichnet : HB |