




Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Auftraggeber:		Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Wallstraße 2 18055 Rostock								 Gartenbau-Ing. U. Thomsen		
Objekt:		Flurst. 2215, 2217, 2218, Osdorf Tietzestraße / Wildenbruchstr. 22587 Hamburg			Datum:		08.10.2024 09.11.2024					
zuständiges Amt:		BZA HH-Altona			Kontrolleur/ Bearbeitung:		O. Clasmeier T. Schmücker					
Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
1	501	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	270	86	18	21	1	Totholz Zwiesel (Krone) leichte Fehlentwicklungen niedriger Kronenschirm teilversiegelt mit Asphalt		++	Kronenrückschnitt baubedingt Kronenpflege + Lichttraumprofil herstellen	3
2	503	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	214	68	21	14	1	Stamm- und Stockkustriebe Zwiesel (Krone) leicht erhöhter Standort teilversiegelt mit Asphalt		++	Stamm- und Stockkustriebe entfernen	3
3	504	Roskastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	220	70	19	15	1	Astungswunden, teilw. eingefault Stammfuß angefüllt mit Kompost Rindenschäden an oberflächlichen Wurzeln leicht erhöhter Standort teilversiegelt mit Asphalt		+	Kompostablagerung entfernen	2
4	506	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	190	60	18	14	0-1	erhöhter Standort		++	Kronenrückschnitt baubedingt	
5	507	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	176	56	17	12	0	erhöhter Standort Dichtstand zu Garage (2m) Zwiesel (Krone) abgestorbene Rinde im Vergabelungsbereich in 5m Höhe Efeubewuchs am Stamm		+	Kronenrückschnitt baubedingt Einbau Kronensicherung 1(x4t dynamisch)	3
6	509	Europäische Lärche <i>Larix decidua</i>	175	56	19	13	0	Dichtstand zu Garage (3m)		+		
7	511	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	176	56	18	14	1-2	schütterer Krone, Kurztriebigkeit Totholz Stammriss (teilüberwallt) vom Stammfuß bis in ca. 10m Höhe in Verlängerung eines Starkastes mit abgestorbener Rinde Ausfluss am Stamm		o+	Totholz entfernen	2
8	512	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	229	73	22	18	0	3-teilige Krone ab 4m Höhe Totholz, abgebrochene Äste Gebäudeberührung Stockkustriebe		++	Totholz entfernen Stockkustriebe entfernen Gebäude freischneiden	2
9		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	250	80	20	16	1	Totholz Zwiesel in ca. 3m Höhe mit eingewachsener Rinde weitere Druckzwiesel in der Krone ausladende Kronenteile	Grenzbaum	+	Einbau Kronensicherung (3x4t dyn. Dreieck) ausladende Astpartien leicht einkürzen	
10	513	Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	375	119	25	20	1	Druckzwiesel Kronensicherung (2x8t Hohltau) Gebäudeberührung Dichtstand in Gruppe	Grenzbaum	+++	Gebäude freischneiden	
11		Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	231	74	20	16	2	Schütterer Krone, Kurztriebigkeit Kleinlaubigkeit Zwiesel mit abgestorbener Rinde im Vergabelungsbereich Fehlentwicklungen, 4-teilige Krone nach früherer Kappung reibende Äste		+	Fällung baubedingt (Einbau Kronensicherung 3x4t dyn. Dreieck)	2
12	526	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	151	48	18	10	2	Zwiesel (Krone) Pilzbefall am Stammfuß – Verdacht Sparriger Schuppling – Stockfäule		o-	Fällung baubedingt	

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen-Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
13	524	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	224	71	20	17	1-2	Totholz Zwiesel mit abgestorbener Rinde im Vergabelungsbereich Kronensicherung (3x4t Hohltau) partieller Ausfluss am Stamm		+	Fällung baubedingt (Totholz entfernen Zustand beobachten)	2
14	534	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	161	51	18	10	3-4	Totholz Baum ist fast abgestorben		--	Fällung zustandsbedingt	1
15	522	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	200	64	21	12	1-2			+	Fällung baubedingt	
17	521	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	242	77	21	16	1	Sparriger Schüppling am Stammfuß		+	Fällung baubedingt	
18	519	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	175	56	16	9	2	Druckzwiesel mit Ohrenbildung Kronensicherung (1x4t Hohltau)		o-	Fällung baubedingt	
19	533	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	250	80	23	18	0	kodominante Astpartien geringer Gebäudeabstand Zwiesel (Krone)		++		
20	534	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	270	86	23	17	0	Zwiesel in 4m Höhe		++		
21		Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	280	89	25	14	1-2	Efeubewuchs am Stamm		+	Fällung baubedingt	
22		Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	174	55	20	12	1	Kompostaufschüttung		o+		
23		Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	170	54	21	10	2	schütterer Krone im inneren Astungswunden Ausfluss am Stamm baumfremder Bewuchs (Wein)		o	Fällung baubedingt	
24	547	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	175	56	24	9	1	Lichtraumprofil über Straße eingeschränkt		o	Fällung baubedingt (Lichtraumprofil herstellen)	3
25	544	Europäische Lärche <i>Larix decidua</i>	171	54	22	9	1	Totholz, Bruchäste Dichtstand, einseitiger Wuchs		o+	Fällung baubedingt	
26	543	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	185	59	24	10	1	Totholz im unteren Kronenteil		o+	Fällung baubedingt (Totholz entfernen)	3
27	540	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	185	59	21	8	1	Efeubewuchs am Stamm		o	Fällung baubedingt	
28		Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	200	64	19	8	3-4	Totholz Baum ist fast abgestorben Birkenporling am Stamm		--	Fällung zustandsbedingt	1
29		Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	120	38	16	5	1			o	Fällung baubedingt	
30		Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	90	29	11	4	0	ehemals gekappt, Ständerkrone	Nachbarbaum	o-		
31		Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	80	25	9	4	1	ehemals gekappt, Ständerkrone Efeu	Nachbarbaum	-		
32	554	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	251	80	19	12	1	Spechtloch Kronensicherung (3x4t Hohltau) Ausfluss am Stamm Hohlklang Stammfuß – Verdacht auf Stockfäule		o	Zustand beobachten	
33		Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	135	43	22	7	1	Dichtstand		o		
34		Douglasie <i>Pseudotsuga menziesii</i>	231	74	26	10	1-2	Dichtstand leicht schütterer Krone wenig Efeubewuchs	Nachbarbaum	o+		
35	559	Roskastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	333	106	22	15	1	6-teilige Krone, Zwiesel Kronensicherung (3x4t Hohltau) Totholz leichter Ausfluss am Stammfuß – Verdacht auf Pseudomonas		+	Totholz entfernen Zustand beobachten	3
36	560	Roskastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	279	89	22	15	1	mehrteilige, Kandelaber-Krone Stammriss mit Ausfluss		+	Fällung baubedingt	
37	561	Roskastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	267	85	20	17	1	Kandelaber-Krone ausladende, kodominante Äste mit erhöhter Bruchgefahr starker Ausfluss auf mindestens 1/3 Stammumfang – konkreter Verdacht auf Pseudomonas		o-	Fällung zustandsbedingt	4

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen-Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
38	562	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	196	62	16	13	2	Totholz, Wipfeldürre, schütter Rindenschäden an oberflächlichen Wurzeln Stammriss bis in die Oberkrone – teilüberwallt		o	Regenerationsschnitt Kroneneinkürzung allseitig um 2-3m	3
39	566	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	211	67	26	13	1	Totholz oberflächliche Wurzeln im Wegebereich, teilweise mit Rindenschäden		+	Fällung baubedingt	
40	529	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	205	65	16	12	3	Totholz Zwiesel (Krone) Baum ist absterbend großflächig abgestorbene Rinde am Stammfuß, Hallimaschbefall		--	Fällung zustandsbedingt	2
41	533	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	275	88	22	16	1	Totholz Zwiesel in 4m Höhe mit abgestorbener Rinde im Vergabelungsbereich Kronensicherung (1x4t Hohltau)		++	Totholz entfernen Kronensicherungen kontrollieren und ggf. erneuern (1x8t)	3
42	567	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	328	104	22	19	0-1	Totholz Zwiesel, teilw Rinde eingewachsen mehrteilige Krone Kronensicherung (3x4t Hohltau) leicht unter Spannung vereinzelter Ausfluss am Stamm		++	Kronenpflege ausladende Kronenteile ~2m einkürzen u entlasten Kronensicherungen austauschen (3x8t)	3
43	532	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	221	70	21	15	1	Totholz reibende Äste Zwiesel mit Ausfluss im Vergabelungsbereich in 4-5m Höhe sowie in 7m Höhe Kronensicherung (2x4t Hohltau) Astungswunden		+		
44	569	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	200	64	19	15	1	Rindenschäden an oberflächlichen Wurzeln		++		
45	568	Roskastanie <i>Aesculus hippocastanum</i>	217	69	19	14	1	3-teilige Krone ausladende Äste eingefaltete Astungswunden Rindenschäden an oberflächlichen Wurzeln		+		
46	570	Silber-Ahorn <i>Acer saccharinum</i>	211 211	67 67	23	17	0	2-stämmiger Baum Faulstelle an südl. Stämmeling teilüberwallter Rindenschaden auf Westseite Kronensicherung (3x4t Hohltau) Rindenschäden an oberflächlichen Wurzeln Stamm- und Stockaustriebe		+	Kronenpflege + Einkürzung ausladender Astpartien um 2-3m	3
47		Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	151	48	19	6	4	Baum ist abgestorben Borkenkäferbefall		--	Fällung zustandsbedingt	1
48		Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	70	22	11	6	0	Dichtstand mit Gebäude einseitiger Wuchs, Fehlentwicklungen vermutlich Stockaustrieb einer vormals gefällten Linde nicht entwicklungsfähig		-	Fällung baubedingt	
49		Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	240	76	19	15	1		Standort nicht zugänglich	+	Fällung baubedingt	
50	575	Japanische Blüten-Kirsche <i>Prunus serrulata</i>	198	63	10	13	1	mehrteilige Krone seitlich/einseitig ausladende Kronenteile Würgewurzeln Monilia Triebspizendürre reibende Äste		o+	Kronenpflege + Einkürzung seitlich ausladender Äste um 2-3m	3
52	578	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	169	54	17	9	1-2	Spechtloch / Ausfluss in ca. 7m Höhe Rindenschaden am Wurzelanlauf		o	Fällung baubedingt	

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
53	579	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	161	51	15	9	2-3	Totholz Baum ist absterbend eingefaltete Astungswunden Spechtloch/Faulstelle in ~8m Höhe Hohlklang am Stammfuß – Stockfäule		--	Fällung zustandsbedingt	2
61	505	Lawson Scheinzypresse <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	78	25	11	3	1	Dichtstand mit Gebäude kein Entwicklungspotential		-	Fällung baubedingt	
62	502	Lawson Scheinzypresse <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	60	19	8	4	0	Gruppe 3 Stück, StD 10-20cm unterständig beengter Standort in Betonkübeln		o-	Fällung baubedingt	
63		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	325	103	22	19	2	leichte Bodenauffällung in Stammfußnähe Dichtstand in Gruppe	Nachbarbaum	++		
64		Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i>	330	105	19	14	1-2	einseitiger Wuchs durch Lichtkonkurrenz Dichtstand in Gruppe Efeubewuchs am Stamm	Nachbarbaum Standort nicht zugänglich	++		
65	514	Europäische Eibe <i>Taxus baccata</i>	92	29	7	7	1	Zwiesel (Krone)		+		
66	516	Lawson Scheinzypresse <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	100	32	13	3	1	Dichtstand in Gruppe seitlich leicht aufgekahlt		o	Fällung baubedingt	
67	518	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	81	26	12	8	1	einseitiger Wuchs durch Konkurrenz		o	Fällung baubedingt	
68	517	Walnuss <i>Juglans regia</i>	95	30	13	7	1-2	Schrägstand, einseitiger Wuchs		o-	Fällung baubedingt	
69	528	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	86	27	15	7	1	Zwiesel (Krone), Fehlentwicklungen leicht einseitiger Wuchs		o	Fällung baubedingt	
70	530	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	65 55	21 17,5	15	8	1	2-stämmiger Baum Dichtstand Fehlentwicklungen		o-	Fällung baubedingt	
71	529	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	77 70	24,5 22	17	8	0	2-stämmiger Baum Dichtstand, einseitige Krone Fehlentwicklungen		o-	Fällung baubedingt	
72	525	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	130	41	9	9	1-2	Zwiesel Kleinlaubigkeit Fehlentwicklungen		o	Fällung baubedingt	
73	523	Europäische Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i>	86	27	9	5	0-1	Zwiesel Kleinlaubigkeit Fehlentwicklungen		o	Fällung baubedingt	
74		Abendländischer Lebensbaum <i>Thuja occidentalis</i>	90	29	11	5	0		Nachbarbaum	o+		
75		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	160	51	16	13	0-1	Zwiesel (Krone) Dichtstand, einseitiger Wuchs	Nachbarbaum	+		
76		Nordmann-Tanne <i>Abies nordmanniana</i>	100	32	12	7	0-1	unterständig	Nachbarbaum	o+		
77	536	Schwarz-Kiefer <i>Pinus nigra</i>	101	32	11	6	1	Zwiesel, Fehlentwicklungen weit aufgekahlt		o-	Fällung baubedingt	
78	537	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	65 56 45	21 18 14,5	10	9	1	3-stämmig Aufbaumängel		o	Fällung baubedingt	
79	539	Kanadische Hemlocktanne <i>Tsuga canadensis</i>	75	24	10	7	1-2	unterständig Fehlentwicklungen weit aufgekahlt kein Entwicklungspotential		-	Fällung zustandsbedingt Bestandspflege	4
80	541	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	60	19	16	2	4	Baum ist abgestorben		--	Fällung zustandsbedingt	2
81	542	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	90	29	17	3	2	halbseitig aufgekahlt unterständig		-	Fällung zustandsbedingt	3
82	545	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	125	40	19	9	1	Totholz einseitige Krone Efeubewuchs		o-	Fällung baubedingt	

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
83	546	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	75	24	8	3	2-3	Totholz, Krone ist absterbend Harzfluss am Stamm Efeubewuchs unterständig		-	Fällung zustandsbedingt	3
84	548	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	105	33	21	7	1	viel Totholz Dichtstand, unten aufgekahlt		o	Fällung baubedingt	
85	549	Kanadische Hemlocktanne <i>Tsuga canadensis</i>	110	35	8	7	1	mehrteilige Krone, ehemals gekappt einseitig, unterständig		o-	Fällung baubedingt	
86	552	Serbische Fichte <i>Picea omonika</i>	75	24	11	4	1	Dichtstand, einseitiger Wuchs unterständig halbseitig aufgekahlt		-	Fällung zustandsbedingt Bestandspflege	4
87	555	Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	75	24	10	7	1	Dichtstand, unterständig Efeubewuchs Fehlentwicklungen	Nachbarbaum	o		
88	556	Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	65 55	21 17,5	13	7	1	Dichtstand, einseitiger Wuchs		o		
89		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	150	48	12	12	0-1	Dichtstand, einseitiger Wuchs Efeubewuchs	Nachbarbaum	o+		
90	558	Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	65	21	11	7	0	durchgewachsene Heckenpflanze		o		
91	190	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	72	23	12	7	0	Dichtstand in Reihe Fehlentwicklungen		o-	Fällung baubedingt	
92	82	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	75	24	14	7	0	Dichtstand in Reihe + Nebentstamm		o-	Fällung baubedingt	
93	572	Tulpenbaum <i>Liriodendron tulipifera</i>	86	27	15	6	0			o+	Fällung baubedingt	
94	565	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	105	33	14	9	1	Dichtstand, einseitiger Wuchs Zwiesel (Krone) Schrägstand		o	Fällung baubedingt	
95	563	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	65	21	9	6	1	Zwiesel (Krone) Fehlentwicklungen geringes Entwicklungspotential		o-	Fällung baubedingt	
96	576	Magnolie <i>Magnolia sp.</i>	75	24	5	8	0	leicht unterständig leichtes Pflegedefizit		o+	Kronenpflege	3
97	577	Stech-Fichte <i>Picea pungens</i> ,Glauca'	60	19	7	3	0-1	untere Krone leicht verbräunt		o		
98		Felsen-Kirsche <i>Prunus mahaleb</i>	90 70	28,5 22	16	8	0-1	2-stämmig Schrägstand		o	Fällung baubedingt	
99		Scheinzypresse <i>Chamaecyparis sp.</i>	78	25	11	4	4	Baum ist abgestorben		--	Fällung zustandsbedingt	2
100		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>	110 94	35 30	18	8	1	Zwiesel, 2-Stämmig Fehlentwicklungen Dichtstand	Nachbarbaum	o+		

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen-Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
Hecken												
Nr.		Baumart			Länge [~m]	Breite [~m]		Zustand			Maßnahmen	Länge [~m]
H1		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			10	1,5		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	10
H2		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			15	1,3		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	15
H3		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			30	1,3		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	30
H4		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			17	1,8		mittel, vernachlässigt			Rodung vollständig	17
H5		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			16	1		mittel, teilweise überwachsen mit Rhododendron			Rodung vollständig	16
H6		Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>			12	0,5		mittel, Formschnitt			Rodung vollständig	12
H7		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			19	1,2		schlecht, stark vernachlässigt, nur noch in Fragmenten erhalten			Rodung vollständig	19
H8		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			13	1,7		schlecht, stark vernachlässigt, nur noch in Fragmenten erhalten			Rodung vollständig	13
H9		diverse Gehölzarten			59	1,3		gut, teilweise Formschnitt			Erhalt	
H10		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>			30	2		mittel, teilweise durchgewachsene Einzelgehölze, teilweise Formschnitt			Erhalt	
H11		Rot-Buche <i>Fagus sylvatica</i>			25	2		gut, Formschnitt partiell Spirea			Rodung partiell	5
H12		diverse Gehölzarten u.a. Liguster			25	1,5		mittel, unten partiell aufgekahlt teilweise Formschnitt			Rodung partiell	9
H13		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			23	1,5		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	23
H14		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i> +Spitz-Ahorn			9	1		mittel, Formschnitt			Rodung vollständig	9
H15		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			8	1,3		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	8
H16		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			18	1,3		mittel, partiell vernachlässigt			Rodung vollständig	18
H17		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			6	1,5		mittel, vernachlässigt, teilweise durchwachsend			Rodung vollständig	6
H18		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			20	2		schlecht, östliche Hälfte fast abgestorben durch Beschattung			Rodung vollständig	20
H19		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			8	1,3		gut, Formschnitt			Rodung vollständig	8
H20		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			20	1,5		mittel, deutlich vernachlässigt			Rodung vollständig	20
H21		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			10	1,3		mittel, vernachlässigt			Rodung vollständig	10
H22		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			22	2,3		schlecht, durchgewachsen			Rodung vollständig	22
H23		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			5	2		gut, leicht vernachlässigt			Rodung vollständig	5
H24		diverse Gehölzarten u.a. Hainbuche			16	2		schlecht, stark vernachlässigt, durchgewachsene Gehölze			Rodung vollständig	16
H25		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			18	2,3		mittel, vernachlässigt und durchgewachsen, partiell beschattet			Rodung vollständig	18
H26		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			17	1,3		mittel, vernachlässigt und durchwachsend			Rodung vollständig	17
H27		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>			10	3		schlecht, stark vernachlässigt und durchgewachsen + beschattet			Rodung vollständig	10
H28		Hainbuche <i>Carpinus betulus</i> +Feld-Ahorn			25	1,5		mittel, Formschnitt			Rodung partiell	5

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen-Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.
H29		Lorbeer-Kirsche <i>Prunus laurocerasus</i>			8	1,5		mittel			Rodung vollständig	8
H30		Europäische Eibe <i>Taxus baccata</i>			9	1,3		gute, Formschnitt			Rodung vollständig	9
H31		Lorbeer-Kirsche + Trauben-Kirsche			5	1		mittel			Rodung vollständig	5
H32		Lorbeer-Kirsche <i>Prunus laurocerasus</i>			8	1		mittel, stark zurückgeschnitten			Rodung vollständig	8
H33		Ahorn <i>Acer sp.</i>			17	7		Sämlingsreihe, durchgewachsene Hecke, ca. 10m hoch			Rodung vollständig	17

Bäume

Fällung baubedingt 39

Fällung zustandsbed. 12

Hecken

Rodung [m] 408

Baumbestandstabelle Tietzestraße / Wildenbruchstraße, Hamburg

Dringlichkeitsstufen : 1 : Sofort (innerhalb von 8 Wochen) 2 : Kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) 3 : Mittelfristig (innerhalb 1 Jahr) 4 : Langfristig (1-2 Jahre)												
Nr. [1.]	Nr. [2.]	Baumart	StU [cm]	St-Ø [cm]	Höhe [~m]	Kronen Ø [~m]	Vita.	Beschreibung	Anmerkungen	Wert	Maßnahmen	Prio.

Hinweise zur Bewertung

+++ bes. erhaltungswürdig: Bäume, die aufgrund von Größe, Alter, Wuchsform, gestalterischer und/oder ökologischer Funktion eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung für Grundstück und Umfeld haben. (++++: Einzelbäume mit herausragender Funktion)
 ++ sehr erhaltungswürdig: Bäume, die [...] eine hohe Bedeutung für Grundstück und Umfeld haben.
 + erhaltungswürdig: Bäume, die [...] eine erkennbare, jedoch begrenzte Bedeutung für Grundstück und Umfeld haben.
 O bedingt erhaltungswürdig: Bäume, die [...] eine eher untergeordnete Bedeutung für Grundstück und Umfeld haben.
 - nicht erhaltungswürdig: Bäume, die [...] keine wesentliche Bedeutung (mehr) für Grundstück und Umfeld haben und/oder zustandsbedingt als abgängig oder begrenzt erhaltungsfähig einzustufen sind.
 -- Gefahrenbäume: Bäume, die aufgrund ihres schlechten/kritischen Zustandes unmittelbar zu fällen sind.

Hinweise zur Vitalitätseinstufung

Die Einstufung der Vitalität erfolgte anhand des Vitalitätsschlüssels nach A. Roloff. Dieser nimmt die vom Längenwachstum der Triebe geprägte Verzweigungsstruktur in der Krone als Maßstab für die Vitalität/Lebenskraft eines Baumes. Während bei hoher Vitalität fast ausschließlich Langtriebe gebildet werden (Explorationsphase), nimmt das Triebängenwachstum im Alter und bei Vitalitätsschwäche z.B. bei chronischem Stress oder starkem Konkurrenzdruck ab und es werden vorwiegend Kurztriebe gebildet, die zu einer charakteristischen, skelettartigen Kronenstruktur führen (Stagnations/Resignationsphase). In der Folge kann es vermehrt zu Totholzbildung im Feinstbereich kommen.

Vitalitätsstufe 0: Explorationsphase
 Vitalitätsstufe 1: Degenerationsphase
 Vitalitätsstufe 2: Stagnationsphase
 Vitalitätsstufe 3: Resignationsphase
 (Vitalitätsstufe 4: Baum ist abgestorben)

Nr.	Baumart	StU [cm]	Pkt (Stamm-Ø)	KrD [m]	Pkt (Kronen-Ø)	Zustand	Pkt. Zustand	Laub/Nadel	Punkte (L/N)	Zuschlag	Abschlag	Punkte gesamt	Einstufung	Wertgruppe	Ersatzpflanzungen	Wertfaktor groß/mittel*	Ersatzzahlung alternativ	Begründung für Zu- und Abschläge**
11	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplat.</i>	231	3	16	4	gut	3	L	2		-1	11	3	weniger wertvoll	3 St	1380	4.140 €	Vorschäden
12	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	151	2	10	3	mittel	2	L	2		-1	8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	Pilzbefall
13	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	224	3	17	4	gut	3	L	2		-1	11	3	weniger wertvoll	3 St	1380	4.140 €	Vorschäden
14	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	161	3	10	3	abgängig	0	L	2		-2	3	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	fast abgestorben HHBV Anlage 1.4
15	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	200	3	12	3	gut	3	L	2			11	3	weniger wertvoll	3 St	1080	3.240 €	
17	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	242	4	16	4	gut	3	L	2		-1	12	4	wertvoll	5 St	1080	5.400 €	Pilzbefall
18	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	175	3	9	2	mittel	2	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
21	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	280	4	14	3	gut	3	N	1			11	3	weniger wertvoll	3 St	1080	3.240 €	
23	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	170	3	10	3	mittel	2	L	2		-1	9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	Vorschäden
24	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	175	3	9	2	mittel	2	N	1			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
25	Europäische Lärche <i>Larix decidua</i>	171	3	9	2	gut	3	N	1			9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
26	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	185	3	10	3	gut	3	N	1			10	3	weniger wertvoll	3 St	1080	3.240 €	
27	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	185	3	8	2	mittel	2	N	1			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
28	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	200	3	8	2	abgängig	0	L	2		-2	3	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	abgestorben HHBV Anlage 1.4
29	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	120	2	5	2	mittel	2	N	1	1		8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	schmalkronig
36	Roskastanie <i>Aesculus hippocast.</i>	279	4	15	4	gut	3	L	2		-1	12	4	wertvoll	5 St	1380	6.900 €	Stammriss
37	Roskastanie <i>Aesculus hippocast.</i>	267	4	17	4	schlecht	1	L	2		-2	9	2	noch wertvoll	2 St	1380	2.760 €	Vorschäden
39	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	211	3	13	3	gut	3	N	1			10	3	weniger wertvoll	3 St	1080	3.240 €	
40	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	205	3	12	3	abgängig	0	L	2			5	1	untergeordnet	1 St	1380	1.380 €	fast abgestorben HHBV Anlage 1.4
47	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	151	2	6	2	abgängig	0	N	1	1	-2	4	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	abgestorben HHBV Anlage 1.4
48	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	70	1	6	2	schlecht	1	L	2				0	unbedeutend	0 St	1380	0 €	nicht geschützt
49	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	240	4	15	4	gut	3	L	2			13	4	wertvoll	5 St	1080	5.400 €	
52	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	169	3	9	2	mittel	2	L	2		-1	8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	Vorschäden
53	Sand-Birke <i>Betula pendula</i>	161	3	9	2	abgängig	0	L	2		-1	4	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	abgängig HHBV Anlage 1.4
61	Scheinzypresse <i>Chamaecyparis</i>	78	1	3	1	mittel	2	N	1		-1		0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	nicht geschützt
62	Scheinzypresse <i>Chamaecyparis</i>	60	1	4	1	mittel	2	N	1		-1	4	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	nicht entwicklungsfähig
66	Scheinzypresse <i>Chamaecyparis</i>	100	2	3	1	mittel	2	N	1			6	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	
67	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	81	2	8	2	gut	3	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
68	Walnuss <i>Juglans regia</i>	95	2	7	2	mittel	2	L	2		-1	7	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	Fehlentwicklung
69	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	86	2	7	2	gut	3	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1380	2.760 €	
70	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	65	1	8	2	mittel	2	L	2			7	1	untergeordnet	1 St	1380	1.380 €	in Gruppe geschützt

Nr.	Baumart	StU [cm]	Pkt (Stamm-Ø)	KrD [m]	Pkt (Kronen-Ø)	Zustand	Pkt. Zustand	Laub/Nadel	Punkte (L/N)	Zuschlag	Abschlag	Punkte gesamt	Einstufung	Wertgruppe	Ersatzpflanzungen	Wertfaktor groß/mittel*	Ersatzzahlung alternativ	Begründung für Zu- und Abschläge**
71	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	77	1	8	2	mittel	2	L	2		-1	6	1	untergeordnet	1 St	1380	1.380 €	in Gruppe geschützt
72	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	130	2	9	2	mittel	2	L	2		-1	7	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	Fehlentwicklung
73	Europ. Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i>	86	2	5	2	gut	3	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
77	Schwarz-Kiefer <i>Pinus nigra</i>	101	2	6	2	mittel	2	N	1		-1	6	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	Zustand Konkurrenz
78	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	65	1	9	2	gut	3	L	2		-2	6	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	in Gruppe geschützt
79	Kanad. Hemlocktanne <i>Tsuga canadensis</i>	75	1	7	2	mittel	2	N	1		-2	4	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	in Gruppe geschützt
80	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	60	1	2	1	abgängig	0	N	1	1	-2	2	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	abgestorben
81	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	90	2	3	1	schlecht	1	N	1	1		6	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	schmalkronig
82	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	125	2	9	2	gut	3	N	1			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
83	Gemeine Fichte <i>Picea abies</i>	75	1	3	1	abgängig	0	N	1		-1	2	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	
84	Weiß-Tanne <i>Abies alba</i>	105	2	7	2	gut	3	N	1			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
85	Kanad. Hemlocktanne <i>Tsuga canadensis</i>	110	2	7	2	gut	3	N	1			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
86	Serbische Fichte <i>Picea omorika</i>	75	1	4	1	mittel	2	N	1	1		6	1	untergeordnet	1 St	1080	1.080 €	schmalkronig
91	Spitz-Ahorn <i>Acer platanoides</i>	72	1	7	2	gut	3	L	2		-1	7	1	untergeordnet	1 St	1380	1.380 €	
92	Berg-Ahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	75	1	7	2	gut	3	L	2		-1	7	1	untergeordnet	1 St	1380	1.380 €	
93	Tulpenbaum <i>Liriodendron tulipifera</i>	86	2	6	2	gut	3	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1380	2.760 €	
94	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	105	2	9	2	mittel	2	L	2			8	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
95	Holländische Linde <i>Tilia x vulgaris</i>	65	1	6	2	mittel	2	L	2		-3	4	0	unbedeutend	0 St	1380	0 €	nicht entwicklungsfähig
98	Felsen-Kirsche <i>Prunus mahaleb</i>	90	2	8	2	gut	3	L	2			9	2	noch wertvoll	2 St	1080	2.160 €	
99	Scheinzypresse <i>Chamaecyparis sp.</i>	78	1	4	1	abgängig	0	N	1			3	0	unbedeutend	0 St	1080	0 €	abgestorben

Stand:
09.11.2024

Summe 94.080 €

Ersatzpflanzungen mittelkronig 59 Stück

Ersatzpflanzungen großkronig 22 Stück

* Umrechnungsfaktor gemäß Kenntnisstand des Unterzeichners zur gegenwärtigen Verwaltungspraxis für die Bemessung der Ersatzzahlung nach §8 (2) HH-BaumschutzVO

** Einstufung gemäß gutachterlicher Einschätzung - Details siehe Befund Baumbestandstabelle
HHBV=Hamburger Baumschutzverordnung