

Legende

- Untersuchungsgebiet
- Flurstücke
- Gebäude
- Wände
- Keller
- Keller, vermutet
- Teergrube
- verfüllte Teergruben
- verfüllte Kellerräume
- Hohlraum, organoleptisch unauffällig
- PAK < 100 mg/kg
- PAK 100 - 1.000 mg/kg
- PAK > 1.000 mg/kg

Quellen:
Flurkarte: © GDI-TH / geoportal-th.de, 2024.
TÜV THÜRINGEN GMBH (1992): Erstbewertung der Altlastensituation auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes in Pößneck.
TRISCHLER UND PARTNER CONSULT GMBH (1993): Orientierende Altlastenuntersuchung - Ehemaliges Gaswerk Pößneck.
GEOINFORM, GESELLSCHAFT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE MBH (1994): Untersuchungsbericht zur Erkundung von Hohlräumen im Kellergeschoss des ehemaligen Gaswerkes Pößneck.
ARGE SKB HARLES Umweltberatung GmbH & IMS Ingenieurgesellschaft mbH (2005): Abschließende Gefährdungsabschätzung Standort DOMECO GmbH, Pößneck

Auftraggeber
GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH
Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin

Auftragnehmer

Objekt Ehemaliges Gaswerk Pößneck
Im Tümpfel 12, 07381 Pößneck

Projekt Sanierungsplanung nach § 13 Abs. 1 BBodSchG

Schadstoffverteilung PAK

Auelehm

0 5 10 15 20 m

Ausgabe DIN A3 Projektion: EPSG:25832, UTM 32

Maßstab 1 : 250 Anlage 2.2

Datum: 19.05.2025