

	Schichtenverzeichnis					Seite 1 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB1/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
2,00	a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig b) c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
2,20	a) Mittelsand b) c) erdfeucht d) e) braun f) g) h) A (SE) i)									
2,50	a) Mittelsand b) c) erdfeucht d) e) braun f) g) h) SE i)									
3,70	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig b) c) naß d) e) grau f) g) h) SE i)				Grundwasserspiegel (2,8)	LB 1/25 2-3 m		3,00		
4,50	a) Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig b) c) naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)					LB 1/25 3-4 m		4,00		

		Schichtenverzeichnis				Seite 2 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB1/25					0,00 m		Bohrzeit:			
							-			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
5,00	a) Feinsand, mittelsandig b) c) sehr stark naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)					LB 1/25 4-5 m		5,00		
8,90	a) Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					LB 1/25 5-6 m		6,00		
						LB 1/25 6-7 m		7,00		
						LB 1/25 7-8 m		8,00		
9,00	a) Grobsand, grobkiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					LB 1/25 8-9 m		9,00		
9,80	a) Grobsand, schwach feinkiesig bis feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
10,20	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					LB 1/25 9-10 m		10,00		

	Schichtenverzeichnis					Seite 3 von 27					
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben											
Projekt: GESA HE Neutra											
Bohrung: LB1/25					0,00 m		Bohrzeit:				
							-				
1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung							h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
11,00	a) Mittelsand, Grobsand b) Holzkohle c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 1/25 10-11 m		11,00		
12,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 1/25 11-12 m		12,00		

	Schichtenverzeichnis							Seite 4 von 27		
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB2/25						0,00 m		Bohrzeit:		
						-				
1	2					3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
1,70	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig b) c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
2,00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, sehr schwach steinig b) c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
2,50	a) Mittelsand b) c) erdfeucht d) e) braun f) g) h) A (SE) i)									
3,00	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) grau bis dunkelgrau f) g) h) SE i)					Grundwasserspiegel (3,0)	LB 2/25 2-3 m		3,00	
5,50	a) Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 2/25 3-4 m		4,00	
							LB 2/25 4-5 m		5,00	

	Schichtenverzeichnis					Seite 5 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB2/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
5,80	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)									
10,00	a) Grobsand, mittelsandig b) Holzkohle c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					LB 2/25 5-6 m		6,00		
						LB 2/25 6-7 m		7,00		
						LB 2/25 7-8 m		8,00		
						LB 2/25 8-9 m		9,00		
						LB 2/25 9-10 m		10,00		
12,00	a) Grobsand, mittelsandig, sehr schwach kiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					LB 2/25 10-11 m		11,00		
						LB 2/25 11-12 m		12,00		

		Schichtenverzeichnis				Seite 6 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB3/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
0,20	a) Mittelsand, feinsandig b) c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
0,50	a) Mittelsand, feinsandig b) (Bauschutt) Ziegelbruch ca. 10 % c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
2,20	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig b) c) erdfeucht d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)									
3,30	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) hellbraun f) g) h) SE i)				Grundwasserspiegel (2,7)	LB 3/25 2-3 m		3,00		
3,50	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) grau bis dunkelgrau f) g) h) SE i)									

		Schichtenverzeichnis				Seite 7 von 27				
		für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben								
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB3/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
3,55	a) Schluff b) c) naß d) e) grau f) g) h) UL i)									
3,90	a) Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) grau bis dunkelgrau f) g) h) SE i)									
4,80	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 3/25 3-4 m	4,00		
5,00	a) Grobsand, kiesig, schwach steinig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SW i)						LB 3/25 4-5 m	5,00		
10,80	a) Mittelsand, grobsandig, sehr schwach kiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 3/25 5-6 m	6,00		
							LB 3/25 6-7 m	7,00		
							LB 3/25 7-8 m	8,00		
							LB 3/25 8-9 m	9,00		

	Schichtenverzeichnis						Seite 8 von 27			
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB3/25						0,00 m		Bohrzeit: -		
1	2					3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
							LB 3/25 9-10 m		10,00	
11,00	a) Mittelsand, grobsandig b) Holzkohle c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 3/25 10-11 m		11,00	
12,00	a) Mittelsand, grobsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)						LB 3/25 11-12 m		12,00	

	Schichtenverzeichnis					Seite 9 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
2,00	a) Mittelsand, feinsandig				Handschachtung Fa. Engelmann	B1		1,00		
	b) Schuttreste					B2		2,00		
2,80	c) erdfeucht d) e) hellbraun				PID 111 ppm					
	f) Auffüllung g) h) A, [SE] i)									
3,40	a) Feinsand, stark humos, mittelsandig, schwach schluffig				Grundwasserspiegel (3,0)	LB 5/25 2-3 m		3,00		
	b)									
3,60	c) naß d) e) grau				PID 8 ppm					
	f) g) h) A, [SE] i)									
4,00	a) Mittelsand, grobsandig					LB 5/25 3-4 m		4,00		
	b)									
	c) naß d) e) braun									
	f) g) h) A, [SE] i)									

	Schichtenverzeichnis						Seite 10 von 27			
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25						0,00 m		Bohrzeit: -		
1	2					3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
5,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig b) c) naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) A, [SE] i)					PID 0,3 ppm	LB 5/25 4-5 m		5,00	
6,00	a) Mittelsand, grobsandig b) c) naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) SE i)					PID 0,9 ppm	LB 5/25 5-6 m		6,00	
7,00	a) Mittelsand, Grobsand b) c) sehr stark naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) SE i)					PID: 0,3 ppm	LB 5/25 6-7 m		7,00	
8,00	a) Grobsand, stark mittelsandig b) c) sehr stark naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) SE i)						LB 5/25 7-8 m		8,00	
9,00	a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) SE i)						LB 5/25 8-9 m		9,00	

	Schichtenverzeichnis					Seite 11 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
10,00	a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) sehr dunkelgrau f) g) h) SE i)					LB 5/25 9-10 m		10,00		
11,00	a) Grobsand, schwach feinkiesig, schwach mittelsandig, schwach mittelkiesig b) c) sehr stark naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)					LB 5/25 10-11 m		11,00		
12,00	a) Grobsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)					LB 5/25 11-12 m		12,00		
13,00	a) Grobsand, Mittelsand b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
14,00	a) Mittelsand, grobsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									

	Schichtenverzeichnis					Seite 12 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
15,00	a) Mittelsand, Grobsand b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
16,00	a) Mittelsand, grobsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
17,00	a) Mittelsand, grobsandig b) bei 16,5 ca. 5cm Holzkohle c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
18,00	a) Grobsand, mittelsandig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
19,00	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig b) Kohlestücke <5% c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									

	Schichtenverzeichnis					Seite 13 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
20,00	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig b) Kohlestücke <5% c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
21,00	a) Mittelsand, Grobsand b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
22,00	a) Mittelsand, Grobsand b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
23,00	a) Mittelsand, feinsandig, gradierte Schichtung, Grobsand, mittelsandig, feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									
24,00	a) Mittelsand, Grobsand, schwach feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)									

	Schichtenverzeichnis						Seite 14 von 27			
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB4/25						0,00 m		Bohrzeit: -		
1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
25,00	a) Mittelsand, Grobsand, schwach feinkiesig bis feinkiesig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SE i)					schimmernde Phase, PID 151 ppm				
26,00	a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SU i)					schimmernde Phase, PID 3,6 ppm				
26,40	a) Mittelsand, Feinsand, schwach schluffig b) c) sehr stark naß d) e) grau f) g) h) SU i)					schimmernde Phase, PID 2,8 ppm				
26,50	a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig b) c) feucht, steif bis halbfest d) e) grau f) Geschiebemergel g) h) UM i)									

	Schichtenverzeichnis						Seite 20 von 27			
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB7/25						0,00 m		Bohrzeit: -		
1	2					3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
1,10	a) Mittelsand, feinsandig b) Schuttreste c) d) mäßig schwer zu bohren e) braun f) Auffüllung g) h) A, [SE] i)					Handschachtung Fa. Engelmann		B1		1,10
2,00	a) Mittelsand, feinsandig b) c) d) mäßig schwer zu bohren e) hellbraun f) g) h) SE i)					Handschachtung Fa. Engelmann		B2		2,00
2,20	a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos b) c) erdfeucht d) e) dunkelbraun f) g) h) i)					PID: 0 ppm - bis 12 m				
4,00	a) Mittelsand, schwach feinsandig b) c) erdfeucht bis naß d) e) hellbraun f) g) h) A (SE) i)					Grundwasserspiegel (2,7)		LB 7/25 2-3 m		3,00
								LB 7/25 3-4 m		4,00
7,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinkiesig b) Kohlestücke <1% c) naß d) e) dunkelgrau bis schwarz f) g) h) SE i)							LB 7/25 4-5 m		5,00
								LB 7/25 5-6 m		6,00
								LB 7/25 6-7 m		7,00

	Schichtenverzeichnis					Seite 21 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB7/25					0,00 m		Bohrzeit: -			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
10,00	a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach feinkiesig					LB 7/25 7-8 m		8,00		
	b)									
	c) naß d) e) dunkelgrau									
	f) g) h) SE i)									
	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig					LB 7/25 8-9 m		9,00		
	b)									
	c) sehr stark naß d) e) grau									
12,00	f) g) h) SE i)					LB 7/25 9-10 m		10,00		
	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig					LB 7/25 10-11 m		11,00		
	b)									
	c) sehr stark naß d) e) grau									
	f) g) h) SE i)					LB 7/25 11-12 m		12,00		

	Schichtenverzeichnis					Seite 22 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB8/25					0,00 m		Bohrzeit:			
					-					
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
2,00	a) b) c) d) e) f) g) h) i)				Handschachtung Fa. Engelmann					
2,50	a) Mittelsand, schwach grobsandig b) c) erdfeucht d) e) braun f) g) h) i)				PID: 52 ppm					
2,70	a) Feinsand, Mittelsand b) c) sehr feucht bis naß d) e) schwarz f) g) h) i)				PID: 52 ppm Grundwasserspiegel (2,6)					
3,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig b) c) naß d) e) graubraun f) g) h) i)				PID: 52 ppm	LB 8/25 2-3 m		3,00		
4,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinkiesig b) c) erdfeucht bis naß d) e) grau f) g) h) A (SE) i)				PID: 100 ppm, Ölschleier	LB 8/25 3-4 m		4,00		

		Schichtenverzeichnis					Seite 23 von 27			
		für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben								
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB8/25						0,00 m		Bohrzeit:		
								-		
1	2					3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung		h) Gruppe i) Kalk- gehalt					
5,00	a) Mittelsand, schwach feinsandig b) c) erdfeucht bis naß d) e) grau f) g) h) A (SE) i)					PID: 1,8 ppm, Ölschleier		LB 8/25 4-5 m		5,00
6,00	a) Grobsand, Mittelsand b) c) erdfeucht bis naß d) e) hellgrau f) g) h) A (SE) i)					PID: 37 ppm, Ölschleier		LB 8/25 5-6 m		6,00
10,00	a) Grobsand, stark mittelsandig b) c) naß d) e) schwarz f) g) h) SE i)					PID: 11,7 ppm (7m), 27,4 ppm (8m), 32 ppm (9m), 17 ppm (10m)		LB 8/25 6-7 m		7,00
								LB 8/25 7-8 m		8,00
								LB 8/25 8-9 m		9,00
								LB 8/25 9-10 m		10,00
11,00	a) Grobsand, stark mittelsandig, schwach grobkiesig bis schwach steinig b) c) naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)					PID: 8 ppm		LB 8/25 10-11 m		11,00

	Schichtenverzeichnis					Seite 24 von 27				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: GESA HE Neutra										
Bohrung: LB8/25					0,00 m		Bohrzeit:			
							-			
1	2				3		4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
12,00	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig b) c) sehr stark naß d) e) dunkelgrau f) g) h) SE i)				PID: 3 ppm		LB 8/25 11-12 m		12,00	

	Schichtenverzeichnis					Seite: 1				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 11/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk-gehalt	
1,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig						P1	1,00		
	b) Geruch: aromatisch. chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
2,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig						P2	2,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
3,00	a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig, grobsandig						P3	3,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) feucht bis sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
4,00	a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig, grobsandig						P4	4,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
5,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P5	5,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	

	Schichtenverzeichnis					Seite: 2				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 11/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
6,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P6	6,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
7,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P7	7,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
8,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P8	8,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
9,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P9	9,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
10,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P10	10,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	

	Schichtenverzeichnis					Seite: 1				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 13/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
1,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P1	1,00		
	b) Geruch: aromatisch. chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun	
	f)		g)						h) i)	
2,00	a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig						P2	2,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
3,00	a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig						P3	3,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) sehr feucht		d)						e) hellgrau bis grau	
	f)		g)						h) i)	
4,00	a) Mittelsand bis feinsandig						P4	4,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
5,00	a) Mittelsand, grobsandig						P5	5,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Seite: 2		
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit: von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026		
Bohrung: LB 13/26								
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt					
6,00	a) Mittelsand, grobsandig						P6	6,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
7,00	a) Mittelsand, grobsandig						P7	7,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
8,00	a) Mittelsand, grobsandig						P8	8,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h) i)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h) i)					

	Schichtenverzeichnis					Seite: 1				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 14/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
1,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig						P1	1,00		
	b) Geruch: aromatisch. chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
2,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig						P2	2,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) erdfeucht		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
3,00	a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig, grobsandig						P3	3,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) feucht bis sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
4,00	a) Mittelsand, sehr schwach feinsandig, grobsandig						P4	4,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
5,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P5	5,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	

	Schichtenverzeichnis					Seite: 2				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 14/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
6,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P6	6,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
7,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P7	7,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
8,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P8	8,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
9,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P9	9,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	
10,00	a) Mittelsand, schwach grobsandig						P10	10,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) naß		d)						e) dunkelgrau bis schwarz	
	f)		g)						h) i)	

	Schichtenverzeichnis					Seite: 1				
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben										
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit:				
Bohrung: LB 15/26						von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026				
1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang						e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung						h) Gruppe i) Kalk- gehalt	
1,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P1	1,00		
	b) Geruch: aromatisch. chemisch									
	c) trocken		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
2,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P2	2,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) trocken		d)						e) braun bis hellbraun	
	f)		g)						h) i)	
3,00	a) Mittelsand, sehr schwach grobsandig						P3	3,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
4,00	a) Mittelsand bis Feinsand						P4	4,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	
5,00	a) Mittelsand bis Feinsand						P5	5,00		
	b) Geruch: aromatisch, chemisch									
	c) sehr feucht		d)						e) dunkelgrau	
	f)		g)						h) i)	

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Seite: 2		
Projekt: Linerbohrung ehem. Neutra						Bohrzeit: von: 01.04.2026 bis: 30.04.2026		
Bohrung: LB 15/26								
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt					
6,00	a) Mittelsand bis Feinsand						P6	6,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
7,00	a) Mittelsand bis Feinsand						P7	7,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
8,00	a) Mittelsand bis Feinsand						P8	8,00
	b) Geruch: aromatisch, chemisch							
	c) naß	d)	e) dunkelgrau					
	f)	g)	h) i)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h) i)					
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h) i)					