





			Objektinformationen													
						Maße (in cm und kg)										
Raum	Vitrinennummer	inventar nummer	Beschreibung	Objektart	BILD	Höhe	Breite	Tiefe	Länge	Durch- messer	Gewicht	Konservatorische Bedingungen	Objekthalterung	Vitrineninformati- on	Notiz	
Großexponate																
622.R117.03.117-H1																
R117	622.R117.03.117-H1					24,6	23,8	29,6			72 kg		Einzelteile werden auf Acrylglas in formeinfassungen eingelegt, die Normalen werden in einer Explosionsartigen Darstellung präsentiert und Position der Normalen muss mit Position der LED Streifen abgeglichen werden			
622.R117.03.117-H2																
R117	622.R117.03.117-H2					19	19,8	24,6			35 kg		Einzelteile werden auf Acrylglas in formeinfassungen eingelegt, die Normalen werden in einer Explosionsartigen Darstellung präsentiert und Position der Normalen muss mit Position der LED Streifen abgeglichen werden			
622.R117.03.117-H3																
R117	622.R117.03.117-H3												Krallenhalter, montiert auf Vitrinenboden			
124b W3 Zellentür Arrestzellentür 1 Schlüssel- exponat Tür																
						208,3	95 inkl. Schar- nier	12,2 inkl. Griffe			120- 140 kg	sichere Montage notwendig Unbegrenzt/600 Lux	Die Haltermontage an der Mauerwerkwand ist möglichst unsichtbar hinter dem Exponat vorzunehmen, die Exponathalter entsprechend mehrteilig vorzusehen. Oben und unten Haltekonsole oder Winkelhalterung		Präsentationshö- he des Exponats ist vor Ort mit Auftraggeber/ Planer abzustimmen	
621.R130.01																
130	621.R130.01	21/02150	Motor des Luftschiffs	1 Schlüssel- exponat Motor		160 (mit Gestell)	150 (mit Gestell)	120 (mit Gestell)			13,7 – 14,3 (Rohr- e)	max. 300 kg	Zugriffs-sicherung Unbegrenzt/600 Lux	Umbau der vorhandenen Exponathalterung aus Stahlrohrprofil gemäß Planung. Kantröhre wird z.T. behalten und in die neue Halterung integriert. Die Exponathalterung ist in das Präsentationspodest einzusenken und festzuschrauben.		
622.R133.01																
133	622.R133.01	Exzenterpr- esse mit Transmissi- onsgurt und Welle	Exzenterpresse mit Transmissionsgur- t und Welle aus der Firma Dahlmann, Altena	Exzenterpresse		139 (Masc- hine)	80 (Masc- hine)	108 (Masc- hine)				600kg (Masc- hine) 65kg (Well- e)	ggf. Objektsicherung erforderlich 200 Lux	Einrichtung, freistehende Exponatpräsentation, bis auf Umlenkrolle, diese wird oben an der Konstruktion verschraubt.	Schwerlastpodest inkl. Rahmenkonstruktio- n durch anderes Gewerk vorgesehen Zum Gegenschrauben der Welle ist im der Konstruktion ein Gegenelement eingeplant.	Rolle Maschine und Umlenkrolle untereinander zu positionieren bei der Einrichtung.
R117																
622.R117.03.117-V1																
R117	622.R117.03.117-V1		Prototyp Multitakt- Steuerung der Firma "Dr.ing.Max Nolte" - weltweit erstes kompaktes programmierbares Steuergerät	Multitakt- Steuerung		57	30	28 (inkl. Rahm- en)			17 kg		Die Multitaktsteuerung wird mit einer Distanzunterlage an die Vitrinenrückwand aufgehängt. Zu beachten ist, dass eine Abzweigdose (ca. 1,9cm) hinten herausragt.		Objekt gewartet und funktionsstüchtig; Präsentation an Rückwand hängen in Gehäuse montiert	
622.R117.03.117-V2																
R117	622.R117.03.117-V2	22/00207	Kaskaden- Pendelleuchte der Firma Erco	Lampe		21					11,5	Vitrine 200 LUX	Leuchten aus Kunststoff, sehr leicht, für die 3 Leuchten sind einheitliche Halterungen zu bauen und an Vitrinendecke aufzuhängen.		Verstecken der Kabel, evtl.	
R117	622.R117.03.117-V2	2020/453	Lampe Insta Dimm-Sensorette	Lampe		25					15	Vitrine 200 LUX	Die Lampe wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.			

R117	622.R117.03.117-V2	22/00114	Lampette (orange) der Eichhoff-Werke	Lampe			16 - zusam- meng- eklap- pt 45 - ausge- klappt			8,3	Vitrine 200 LUX	Die Lampette wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert. Ggl. zusätzliche Halterung an der Vitrinenrückwand zur Stabilisierung		
R117	622.R117.03.117-V2	2005/121-1-5	*4711*- Parfümflaschen mit Verschlüssen und einer Verpackung	Flakon			12	5	4		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Die Parfümflasche wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.		
R117	622.R117.03.117-V2	2004/002-1-3	Steinentkemer "Zack-Zack"	Steinentkemer bedruckt			28,5 (Karton) 28 (Entke)	9,5 (Karton) 9 (Entke)	8,6 (Karton) 9 (Entke)		Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Die Kaffeemaschine wird auf dem Vitrinenboden platziert.		
R117	622.R117.03.117-V2	21/01115	Eltrolid Kuba Kaffeemaschine	Kaffeemaschine			17	13,5	11		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Die Kaffeemaschine wird auf dem Vitrinenboden platziert.		
117	622.R117.03.117-V2	21/01118	Wiesco Pomfrita mit OVP	Pommesschneider			19	14,5	9,5		Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Der Pommesschneider wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.		
117	622.R117.03.117-V2	21/00575	Eltrolid Reiseset Trio	Tauchsieder			13,5	28	8,5		Vitrine 200 LUX	Fixierung des Kabels mit Hilfe von Krallenhaltern. (Die Anleitung wird nicht mit ausgestellt.)		
117	622.R117.03.117-V2	21/01102	DUX Astroman	1 Schlüssel-exponat Spielzeug			31 (Astro- man) 34,8 (Karton)	12 (Astro- man) 16 (Karton)	10,5 (Astro- man) 13,5 (Karton)		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Der Astroman, sowie Karton wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert. Präsentation und Fixierung der Kabel und Fembedienung durch Krallenhalter.	Mit Karton präsentiert	
117	622.R117.03.117-V2	22/00099	Atomkraftwerk der Fima Markes & Co.	1 Schlüssel-exponat Spielzeug			18,5	25	35		Vitrine 200 LUX	Das Atomkraftwerk wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.		
117	622.R117.03.117-V2	2018/083	Leuchtfigur für Fahrräder aus dem Produktprogramm der Lüdenschelder Fima Carl von der Crone	Leuchtfigur			18,5	16	5,5		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Leichtfiguren werden durch Krallenhalter gehalten, die Krallenhalter sind an einem Acrylglaspodest befestigt. Acrylglaspodest ist auf dem Vitrinenboden platziert.	Präsentation ohne Karton	
117	622.R117.03.117-V2	22/00105	Dux TV 35	Spielzeug			19	18,5	17		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Das Spielzeug wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.	Evtl. Kabel nicht sichtbar hinter TV verstaut	
117	622.R117.03.117-V2	2004/034-1-2	Aluminium-Rollschuh Altschi	Rollschuh			H1: 11 H2: 11	B1: 12 B2: 14,5	T1: 22 T2: 21		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Der Aluminium-Rollschuh wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.	Präsentation ohne Zettel (nur Rollschuhe)	
117	622.R117.03.117-V2	21/00027	Dux Mercedes 300SL Spielzeugauto mit Aufziehmotor	Spielzeug-auto				13			Vitrine 200 Lux	Unauffälliger Keil zum Verhindern des Wegrollens.		
117	622.R117.03.117-V2	21/00028	Bedienungsanleitung für Dux Mercedes 300SL Spielzeugauto mit Aufziehmotor (in acht Sprachen)	Bedienungsanleitung			15	21 (zusammen- gefal- tet)			Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Rahmen aus Acrylglas mit Standfuß auf dem Vitrinenboden platziert.		
117	622.R117.03.117-V2	2016/136	Siku-Modell V 255 Buick Wildcat Sport-Coupe	Modellauto - Druckguss			2,2	9,5	3,5		200 Lux	Unauffälliger Keil zum Verhindern des Wegrollens. Bevorzugt auf der Betrachter nicht zugewandten Seite.	Reihe 1 Präsentationsboden aus Acryl ist durch AN zu produzieren und an Vitrinenrückwand zu befestigen	
117	622.R117.03.117-V2	2016/141	Siku-Modell V 265 Cadillac Fleetwood 75	Modellauto			2,2	11	3,5		200 Lux	Unauffälliger Keil zum Verhindern des Wegrollens. Bevorzugt auf der Betrachter nicht zugewandten Seite.		
117	622.R117.03.117-V2	2016/142	Opel Rekord Coupe	Modellauto - Druckguss			2,3	7,5	3		200 Lux	Unauffälliger Keil zum Verhindern des Wegrollens. Bevorzugt auf der Betrachter nicht zugewandten Seite.		

117	622.R117.04.117-V8	2020/308	Plakat "Bautz Festival"	Plakat – Druck		118,5	42							Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Objekt an Vitrinrückwand mit Distanzunterlage angebracht, flachgehalten, ohne Kontakt mit dem Glas		
622.R117.04.117-V9																	
117	622.R117.04.117-V9	21/00117	Licht Routen - 2018 - 28. September bis 7. Oktober	Plakat		84	59							Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Objekt an Vitrinrückwand mit Distanzunterlage angebracht, flachgehalten, ohne Kontakt mit dem Glas		
117	622.R117.04.117-V9	23/00001	Plakat der Museen der Stadt Lüdenscheld - "Kunst Technik - Geschichte"	Plakat		84,1	59,4							Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Objekt an Vitrinrückwand mit Distanzunterlage angebracht, flachgehalten, ohne Kontakt mit dem Glas		
622.R117.04.117-V10																	
117	622.R117.04.117-V10	0096/064	Band der Autobahneröffnung A 45	1 Schlüsselexponat Band der Autobahneröffnung		4	147,5							Vitrine, Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Aufbindung mit Museumsband an Sockel. Mit Knöbels zur Positionierung der Band	Sockel 450x150x190 aus Metallblech bausets vorgesehen	
117	622.R117.04.117-V10	22/00100	Ausgabe des Stern mit einem 6-seitigen Artikel über Lüdenscheld	1 Schlüsselexponat Zeitschrift		28,5	21,2 (zugeklappt)	0,4						Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Mit Vitrinband auf vollflächige Unterlage bespannen. Auf Vitrinrückwand vertikal befestigen.		Präsentation aufgeschlagen
622.R117.04.117-V11																	
117	622.R117.04.117-V11	21/00005	4 Aufkleber der Internationalen Kunststoffhaus-Ausstellung (IKA) 1972 mit der Aufschrift "Die Zukunft beginnt jetzt"	Aufkleber		3,1								Exponat lichtempfindlich 50 Lux	xponat auf formpassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall. Exponat durch Museumsband oder durch unauffälligen kralen gehalten. Mit Unterlage. Grafikwiege sehr steil angeschragt auf Vitrinboden oder Vitrinrückwand gestellt/ befestigt		
622.R117.04.117-V12																	
117	622.R117.04.117-V12	21/3130	Kfz-Kennzeichen Altena	Kennzeichen geprägt		12	43	0,5						Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Kfz Kennzeichen mit Kralenhalter an der Vitrinrückwand.		
117	622.R117.04.117-V12	21/3128	Kfz-Kennzeichen Lüdenscheld	Kennzeichen geprägt		11,5	47	0,6						Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Kfz Kennzeichen mit Kralenhalter an der Vitrinrückwand.		
117	622.R117.04.117-V12	22/00420	Kfz-Kennzeichen Lüdenscheld MK (Platzhalter)	Kennzeichen geprägt		11,5	47	0,6						Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Kfz Kennzeichen mit Kralenhalter an der Vitrinrückwand.		
117	622.R117.04.117-V12	22/00376	Nummernschild "LS - 201"	Nummernschild geprägt		11,3	52	0,5						Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Kfz Kennzeichen mit Kralenhalter an der Vitrinrückwand.		
117	622.R117.04.117-V12	2002/464	Kfz-Kennzeichen mit Siegel der Stadt Lüdenscheld	Schild geprägt		40,7	13	1,5						Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Kfz Kennzeichen mit Kralenhalter an der Vitrinrückwand.		
622.R117.04.117-V13																	
117	622.R117.04.117-V13	0096/298	Lehnstuhl mit Hitlerbildnis als Polsterunterlage	1 Schlüsselexponat Lehnstuhl mit Hitlerbildnis		111	54	62						Vitrine, lichtempfindlich 50 Lux	Der Lehnstuhl wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Sockel platziert.	Sockel 230x650x660 aus Metallblech durch Gewerk ausstellungsbaub vorgesehen	
622.R117.04.117-V14																	
117	622.R117.04.117-V14	Gedenkblatt IG Metall	Gedenkblatt des Vereinsverbändes der Industriegewerkschaft Metall für die britische und amerikanische Besatzungszone, der vom 18.-21. Oktober 1948 in der Lüdenschelder Schützenhalle	Gedenkblatt		30	22							Exponat sehr lichtempfindlich; Vitrine/Rahmen 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	Exponat auf formpassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall. Exponat durch Museumsband oder durch unauffälligen kralen gehalten. Mit Unterlage. Grafikwiege sehr steil angeschragt auf Vitrinboden oder Vitrinrückwand gestellt/ befestigt	Vitrine hinter Klappe	
622.R117.04.117-V15																	
117	622.R117.04.117-V15	22/00152	Aschenbecher, Garnisonsstadt Lüdenscheld	Aschenbecher		1,3						11		Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Befestigung des Aschenbechers mit Kralenhalter und/oder Halterungsstiften auf den Vitrinboden, angeschragte Präsentation, rutschsicher		Vitrinenpräsentation zusammen mit 21/01109
117	622.R117.04.117-V15	21/01109	Heft - Sprachhelfer im Verkehr mit der Besatzung	Heft		14,5	10,5	0,5						Vitrine, lichtempfindlich 50 Lux	Aufbinden des Plakats mit Distanzunterlage und Museumsband an Vitrinrückwand.		
R122																	
622.R122.01																	
122	622.R122.01		Leitkranz für Düsenjäger der Firma Gerhards	1 Schlüsselexponat Flugzeugbauteil			ca. 12					ca. 75	3,12 kg	Vitrine oder Objektsicherung erforderlich, exponatschonende Halterung erforderlich Unbegrenzt/600 Lux	Hängung von der Vitrinendecke. Halterung auf Vitrinboden.	Vitrinenbereich 1	Dauerleihgabe, keine speziellen Anforderungen von Leihgeber
122	622.R122.01	2020/001	Stecker-Konvolat Busch-Jaeger - produziert für die Luftwaffe	1 Schlüsselexponat Stecker		Innenteil: 3,5		Hülle Höhe: 4,5			Innenteil Durchmesser: 3,6			Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Transparente Hängung von der Vitrinendecke.	Vitrinenbereich 2	Ca. 40 Stück
122	622.R122.01	21/00549	Teil der Pumpe der V2 Rakete	1 Schlüsselexponat V2 Rakete		13					25			Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Das Teil der Pumpe wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinboden platziert.	Vitrinenbereich 3	
122	622.R122.01	21/00551	Teil der V2-Rakete, Teil der Pumpe mit Aufsatz	V2 Rakete		26,7					25			Vitrine, Staubschutz erforderlich Unbegrenzt/600 Lux	Das Teil der Pumpe wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinboden platziert.	Vitrinenbereich 3	

122	622.R122.01	21/00550	Verbindungselement zum Strahlruder der V2-Rakete	V2 Rakete		48	39	22				Vitrine, Staubschutz erforderlich Unbegrenzt/600 Lux	Die Verbindung wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert.	Vitrinenbereich 3	
122	622.R122.01	2020/375	MG Trommel - MG42 Hersteller: h.q.u.43	MG Trommel		16				14	0,78 kg	Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Hängung von der Vitrinendecke.	Vitrinenbereich 1	
122	622.R122.01	2020/376	MG Trommel - MG 34 und MG 42, Markes/Dux Punzierung	MG Trommel		16				14	0,78 kg	Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Hängung von der Vitrinendecke.	Vitrinenbereich 1	
122	622.R122.01	2020/374	MG Trommel - MG42 Hersteller: h.q.u.43	MG Trommel		16				14	0,78 kg	Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Hängung von der Vitrinendecke.	Vitrinenbereich 1	
122	622.R122.01	2020/389	VDM - Werbung 1941	Werbung		37,5	26,3					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 4	
122	622.R122.01	2020/400	Werbung Enders AG, Obernhamede	Werbung		12,3	8,3					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 4	
122	622.R122.01	2020/103	Druckklischee - Lüdenschelder Astrophysiker Drexhage (V2, Apollo-Programm) in seiner	Klischee		13,2	18					Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 4	
122	622.R122.01	2016/301	Europa arbeitet in Deutschland - Sauckel mobilisiert die Leistungsreserve n	Bildband		27,5	20,5	1				Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 5	
122	622.R122.01	2020/409	Brief eines Zwangsarbeiters	Brief		27	21					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 5	
122	622.R122.01	22/00107	Tagebuch der Galina Tutowa geb. Drupp in deutscher Übersetzung aus dem Jahr 1943	Dokument		29,7	21	2,8				Exponat sehr lichtempfindlich 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Schubladenpräsentation Vitrinenbereich 5	
	622.R122.02														
122	622.R122.01	2020/442	Dux Stuka Ju 87 Flieger	1 Schlüsselexponat Spielzeugflieger		9,5	31	23,5				Vitrine 200 Lux	Transparente Hängung von der Vitrinendecke.	Vitrinenbereich 1	
122	622.R122.02	2020/442	Wimpelkette mit Hakenkreuzen	1 Schlüsselexponat Wimpelkette		Einzelwimpel: 25,5	Einzelwimpel: 14					Exponat lichtempfindlich, muss staubfrei montiert werden 50 Lux	Hängung von den Vitrinenseitenwänden.	Vitrinenbereich 1	
122	622.R122.02	22/00104	Spielzeug-LKW	Spielzeug		10,5	9	26				Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Der Spielzeug LKW wird auf einem Tablar (aus Metall, pulverbeschichtet) fixiert.	Vitrinenbereich 3	
122	622.R122.02	22/00103	Spielzeug-LKW	Spielzeug		13	9	27				Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Der Spielzeug LKW wird auf einem Tablar (aus Metall, pulverbeschichtet) fixiert.	Vitrinenbereich 3	
122	622.R122.02	21/01107	Spielzeug-LKW Gustav Schmale	Spielzeugauto		10,5	8,5	26,5				Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Der Spielzeug LKW wird auf einem Tablar (aus Metall, pulverbeschichtet) fixiert.	Vitrinenbereich 3	
122	622.R122.02	23/03001	Kostal Sicherungsdose Kfz-Beleuchtung	Sicherungskasten		8,8	4,8	3,6				sehr lichtempfindlich 200 Lux	Die Sicherungsdose mit Krallenhalter am Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	
122	622.R122.02	23/03003	Siko - Winkerschalter der Firma Kostal	Schalter		3	5,6	6,6				sehr lichtempfindlich 200 Lux	Der Winkerschalter mit Krallenhalter am Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	
122	622.R122.02	23/03004	Winkerschalter der Firma Kostal	Schalter		2,3	4	5,9				sehr lichtempfindlich 200 Lux	Der Winkerschalter mit Krallenhalter am Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	
122	622.R122.02	23/03005	Winkerschalter der Firma Kostal	Schalter		2,3	4	5,9				sehr lichtempfindlich 200 Lux	Der Winkerschalter mit Krallenhalter am Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	
122	122_W2	2003/033	Projektionsapparat "Dux"-Kino Mod. 3" (im Originalkarton)	1 Schlüsselexponat Projektionsapparat gepresst beklebt		10 (Maße des Kartons)	13,8 (Maße des Kartons)	9 (Maße des Kartons)				Vitrine, Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Der Projektionsapparats mit Krallenhalter am Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	
122	622.R122.02	21/00095	"Foldr" Klemmleuchte der Firma Leopold Kostal	Lampe		14	7,5	9				Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Für die Leseleuchte wird ein Stabhalter oder Winkel zum anklammern der Leuchte benötigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschrägt) durch Gewerk	

122	622.R122.02	22/00414	Rote Fahrradgriffe der Firma August Hessernt Ahelle (AHA)	Fahradgriff		8,5				2,2		Vitrine, Exponat lichtempfindlich 200 Lux	Die Fahrradgriffe sind mit Krallenhalter an angeschragten Podest befestigt.	Vitrinenbereich 2 Sockel 130x1040x500 aus Metallblech (angeschragt) durch Gewerk	
122	622.R122.02	21/00191	Druckstock der Firma Otto Fuchs	Stempel		12,5	8,7	0,2				Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Der Aluminium Stock wird mit einer unauffälligen Schutzunterlage auf dem Vitrinenboden platziert und mit Stifen festgehalten	Vitrinenbereich 4 Schubladenpräsen- ation	
122	622.R122.02	21/00097	Aluminium. Ein kurzer Leitfaden für Metallwerker von Dipl.-Ing. Wilhelm Schnorrenberg, Aluminium-Zentrale, Berlin	Buch		16,8	11	0,3				Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 4 Schubladenpräsen- ation	
122	622.R122.02	21/00597	Werbung Kunstharz-Pressen 1935	Werbung		Gerhardt: 16,4 Greife: 7,8	Gerhardt: 10,3 Greife: 10,5					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 4 Schubladenpräsen- ation	
122	622.R122.02	2015/114.49	Firmenkatalog der Fa. Busch-Jaeger Elektro über Schalter und Steckdosen	Produktkatalog Druck		16,5	23,5	0,5				Sehr lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 4 Schubladenpräsen- ation	Präsentation aufgeschlagen
122	622.R122.02	0097/146	Lageplan der Kaseme Helsen	Lageplan gedruckt handgeschrieben koloriert		44,5	59,3					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 5 Schubladenpräsen- ation	
122	622.R122.02	0097/058	Programmzettel für das Richtfest der Flakkaseme am Buckesfeld am 7. Oktober 1936	Programm gedruckt		30,3 (Gerahmt) 21 (Blatt)	24,5 (Gerahmt) 14,5 (Blatt)	3,1 (Gerahmt)				Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 5 Schubladenpräsen- ation	
122	622.R122.02	21/00188	Bestellung von Leitz-Ordern	Postkarte		10,5	15					Exponat sehr Lichtempfindlich 50 Lux	Papierwaren mit Unterlagen und Museumsband auf Schubladenboden rutschfest platzieren	Vitrinenbereich 5 Schubladenpräsen- ation	
R124															
	624.124ab.01														
124a	624.124ab.01	2019/192	Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918	Ehrenkreuze								Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	Die Ehrenkreuze (27 Stück) werden mit Krallenhalter auf eine Textilbezogene Unterlage (Blauer Samt) an der Vitrinenrückwand befestigt		Folgende Ehrenkreuze werden mit der Vorderseite präsentiert: Ehrenkreuz für Frontkämpfer: 
	624.124ab.02														
124a	624.124ab.02	0096/817	Bericht über die Betriebsuntersuchung in der Uniform-Effekten-Industrie mit Umsatzentwicklung von 1930 - 1936 anhand sieben	Akte		31,8	24,5	1,8				Vitrine; lichtempfindlich 50 Lux	Exponat auf fopmassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall mit Unterlage, steil angeschragte Präsentation, Grafikwiege stehend auf Vitrinenboden fixiert. Exponat durch unauffälligen krallen oder Museumsband gehalten (Exponat flach gehalten).		
124a	624.R124ab.02	2020/175	NS-Abzeichen und Orden auf 8 Musterkarten, diese in einem Karton	Abzeichen		11,5 (Kofferr geschl ossen) 15 (Kofferr geöffn	31,5 (Kofferr geschl ossen) 32 (Kofferr geöffn	22 (Kofferr geschl ossen) 50 (Kofferr geöffn				Vitrine, Exponatschonende Halterung erforderlich, Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Exponat auf Ständer aus pulverbeschichtetem Metall, steil und angeschragt, gestaffelt mit Überlappung zueinander präsentiert. Die Musterkarten sind jeweils auf ein Acrylglas-Unterlage mit Museumsband oder Krallen befestigt. Musterkarten mit Abstand zueinander.	8 Muaterkarten Gestaffelte Präsentation aller Musterkarten; Koffer wird nicht gezeigt	
622.R124ab.02-V15															
124a	622.R124ab.02-V15	22/00097	Wie unsere Kakteen richtig gepflegt werden müssen (Faksimile der Tamschrift KPD)	Flugblatt Faksimile		11,2 (zusammen gekla ppt)	7,5 (zusammen gekla ppt)					Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Exponat auf fopmassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall. Exponat durch Museumsband oder durch unauffälligen krallen gehalten. Mit Unterlage. Grafikwiege sehr steil angeschragt auf Vitrinenboden oder Vitrinenrückwand gestellt/ befestigt	Vitrine hinter Klappe	
124a	622.R124ab.02-V15	21/00585	Wie unsere Kakteen richtig gepflegt werden müssen (Tamschrift KPD)	1 Schlüssel- exponat Flugblatt		11 (zusammen gekla ppt) 26 (Schat ulle)	7,7 (zusammen gekla ppt) 16 (Schat ulle)	2,5 (Schat ulle)				Vitrine, Exponat sehr lichtempfindlich, exponatschonende Halterung erforderlich 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	Exponat auf fopmassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall. Exponat durch Museumsband oder durch unauffälligen krallen gehalten. Mit Unterlage. Grafikwiege sehr steil angeschragt auf Vitrinenboden oder Vitrinenrückwand gestellt/ befestigt	Vitrine hinter Klappe	Aufgeschlagen zu präsentieren (siehe Abbildung)
622.R124ab.02-V16															
124a	622.R124ab.02-V16	21/00553	Gedicht des Alfred Wicker, geschrieben 1935 im Gefängnis in Werl	1 Schlüssel- exponat Gedicht handgeschrieben		16	16,5					Vitrine, Exponat sehr lichtempfindlich, exponatschonende Halterung erforderlich 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	Exponat auf fopmassender Grafikwiege aus pulverbeschichtetem Metall. Exponat durch Museumsband oder durch unauffälligen krallen gehalten. Mit Unterlage. Grafikwiege sehr steil angeschragt auf Vitrinenboden oder Vitrinenrückwand gestellt/ befestigt	mit Klappe	
622.R124ab.01.1-V1															
124b	622.R124ab.01.1-V1	NL 2 2500	Der Scheinwerfer. Wochenblatt der Eisernen Front in Lüdenscheld und Umgegend	Zeitschrift gedruckt		29,6 (geschlosse n)	23 (geschlosse n)					Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	die Zeitschriften an Vitrinenrückwand mit Distanzunterlage angebracht, mit unauffälligen Krallen oder Museumsband. Flachgehalten		

124b	622.R124ab.01.1-V1	NL 2 549	Rotes Betriebsecho. Kampfforgan der Lüdenschelder Betriebsarbeiter	Zeitschrift gedruckt		32,7 (geschlössen)	21 (geschlössen)						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	die Zeitschriften an Vitrinenrückwand mit Distanzunterlage angebracht, mit unauffälligen Krallen oder Museumsband. Flachgehalten		
124b	622.R124ab.01.1-V1	0096/203	Zeitspiegel. Organ der Werktätigen von Lüdenscheld	Zeitschrift gedruckt		33	21						Exponat lichtempfindlich, exponatschonende Halterung erforderlich Vitrine 50 Lux (Absprache über zusätzlichen Schutz erforderlich)	die Zeitschriften an Vitrinenrückwand mit Distanzunterlage angebracht, mit unauffälligen Krallen oder Museumsband. Flachgehalten	Exponat mittig gerissen, Rücksprache über Halterung/Befestigung erforderlich ,	Exponate von Restaurator zu einem zusammengefügt
124b	622.R124ab.01.1-V1	2020/382	50 Aktien über Einhundert Reichsmark der Busch-Jäger Lüdenschelder Metallwerke AG, vom 1. Mai 1933, gezeichnet von	Aktie		21	30						Exponat sehr lichtempfindlich, exponatschonende Halterung erforderlich Vitrine 50 Lux	Die Aktien werden auf einer angeschrägten transparenten Unterlage aus Acrylglas ausgelegt und mit Museumsband befestigt. Bei den Aktien handelt es sich um 50 Stück, die gefächert angeordnet sind um die Masse darzustellen.	Darstellung von Masse (max. 50), gefächerte Anordnung	
624.124ab.01.2																
124b	622.124ab.01.2	23/01001	Steuerungsanlage aus der Villa Berg	Sicherungskasten geschraubt		70,3	30,2	30,3				25 kg	Exponatschonende Halterung erforderlich 200 Lux	Aufhängung an der Möbelerückwand	keine Vitrine, offene Präsentation. Sichere Fixierung!	Wandmontage, laut 18.10.23 Herr Grinat recht unempfindlich
622.R124ab.01.2-V2																
124b	622.R124ab.01.2-V2	23/03020	Dreheschalter Unterputz mit Glasabdeckplatte	Schalter		5		5			7,5		Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	23/05076	Dreheschalter Aufputz im Porzellangehäuse mit Beschriftungsfeld	Schalter		6,5					6,5		Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	23/03027	Bakelit-Einfachstecker der Firma Deisting, Kierspe	Stecker		6,5	8,1	6,8					Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	21/00449	Dreheschalter Aufputz im Porzellangehäuse	Schalter		6,44	6	6					Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	21/00446	Schalter	Schalter		6	7	7,8					Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	21/00446	Schutzkontakt-Steckdose Aufputz aus Bakelit	Schalter		10,2 (Geöffneter Deckel)	9,3	7,9					Vitrine; lichtempfindlich 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	23/030017	Kippschalter aus Porzellan mit Messingdeckel	Schalter		3,8					5,8		Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	22/00240	Steckdose Aufputz aus Bakelit	Schalter		3,5					5,8		Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	22/00241	Dreheschalter Aufputz aus Bakelit	Schalter		4,7					5,6		Vitrine; lichtempfindlich 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	21/00441	Dreheschalter unterputz, 1923	Schalter		7,5	7,5	6					Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	21/00442	Steckdose unterputz, 1923	Steckdose		3,4					7,5		Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
124b	622.R124ab.01.2-V2	23/03024	Dreheschalter Aufputz im Porzellangehäuse	Steckdose		6,2		6,2					Vitrine 200 Lux	Der Drehschalter wird durch Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter werden an der Vitrinenrückwand befestigt.		Anordnung siehe Anlage
622.R124ab.01.3-V3																
124b	622.R124ab.01.3-V3	21/00087	Holzbügel Leopold Simon, Lüdenscheld	Kleiderbügel		20	36						Vitrine oder Objektsicherung erforderlich 200 Lux	Der Holzbügel wird durch eine Halterungsstifte präsentiert. Die Halterung hat eine rutschfeste Oberfläche und ist an der Vitrinenrückwand befestigt.		
124b	622.R124ab.01.3-V3	0098/128	Kleiderbügel mit der Aufschrift "Emil Menkel Lüdenscheld"	Kleiderbügel		19	43	1					Vitrine oder Objektsicherung erforderlich 200 Lux	Der Holzbügel wird durch Halterungsstifte präsentiert. Die Halterung hat eine rutschfeste Oberfläche und ist an der Vitrinenrückwand befestigt.		
124b	622.R124ab.01.3-V3	21/01124	Pelzkragen in Originalverpackung von Louis Wurm jr.			8	50,5	25					Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Der Pelzkragen wird mit einem transparenten Figurenhalter aus Acrylglas präsentiert. Dieser Figurenhalter ist an der Vitrinenrückwand befestigt. Zusätzliche Krallenhalter für die Originalverpackung des Pelzkragens. Die Verpackung ist an der Vitrinenrückwand angebracht.	Seitlich geöffnet präsentiert – Installationsmaße: Höhe Breite ca. 70.5 cm	

124b	622.R124ab.01.4-V3	2020/172	Zylinder mit Hutschachtel von Carl Happe	Hut geklebt gedruckt		30 (Kartonn zusammenklappt – Präsentationsmasse (hochkant))	26 (Kartonn zusammenklappt – Präsentationsmasse (hochkant))	9 (Kartonn zusammenklappt – Präsentationsmasse (hochkant))						Vitrine, Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Der Zylinder ist durch eine Huthalterung aus Draht gehalten. Zum Schutz des Exponats an den Druckstellen gepolstert. Die Halterung wird mit einem Metallstab an der Vitrinenrückwand befestigt. Zusätzlicher Tablar aus Aluminium für die Hutschachtel, welches ebenso an der Vitrinenrückwand befestigt ist. Oben extra Halterungsstifte zur Stabilisierung.		Der Hut wird aufgeklappt und quer präsentiert, die originale Hutschachtel allerdings in zusammengeklapptem Zustand hochkant (siehe Präsentationsmaß). Dabei muss der Deckel gesondert befestigt werden.
622.R124ab.01.4-V4																	
124b	622.R124ab.01.4-V4	21/00003	Reklame der Firma Hueck & Büren für Aluminiumfolie	1 Schlüssel-exponat Werbeblatt gedruckt		26,8	18,3							Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Exponat durch unauffälligen Krallen oder Museumsband gehalten. Mit Unterlage Befestigung an der Vitrinenrückwand. Fürs Flachhalten ggf. hinter einer zusätzlicher formpassenden Acrylglasscheibe.		in Kombination mit kleinformatigen Aluminiumfolienmusterbüchern
124b	622.R124ab.01.4-V4	0098/153.1	Buch mit Aluminiumfolien der Firma Hueck & Büren	Buch gebunden gedruckt		5 (aufgeschlagen)	36 (aufgeschlagen)	12 (aufgeschlagen)						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Angeschrägte Buchwiege aus Aluminium, mit Unterlage und Krallen/ Museumsband. Buchwiege schwebend an Vitrinenrückwand befestigt.		Aufgeschlagene Präsentation prüfen (unterschiedliche auch farbige und
124b	622.R124ab.01.4-V4	2015/125.04	Firmenkatalog der Fa. Hueck über Folien, farbig glatt und geprägt	Produktkatalog Druck		12	19	1,5						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Angeschrägte Buchwiege aus Aluminium, mit Unterlage und Krallen/ Museumsband. Buchwiege schwebend an Vitrinenrückwand befestigt.		
124b	622.R124ab.01.4-V4	22/00225	Musterkarte Preisschilder und Werbung Ausland	Schild		27,5	17	0,2						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Einzelte Muster durch unauffälligen Krallen auf einer Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Die ganze Karte zusätzlich durch Krallen oder Museumsband auf der Unterlage gehalten. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V4	22/00226	Musterkarte Anstecker und Werbung Ausland	Werbung		26,5	20	1						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Einzelte Muster durch unauffälligen Krallen auf einer Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Die ganze Karte zusätzlich durch Krallen oder Museumsband auf der Unterlage gehalten. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V4	2020/419	Musterkarte Aluminiumprofile, Firma Eduard Hueck	Musterkarte		23,5	15	1,5						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Einzelte Muster durch unauffälligen Krallen auf einer Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Die ganze Karte zusätzlich durch Krallen oder Museumsband auf der Unterlage gehalten. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
622.R124ab.01.4-V5																	
04 124b	622.R124ab.01.4-V5	0098/102	Campinggeschirr (mehnteiliges Set)	Metalgeschirr		14 (geschlossene)		22 (geschlossene)						Vitrine 200 Lux	Das 6-teilige Campinggeschirr wird aus einander genommen und mit mehreren Krallenhalter übereinander an der Vitrinenrückwand befestigt.		Aluminiumdose mit Deckel inkl innenliegend drei Behältnisse aus Alu: eines in der Funktion eines Ofens, ein Topf ohne Deckel + innenliegend ein kleines Behältnis zum Verbrennen von Spiritus und
622.R124ab.01.4-V6																	
124b	622.R124ab.01.4-V6	2019/217	Mehrsprachige Werbeanzeige der Firma Gebrüder Noelle	Werbeanzeige		30	21							Exponat lichtempfindlich 50 Lux	Exponat hinter einer formpassenden Acrylglasscheibe zum Flachhalten. Mit zusätzlicher Distanzunterlage. Durch unauffälligen Krallen an der Vitrinenrückwand befestigt.		Präsentation in Kombination mit "Blauer Heinrich" oder als vergrößertes Repro
124b	622.R124ab.01.4-V6	2019/217	"Blauer Heinrich" Dr. Dettweilers Spuckflasche	1 Schlüssel-exponat Flakon		52	38	24						Vitrine oder Objektsicherung erforderlich Unbegrenzt/600 Lux	Die Spuckflasche wird mit Krallenhalter präsentiert. Die Krallenhalter sind an dem Vitrinenboden befestigt.		
124b	622.R124ab.01.4-V6	23/03013	Zwei Bücher: Thomas Mann - Der Zauberberg Band 1 & 2 (1924)	Buch		20	13	4						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Steil angeschrägte Buchwiege aus Aluminium, mit Unterlage und Krallen/ Museumsband zur Befestigung der Bücher. Buchwiege schwebend an Vitrinenrückwand befestigt. Bücher geschlossen präsentiert.		Zu präsentieren mit "Blauer Heinrich" und Klabund 2 Stück Bücher versetzt mit einem leichten
124b	622.R124ab.01.4-V6	2019/222	Alfred Georg Hermann (Henschke): Die Krankheit	Buch		21	15							Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	die Zeitschriften an Vitrinenrückwand mit Distanzunterlage angebracht, mit unauffälligen Krallen oder Museumsband. Flachgehalten. Geschlossen präsentiert.		Präsentation zusammen mit "Blauer Heinrich"
622.R124ab.01.4-V7																	
124b	622.R124ab.01.4-V7	2017/205	Konservenglas-Verschlüsse der Firma Ernst Selve	Musterkarte		31,8	23,8	3,5						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Musterkarte auf einer Acrylglasscheibe durch Krallen oder Museumsband gehalten. Einzelte Muster bei Bedarf durch unauffälligen Krallen auf der Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V7	2017/211	Schuhgelenkfedern der Firma Ernst Selve	Musterkarte		31,9	24	2,5						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Musterkarte auf einer Acrylglasscheibe durch Krallen oder Museumsband gehalten. Einzelte Muster bei Bedarf durch unauffälligen Krallen auf der Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V7	2017/214	Drehverschlüsse der Firma Ernst Selve	Musterkarte		31,9	23,7	1,2						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Musterkarte auf einer Acrylglasscheibe durch Krallen oder Museumsband gehalten. Einzelte Muster bei Bedarf durch unauffälligen Krallen auf der Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V7	2017/234	Jalousiefedern und Rollladenketten(-glieder) der Firma Ernst Selve	Musterkarte		31,6	23,7	1,2						Exponat lichtempfindlich Vitrine 50 Lux	Musterkarte auf einer Acrylglasscheibe durch Krallen oder Museumsband gehalten. Einzelte Muster bei Bedarf durch unauffälligen Krallen auf der Acrylglasscheibe zur Stabilisierung befestigen. Befestigung an der Vitrinenrückwand.		
124b	622.R124ab.01.4-V7	2020/151	Musterkoffer der Firma Julius Kremp	Musterkoffer		3,6 (Koffer geschlossen)	38 (Koffer geschlossen)	25 (Koffer geschlossen)						Vitrine 50 Lux	Präsentation auf Vitrinenboden. Der Musterkoffer Deckel erhält eine rückseitige, unsichtbare Stütze. Stütze am Vitrinenboden fixiert.		Koffer wird aufgeklappt präsentiert. Der Deckel wird aufgrund der Tiefe der Vitrine im

134	621.R134.03	2016/040	Sieges- und Friedensfest in Lüdenscheld - Eintritts-Billet - zum 6. August 1871 - Preis 5 Sgr.	Eintrittskarte		4,3	18,5 (mit Kordel)					Exponat lichtempfindlich	50 Lux	Rahmung mit ESG-Glas, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet in NCS S 4050 B10G, Rahmen abgedichtet. Oberer Rand des Rahmens auf Winkel geklebt, Winkel in Wandelement verschraubt. Unterer Rand des Rahmens in Leiste eingeklemmt.	Leiste ist durch Gewerk Ausstellungsbaubau vorgesehen.	Eiche schwarz, 16mm Profil, Museumsglas mit UV-Schutz, kein Passepartout, Hintergrund warmweiß
622.R134.01-V1																
	622.R134.01-V1	1854 j	Pfeifenkopf mit Bildnis von Julius Lenzmann	1 Schlüsselexponat Pfeife		17 (inkl. Sockel)	5,1 (inkl. Sockel)	4,6 (inkl. Sockel)				Vitrine, exponatschonend Halterung erforderlich	200 Lux	auf einer Schutzunterlage auf den Vitrinenboden gestellt. Oben zur Stabilisierung durch Krallenhalter gehalten.		
R135																
624.R135.01																
135	624.R135.01	0088/003	Lüdenschelder Metallgeschirr; Zuckerdose	Metallgeschirr								S (D=75 mm) x28, M (D=40 mm) x40, L (D=30 mm) x30	Vitrine Unbegrenzt/600 Lux	auf runde Exponatträgerplatte (Aluminium, kanten abgeschliffen, vollständig in NCS S 1005 Y30R pulver beschichtet) fixiert. Trägerplatten auf vorhandenes Gestell verschrauben und fixieren.		98 Stück Maße für gesamtes Britannia-Geschirr dem Dokument 240611_NDA_R135_Maße_Auswahl_Britannia zu entnehmen. Trägerplatte ist Teil der Leistung. Konstruktion der
135	624.R135.01	Nr. 27	Musterbuch der Firma Funcke & Brüninghaus mit Schnallen und Verschlüssen	Musterbuch Gebunden geknüpft		34	60	22				Exponat lichtempfindlich, Vitrine	50 Lux	offen gehalten (mit Museumsband oder Halterungsstiften), angeschrägt auf Buchwiege präsentiert. Auflage für Seiten und Buchrücken. Höhenausgleich der Seiten mit reinweißem Karton (ph-neutral, säurefrei, ohne optischen Aufheller). Sicherung der Seiten mit Museumsband (Musterbuchseiten müssen wegen der angewinkelten Position sehr gut fixiert sein). Last und Druck auf Bucherand sind zwingend zu vermeiden. Buchwiege auf vorhandenes Gestell verschrauben und fixieren.		8 Stück, Bilder und Maße: Musterbücher_Auswahl_Bilder Musterbücher_Auswahl_Maße Musterbücher_finale Auswahl Buchwiege ist Teil der Leistung. Konstruktion der Buchwiege siehe Plananlage und Leistungsverzeichnis
622.R135.01																
135	622.R135.01	2022/505	Portrait Emma Turck, geb. Brüninghausen (1826-1908)	Gemälde gemalt		75	64,2	4,5				200 Lux	Aufhängung an Bestandswand (Mauernwerk)			Bereits gerahmt seitens Museum, Schutzglasscheibe durchs Museum vorgesehen
135	622.R135.01	2022/506	Portrait Ernst Wilhelm Turck (1815-1890)	Gemälde gemalt		75	64,2	4,5				200 Lux	Aufhängung an Bestandswand (Mauernwerk)			Bereits gerahmt seitens Museum, Schutzglasscheibe durchs Museum vorgesehen
621.R135.01 Vitrine Legierung																
135	621.R135.01	0085/0097	Brittaniakanne			9	7,5							auf runde Exponatträgerplatte mit anti-rutsch Unterlage platziert Trägerplatte durch Stab erhöht gehalten, Stab auf Vitrinenboden befestigen. Alle sichtbare Teile aus Aluminium, kanten abgeschliffen, vollständig in NCS S 1005 Y30R pulver beschichtet		
135	621.R135.01		Silberkanne			8,8	6	10						gleich wie oben		