



Legende:

- | | |
|---------------------------------|--|
| -- Gewerk Rohbau -- | |
| 1.04 | Außenwand, Stahlbeton, d=300 mm, nach statischer Erfordernis |
| -- Gewerk Fenster+Außentüren -- | |
| 2.03 | Auflagerkonsole mit Profileinschub, Dimensionierung nach statischer Erfordernis |
| 2.11 | Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WLG 035, d=160 mm |
| 2.13 | Mehrteiliges Pfosten-Riegel-Fassadenelement aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen, Pfosten und Riegel in gleicher Bautiefe 175 mm, nach statischer Erfordernis, Abdeckleiste bein Pfosten Abdeckprofil 25 mm tief, Riegel Abdeckprofil 15 mm tief |
| 2.19 | daueralastische Verfugung |
| 2.32 | Kompriband |
| 2.33 | Blechpaneel eingespannt in Pfosteneinspannebene, äußere und innere Schale aus Aluminiumblech (AlMg1) 3 mm dick, Dämmkern aus Mineralwolle WLG 035 d= 40 mm, mit druckfesten Einleimer aus hochverdichteten Polyurethan, umlaufen versiegelt, b= 135 mm, Gesamtdicke ca. 50 mm, Bauanschluss aussenseitig bis auf den Wandaufbau, äußere Schale Farbe wie Profile PRF |
| 2.34 | Aluminiumblech Leibung außen, schräg gekantet, Abwicklung von ca. 120 mm, Gesamtlänge= ca. 5700 mm, an Blechpaneel befestigt, Farbe wie Profile PRF |
| 2.35 | Abdeckeleisten mit Klemmprofil, Aluminium, b=70 mm, Farbe wie Profile PRF |
| 2.36 | vollflächig selbstklebende, diffusionsdichte und luftdichte Folie für den Baukörperanschluss, 380 mm breit |
| 2.37 | Wasserdichtes, diffusionsoffenes und elastisches Dichtfoliensystem für den Außenbereich mit selbstklebestreifen, Sd-Wert: < 1 m, Breite ca. 400 mm |
| -- Gewerk Klinker -- | |
| 5.01 | Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WLG 035, d=200 mm |
| 5.02 | Luftschicht d=ca. 40 mm |
| 5.03 | Verblendmauerwerk als Klinker, Dünnformat, nach Bemusterung AG |

Bauherr:	Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Lüdenscheid Gustav-Adolf-Straße 4 58507 Lüdenscheid www.luedenscheid.de
Generalplaner: B F M ARCHITEKTEN	BFM Architekten Unter den Ulmen 106 50968 Köln 357@bfm-architektur.de Tel: 0221 / 888 837-0
Projekt: Neubau Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid Wiesenstraße / Altenaei Str. 58507 Lüdenscheid	Gemarkung: Lüdenscheid-Stadt Flur: 047 Flurstücke: 85
Planinhalt:	PRF3 seiti. Anschluss runde Wand
GEZ.: dk	GEPR.: us
PROJEKT	PHASE
1108	05
ERSTELLER	GEBÄUDE
AR	XY
VERFASSER	PLANINHALT
BFM	FA
FORMAT:	DIN A3 [420x297]
MAUSTAB:	1:10
INDEX	NUMMER
0	0119
STATUS	PLANNUMMER
P	15.01.2026