

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									04.06.2026
Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid									
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid									
Leistung LV 310 Klinkermauerwerk									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02 Wärmedämmung Sockel Ber...									
Text	Zuschnitt Polystyroidämmplatten	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.1	Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca. 76 cm	167	m						
03.02.2	Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca. 86 cm	83	m						
03.02.3	Sockeldämmung m. Auflagerkeil, dreieckig, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, ca. 24 cm, H ca. 86 cm	57	m						
03.02.4	Sockeldämmung, L-Form, vorkonfektioniert, XPS PW, 040, B 24 cm, H ca. 76 cm	43	m						
03.02.5	Sockeldämmung, XPS PW, 040, 24 cm, H ca. 51 cm	12,5	m						
03.02.6	Zulage Sockeldämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 040, ca. 26 / 6 cm	16	m						
03.02.7	Zulage Abtreppung Sockeldämmung, Rampen u. Böschungen	80	m						
03.02.8	Zulage Abtreppung Verblendmauerwerk, Geländeböschung	1	St						
03.02.9	Zulage Sockeldämmung gerundet verlegen	28,5	m						
03.02.10	Zulage Schrägzuschnitt Sockeldämmung	3	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.06.2026		
Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid									
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid									
Leistung LV 310 Klinkermauerwerk									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03	Verblendmauerwerk	Ber...							
03.03.1	Mustertafeln Verblendmauerwerk	4	St						
03.03.2	Kimmschicht	12	m						
03.03.3	2-schal. Verblendmauerwerk m. Kerndämmung	2.300	m²						
03.03.4	Zulage Relief-Verblendmauerwerk	850	m²						
03.03.5	Zulage Vollstein-Schicht Relief-Verblendmauerwerk	550	m						
03.03.6	Zulage Anschlusssteine Sohlbänke	74	m						
03.03.7	Zulage Mauersteine erdberührte Bereiche	362,5	m						
03.03.8	Zulage 1-schaliges Filtermauerwerk, ca. 1,425 / 1,475 m	5	St						
03.03.9	Zulage Verblend- u. Reliefmauerwerk gerundet aufmauern	175	m²						
03.03.10	Zulage Abtreppung Verblend- und Reliefmauerwerk, Rampen u. Böschungen	80	m						
03.03.11	Zulage Abtreppung Reliefmauerwerk, Böschung	1	St						
03.03.12	Zulage zus. Rückverankerungen Gebäudekanten	135	m						
03.03.13	Fassadenöffnungen Verblend- und Reliefmauerwerk anlegen	610	m						
03.03.14	Zuschnitt Reliefmauerwerk, Leibungsanschluss	175	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.06.2026		
Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid									
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid									
Leistung LV 310 Klinkermauerwerk									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.15	Zulage 2-lagige Wärmedämmung Öffnungen	62	m						
03.03.16	Zulage Kerndämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 035, ca. 26 / 6 cm	85	m						
03.03.17	Zulage Kerndämmungsstreifen hinter Fallrohr, MW, 032, ca. 51 / 6 cm	58	m						
03.03.18	Zulage Kerndämmstreifen schrägwinklig verlegen	2,5	m						
03.03.19	Eckausbildung Verblendmauerwerk, stumpfwinklig m. Fuge	22	m						
03.03.20	Dehnungsfugen anlegen, senkrecht	280	m						
03.03.21	Zulage Entwässerungsöffnungen Stoßfugen anlegen	640	m						
03.03.22	Aussparungen Relief-Verblendmauerwerk anlegen, ca. 26 x 26 cm	13	St						
03.03.23	Aussparungen Relief-Verblendmauerwerk anlegen, ca. 51 x 26 cm	9	St						
03.03.24	Aussparung anlegen, eckig, ca. 26 x 26 cm	14	St						
03.03.25	Aussparung anlegen, eckig, ca. 51 x 26 cm	9	St						
03.03.26	Aussparungen anlegen, ca. 30 x 30 cm	2	St						
03.03.27	Aussparungen anlegen, ca. 30 x 10 cm	11	St						
03.03.28	Aussparungen anlegen, rund, bis DN 300	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.06.2026		
Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid									
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid									
Leistung LV 310 Klinkermauerwerk									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04 Fertigteile Ber...									
03.04.1	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,15 m	6	St						
03.04.2	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,25 - 1,30 m	24	St						
03.04.3	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,51 m	2	St						
03.04.4	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,65 m	4	St						
03.04.5	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,75 m	1	St						
03.04.6	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,90 m	1	St						
03.04.7	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,40 m	1	St						
03.04.8	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,65 m	2	St						
03.04.9	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,90 m	2	St						
03.04.10	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 4,30 m	1	St						
03.04.11	Verblend-FT-Läufersturz, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 4,65 m	1	St						
03.04.12	Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L=ca. 1,40 m	1	St						
03.04.13	Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,70 m	4	St						
03.04.14	Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 4,10 m	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							04.06.2026		
Baumaßnahme 208 - FRWL-Lüdenscheid									
Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid									
Leistung LV 310 Klinkermauerwerk									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.15	Verblend-FT-Läufersturz, 5 Schichten DF, d = 11,5 cm, L bis 4,50 m	28	St						
03.04.16	Verblend-FT-Läufersturz, 6 Schichten DF, d = 11,5 cm, L bis 2,90 m	1	St						
03.04.17	Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,25 m	1	St						
03.04.18	Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 1,51 m	1	St						
03.04.19	Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 2,50 m	1	St						
03.04.20	Verblend-FT-Läufersturz Relief-Mauerwerk, 7 Schichten DF, d = 11,5 cm, L ca. 3,90 m	1	St						
03.04.21	Zulage FT-Läufersturz, gerundet	3	m						
03.04.22	Verblend-FT-Abfangung , 2. OG., 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 3,16 m	2	St						
03.04.23	Verblend-FT-Abfangung , 2. OG., 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 3,59 m	2	St						
03.04.24	Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,15 m	1	St						
03.04.25	Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 1,70 m	1	St						
03.04.26	Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 2,90 m	1	St						
03.04.27	Verblend-FT-Abfangung, 2. OG. Giebel, 7 Schichten DF, d=11,5 cm, L = ca. 4,25 m	1	St						
03.04.28	Zulage FT-Abfangungen, Verblendung freie Stirnseiten	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.