




OBERGESCHOSS M 1:100



Gebäude der Gebäudeklasse 3

großer Sonderbau im Sinne des § 50 (2) BauO NRW 2018

Tragkonstruktion feuerhemmend

Dieser Plan ist nur mit dem aktuellen Brandschutzkonzept gültig!

Bei Abweichungen zwischen dem Brandschutzkonzept und den Brandschutzplänen zählt das Brandschutzkonzept vorrangig.

Legende	
	Wand - feuerhemmend
	Laubengang / offener Gang
	Dächer von Anbauten feuerhemmend
	Türe - feuerhemmend, rauchdicht- & selbstschließend
	Türe - feuerhemmend, dicht- & selbstschließend, mit festverglastem Seitenteil
	Glaselement - feuerhemmend
	Druckknopfmelder für Rauchableitung
	Öffnung zur Rauchableitung
	notwendige Außentreppe
	Notausgang
	Feuerlöscher

INDEX:	ÄNDERUNGEN:	DATUM	NAME

Grundlage dieses Plans: Architektenplan mit Stand vom 18.11.2025

WALTER+REIF Ingenieurgesellschaft mbH 52068 Aachen Charlottenburger Allee 60 Tel.: +49 (241) 949 09-0 Fax: +49 (241) 949 09-25 E-mail: info@wr-ing.de	BAUVORHABEN: 2404 Dinslaken Kindertagesstätte Douvermannstraße 7, 5635 Dinslaken	
	BAUHERR: Stadt Dinslaken Patz d'Agen 1, 46252 Dinslaken	
Gezeichnet: Datum: 26.10.2024 Stand: 20.11.2025	PLANINHALT: Anlage zum Brandschutzkonzept Grundriss Obergeschoss	
	MAßSTAB: 1:100 AUFTR. NR.: 24056 Plannummer: BS-03	