



- Legende:
- Gewerk Rohbau --
- 1.01 Kopfplatte Bohrpfehl, 100x100x40 cm
 - 1.02 Streifenfundament, 50x80 cm, nach statischer Erfordernis
 - 1.03 Bodenplatte, Stahlbeton, d=350 mm, nach statischer Erfordernis
 - 1.04 Wärmedämmung, Typ PB ds, XPS, WLG 040, d=100 mm
 - Bemessungswert der Druckfestigkeit $f_{cd}=185$ kPa
 - 1.05 Sauberkeitsschicht, d=50 mm
 - 1.06 PE-Folie, 2-lagig, d=200 my
 - 1.07 Kapillarbrechende Schotterschicht, d= 64 cm
 - 1.08 Abdichtung Sockelbereich, Bitumen-Dickbeschichtung, ca. 3 mm Trockenschichtdicke, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E nach DIN 18533 Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser
 - 1.09 Hohlkehle aus Zementmörtel, R=mind. 4 cm
 - 1.10 Noppenbahn aus HDPE als Anfallschutz, d=ca.8 mm
- Gewerk Sektionaltor --
- 4.01 Wärmedämmung, Typ PB ds, XPS, WLG 040, d=60 mm
 - 4.02 Abdichtung Flüssigkunststoff mit Vlieseinlage
 - 4.22 Torschwelle aus Stahlrohrhohlprofil 100/120 mm mit Befestigungslasche an Bodenplatte befestigt, mit quellarmen Mörtel unterfüllt (feuerverzinkt und Beschichtung C3 (lang) / Waschküche & Desinfektionshalle und Edelstahl V4A)
- Gewerk Rüttelklinker --
- 8.01 Rüttelklinker, d=18 mm
 - 8.02 Haftbrücke, 2 mm
 - 8.03 Bettungsmörtel, 80-130 mm
 - 8.04 PE-Folie, 2-lagig als Trennlage

<div>Bauherr:</div> <div><div><div><div></div><div>Stadt Lüdenschoid</div></div><div>Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Lüdenschoid</div></div><div>Gustav-Adolf-Straße 4 58507 Lüdenschoid www.luedenschoid.de</div></div>	<div>Generalplaner:</div> <div><div><div><div>B F M</div><div>ARCHITEKTEN</div></div><div>Unter den Ulmen 106 50968 Köln 357@bfm-architektur.de Tel: 0221 / 888 837-0</div></div></div>	<div>Projekt:</div> <div><div>Neubau Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenschoid</div><div>Wiesenstraße / Altenaer Str. 58507 Lüdenschoid</div><div>Gemarkung: Lüdenschoid-Stadt Flur: 047 Flurstücke: 85</div></div>				<div>Planinhalt:</div> <div><div>Sektionaltor Bodenübergang (Tor DIN 14092-FT 3,60x4,50)</div></div>														
	<div>Planverfasser:</div> <div><div><div><div>B F M</div><div>ARCHITEKTEN</div></div><div>Unter den Ulmen 106 50968 Köln 357@bfm-architektur.de Tel: 0221 / 888 837-0</div></div></div>						<div>GEZ.: dk</div> <div>GEPR.: us</div>		<div>FORMAT: DIN A3 [420x297]</div> <div>MAßSTAB: 1:10</div>		<div>STAND: 05.05.2026</div>									
							PROJEKT	PHASE	GEBÄUDE	ERSTELLER	VERFASSER	PLAN-INHALT	PLAN-ART	EBENE	NUMMER	INDEX	PLANUN-STATUS			
	b	05.05.2026	0177	Planfortschreibung und Ergänzung Beschriftung			Dawid Kirchhoff			1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0006	b	P
	Index	Datum	Nr.	Änderung			gez.													