

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Allgemeine Informationen Rahmenvertrag Möbel 1. Auftragsgegenstand Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über Neu, Ersatz- und Ergänzungslieferungen von Büromöbeln. Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. <u>Die Laufzeit verlängert sich nicht automatisch und endet mit Ablauf der drei Jahre.</u> 2. Wertung und Zuschlag Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist der Wertungsmatrix zu entnehmen. Der Angebotspreis gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung. 3. Preisgleitklausel 3.1 Für den Leistungszeitraum werden die im Leistungsverzeichnis eingetragenen Preisangebote für die Abrechnung herangezogen. 3.2 Zur Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung von Preisen, welche die Selbstkosten des Auftragnehmers beeinflussen können, wird folgende Preisgleitklausel vereinbart: Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Erzeugerpreisindex für Möbel gegenüber dem bei Vertragsbeginn bzw. der letzten Preisanpassung maßgeblich Indexstand um mind. 6% ist jede Vertragspartei berechtigt, eine entsprechende Anpassung der vereinbarten Preise zu verlangen. Statistisches Bundesamt Destatis: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html Eine Preisanpassung kann jeweils einmal jährlich zum Beginn des Kalenderjahres auf Antrag des Auftragnehmers erstmalig ein Jahr nach Vertragsschluss erfolgen. 4. Lieferorte Die Lieferung ist mit einzukalkulieren und wird nach Einzelabsprache an die folgenden Orte erfolgen: Kreishaus: Bürgermeister-Schr. Str. 24 / 37603 Holzminden Hinter den Höfen 3-7 / 37603 Holzminden Gesundheitsamt Böntalstraße 32 / 37603 Holzminden Straßenverkehrsamt Rehwiese 35 / 37603 Holzminden - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<u>Zusätzliche Lieferorte im Landkreis Holzminden sind möglich.</u> 5.Hinweis zum Angebot / Vorbemerkungen Der Preis versteht sich für die Herstellung, Lieferung und betriebsfertiger Montage vor Ort, einschließlich aller Fracht- und Verpackungskosten sowie der Entsorgung von Verpackungen. Wir weisen darauf hin, dass eine gewisse Qualität vorausgesetzt wird. Angebote die lediglich dem niedrigsten möglichen Qualitätsniveau entsprechen, werden nicht berücksichtigt Wichtig !! In unserem derzeitigen Möbelbestand befinden sich hauptsächlich Schränke der Firma OKA. (bspw.. Acta Classic Schränke). Da es immer mal wieder zu internen Umzügen kommt, ist es insbesondere bei den Schränken wichtig, dass eine Kompatibilität zu diesem Hersteller bzw. Modellen gegeben ist. Hierbei ist vorallem die Kombination Ober/Unterschrank entscheidend und zu beachten. Bei dem gesamten Schränken sollte die Farbe "Grauweiß" der Firma OKA bestmöglich getroffen werden um ein einheitliches Gesamtbild beizubehalten. Zudem wurden bislang OKA-EasyUP Tische angeschafft. Ein gleichwertiges Qualitätsniveau soll auch weiterhin beibehalten werden. Information zu den angefragten Schränken: Die in dem Leistungsverzeichnis angefragten Schrankgrößen, dienen lediglich dazu, vergleichbare Angebote zu erhalten und sollen die gängigsten Größen abdecken. Wichtig hierbei ist die Kompatibilität zu den vorhandenen Schränken. Die Nennung von Normen, Maßen oder Eigenschaften dienen der Beschreibung der geforderten Mindestanforderungen. Als Grundlage zur Kalkulation und Vergleichbarkeit der Angebote dienen die Erfahrungswerte <u>pro Jahr</u>. Hierbei handelt es sich um <u>keine Mindestabnahmemengen</u>. Farbvarianten und Größen können bei Abrufaufträgen im Einzelfall nach Absprache abweichen. Aufgrund der letzten Erfahrungswerte wurden nur die Möbel-Modelle aufgelistet, welche oft angefragt wurden. Ein Anspruch auf Abnahme der vorgenannten Kalkulationsmenge besteht nicht. Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vertraglich festgelegten Leistung <u>per Abruf</u> verpflichtet.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Dienstleistung/Vorraussetzungen <u>Folgende Aspekte werden vorausgesetzt und müssen gegeben sein.</u> • Direkter Ansprechpartner (Außendienst) • Vorortbetreuung • Aufmaß von Räumlichkeiten inkl. Einrichtungsplanung • Nachkaufgarantie für mind. 3 Jahre der einzelnen Positionen, zudem eine zuverlässige Nachlieferbarkeit von austauschbaren Teilen (Griffe, Schlösser, defekte Lamellen etc)			
1	Schreibtisch Allgemeine Anforderungen: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Technische Anforderungen: • Stufenlose elektrische Höhenverstellung. • Höhenverstellbereich von 650mm bis 1270mm-1300mm. • Verstellung muss geräuscharm, gleichmäßig und sicher erfolgen. • Bedienelement leicht zugänglich und einfach zu bedienen. „Auf-/Ab Funktion.“ <u>Optional</u> als Memory-Funktion mit Speicherfunktion • Auffahrschutz bzw. Kollisionsschutz zur Vermeidung von Schäden bei Hindernissen. • Die Tische müssen <u>komplettmontiert geliefert</u> werden. Tragfähigkeit: Der Tisch muss eine gleichmäßige verteilte Nutzlast von mindestens 100kg ohne Einschränkung der Funktionalität aufnehmen können Tischplatte:			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar zu den OKA-EasyUP Tischen Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß / oder vergleichbar Maße: 180x80cm Gestell: Das Gestell muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. (T-Fuß). Es muss die Möglichkeit bestehen, an zwei gegenüberstehenden Tischen eine Ansatzplatte zu montieren. Aufgrund der vorhandenen (OKA-EasyUP) Tische und der Kompatibilität zu bestehenden sowie zu neuen Ansatzplatten ist ein Säulenmaß von 80x50mm erforderlich, sodass vorhandene Ansatzplatten weiterhin nutzbar und auch zukünftig ein identisches Maß beibehalten bleibt. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell. (Alusilber/neutral) Verdeckte Kabelführung im Gestell oder optionale Kabelwanne zur sauberen und sicheren Stromversorgung. <u>Keine</u> Klappbaren Gestelle. Mit einer "verdeckten Kabelführung (Kabelwanne) ist eine unter der Tischplatte montierte Metallkonstruktion gemeint, in der die einzelnen Kabel oder auch eine zusätzliche Mehrfachsteckdose eingelegt werden kann, um Kabelchaos zu vermeiden. Die Kabelführung muss nicht vollständig unsichtbar sein, sollte jedoch so montiert sein, dass eine saubere Optik entsteht und der Arbeitsbereich nicht eingeschränkt wird. Eine <u>vertikale Kabelführung</u> ist <u>nicht erforderlich</u>. Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		30 St	EP	GP
2	Abstandshalter für höhenverstellbare Tische Allgemeine Information Benötigt werden Abstandshalter für den zuvor beschriebenen höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Abstandshalter sollen einen gleichbleibenden Abstand zwischen zwei gegenüberstehenden Schreibtischen gewährleisten, um ein aneinander Stoßen zu verhindern.	30 St	EP	GP
3	Ansatzplatte für zuvor beschriebenen Schreibtisch Allgemeine Beschreibung Die Ansatzplatte soll zur seitlichen Anbringung <u>zweier sich gegenüberstehenden elektrischen Schreibtischen (siehe Position 1)</u> geeignet sein. Die Ansatzplatte soll als zusätzliche Ablagefläche für Mitarbeitenden oder auch für Besucher dienen. Die Ansatzplatte muss so konzipiert sein, dass die Funktionalität der Höhenverstellung uneingeschränkt erhalten bleibt. Abmessung: Tiefe ca. 500mm Breite: 160mm (angepasst auf die zuvor beschriebenen Schreibtische 180x80. Plattenstärke: mind. 25mm passend zu Pos. 1 Konstruktion und Ausführung: • Ansatzplatte zur seitlichen Befestigung an <u>zwei gegenüberstehenden Schreibtischen</u> • Befestigungssystem muss eine sichere, stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. • Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass Bewegung der Tische nicht beeinträchtigt wird. Material: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Farbe: Perlweiß / passend zu Pos. 1 bzw. vorhandene OKA-Tische Umleimer: Perlweiß / passend zu Pos. 1 bzw. vorhandene OKA-Tische			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sicherheit und Normen. Die Ansatzplatte muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3	8 St	EP	GP
4	Einzelne Ansatzplatte für einen Höhenverstellbaren Tisch Allgemeine Beschreibung Die Ansatzplatte soll zur seitlichen Anbringung an einen elektrischen Schreibtisch (siehe Position 1) geeignet sein. Die Ansatzplatte soll als zusätzliche Ablagefläche für Mitarbeitende oder auch für Besucher dienen. Die Ansatzplatte muss so konzipiert sein, dass die Funktionalität der Höhenverstellung uneingeschränkt erhalten bleibt. Abmessung: Tiefe ca. 50-80cm Breite: ca. 80cm (angepasst auf die zuvor beschriebenen Schreibtische 180x80. Plattenstärke: mind. 25mm passend zu Pos. 1 Konstruktion und Ausführung: • Ansatzplatte zur seitlichen Befestigung an einem Schreibtisch • Befestigungssystem muss eine sichere, stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. • Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass Bewegung der Tische nicht beeinträchtigt wird. Material: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Farbe: Perlweiß / passend zu Pos. 1 bzw. vorhandene OKA-Tische Umleimer: Perlweiß / passend zu Pos. 1 bzw. vorhandene OKA-Tische			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Sicherheit und Normen. Die Ansatzplatte muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3			
		1 St	EP	GP
5	Besprechungstisch Durchmesser 60cm Allgemeine Anforderungen: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Tischplatte: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder Gleichwertig Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß / oder vergleichbar Standardhöhe von ca. 72-75cm Gestell: <u>Die Rundsäule</u> muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell (oder gleichwertig).(Alusilber/neutral) Bodenplatte rund oder quadratisch. Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3 Durchmesser 60cm			
		3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6	Besprechungstisch Durchmesser 80cm Allgemeine Anforderung: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Tischplatte: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder Gleichwertig Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß / oder vergleichbar Standardhöhe von ca. 72-75cm Gestell: <u>Die Rundsäule</u> muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell (oder gleichwertig).(Alusilber/neutral) Bodenplatte rund oder quadratisch. Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3 Durchmesser 80cm	3 St	EP	GP
7	Besprechungstisch Durchmesser 100cm Allgemeine Anforderung: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Tischplatte: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder Gleichwertig Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß / oder vergleichbar Standardhöhe von ca. 72-75cm Gestell: <u>Die Rundsäule</u> muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell (oder gleichwertig).(Alusilber/neutral) Bodenplatte rund oder quadratisch. Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3 Durchmesser 100cm			Übertrag:
		3 St	EP	GP
8	Besprechungstisch Durchmesser 120cm Allgemeine Anforderung: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Tischplatte: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder Gleichwertig Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß / oder vergleichbar Standardhöhe von ca. 72-75cm Gestell:			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Die Rundsäule</u> muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell (oder gleichwertig).(Alusilber/neutral) Bodenplatte rund oder quadratisch. Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3 Durchmesser 120cm			
		3 St	EP	GP
9	Besprechungstisch 80x80cm Allgemeine Anforderung: Der Tisch muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Tischplatte: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder Gleichwertig Farbe: Perlweiß / oder vergleichbar Plattenstärke: mind. 25mm Umleimer: Perlweiß Standarthöhe von ca. 72-75cm Gestell: <u>Der Vierfußtisch</u> muss hohe Stabilität und Standfestigkeit aufweisen. Pulverbeschichtetes oder lackiertes Metallgestell (oder gleichwertig). (Alusilber/neutral) Sicherheit und Normen. Der Tisch muss den geltenden Normen und Vorschriften			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entsprechen, insbesondere: DIN EN 527-1/-2/-3 Maße: 80x80cm			Übertrag:
		3 St	EP	GP
10	Bürodrehstuhl Allgemeine Anforderung: Der Bürodrehstuhl muss für den dauerhaften Einsatz (mind. 8 Std, täglich) an Büroarbeitsplätzen gemäß den geltenden Normen geschaffen sein. Die Konstruktion muss robust und langlebig sein. Maße und Einstellungsmöglichkeiten: Sitzhöhe muss stufenlos einstellbar sein ca. 400-550mm • Sitztiefen + Negativneigeverstellung (Verstellbare Sitzneigung) • Lordosen Unterstützung (höhen-und/oder tiefenverstellbar) • Armlehnen (2D) höhenverstellbar bzw. in der Breite verstellbar • Multifunktions-Synchron-Mechanik • Weiche Armauflage • Verstellbare und ergonomisch geformte Rückenlehne (höhenverstellbar) • Widerstand der Rückenlehne verstellbar sowie arretierbar • Rollen (für weiche und harte Böden geeignet "Universal") • Stabiles Fußkreuz (5-armig) für einen sicheren Stand. Das Polster sollte eine Dicke von mind. 40 cm aufweisen. Das Polster sollte leicht zu reinigen sein, zudem formstabil und druckentlastend. Mindstens 50.000 Scheuertouren Polsterfarbe: neutral, grau/schwarz nach Abstimmung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sicherheit und Normen: Der Bürostuhl muss den geltenden Normen insbesondere: DIN-Norm EN 1335-1/-2/-3, und DIN EN 1022 entsprechen.			
		30 St	EP	GP
11	Besucherstuhl Allgemeine Anforderung: Benötigt werden <u>einfache</u> Besucherstühle. Die Besucherstühle müssen für Büroräume für kurz-bis mittelfristige Sitzzeiten ausgelegt sein. Der Stuhl muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz geeignet sein Gestell: <u>Vierfuß-Gestell</u> aus Stahlrohr, Aluminium oder gleichwertigem Material, komplett montiert. Bodengleiter für harte und weiche Böden geeignet, Hohe Stand und Kippsicherheit Stapelbar ca. 5 Stück <u>ohne Armlehnen</u> Sitzfläche: Sitzpolster aus formstabilem, langlebigem, Gewebestoff (Basic) oder ähnlichem belastbaren Material welches gegen Kratzer, Abrieb oder Flecken bestmöglich schützt. Der Bezug sollte abwaschbar bzw. leicht zu reinigen sein. Polsterfarbe: neutral, grau/schwarz nach Abstimmung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Das Bild dient lediglich der besseren Darstellung.</u> 			
		20 St	EP	GP
12	Rollcontainer Allgemeine Anforderung: Der Rollcontainer muss für den Einsatz im Bürobereich gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung konzipiert sein. Die Konstruktion muss robust, langlebig und für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sein. Oberfläche: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Verfärbungen, Kratzer, Abrieb, Feuchtigkeit und haushaltsüblicher Reinigungsmittel sein. Holzwerkstoff oder gleichwertig. Front: Perlweiß / oder vergleichbar Korpus: Perlweiß / oder vergleichbar Griffart: Bogengriff Farbe Griff: Alusilber/neutral Unterbau: Rollen eingelassen oder verdeckte Rollen Schubladen: Stabile Metallschübe oder hochwertige Holzwerkstoff-Schübe Teil oder Vollauszug Schubladenführung: gedämpfter Einzug (Soft-Close) Frontvariante: T10-Schubladenaufteilung 1/3/3/3 HE Rollen für weiche und harte Böden geeignet. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Inklusive: Schubladentrenner</u> Maße: Korpushöhe: ca. 56,5cm Korpusbreite: ca. 42cm Korpuslänge: 80cm / passend zum Bürotisch Schließsystem: Zentralschloss zum gleichzeitigen Verschließen aller Schubladen Sicherheit und Normen. Der Rollcontainer muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. 20 St EP GP			
13	Büroschrank (Unterschrank) B:80cm,T:-max 46 cm, 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) als Fachbodenvariante Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hänigeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen. Übertrag:			
		3 St	EP	GP
14	Büroschrank (Unterschrank) B:80cm,T:max 46 , 4OH (4x Pendelschienen) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>mit Hängestangen für (Pendelmappenvariante)</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			Übertrag:
		3 St	EP	GP
15	Büroschrank (Oberschrank) B:80cm,T:max 46 , 40H (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein.			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Oberschrank <u>als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 St	EP	GP
16	Büroschrank (Unterschrank) B:100cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschieben für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			
		3 St	EP	GP
17	Büroschrank (Unterschrank) B:100cm,T:max 46 , 4OH (4x Pendelschienen) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>mit Hängestangen für (Pendelmappenvariante)</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	 Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen. 3 St EP GP			
18	Büroschrank (Oberschrank) B:100cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt <u>Oberschrank</u> als Fachbodenvariante Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			Übertrag:
		3 St	EP	GP
19	Büroschrank (Unterschrank) B:120cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschränk) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschränk (Grundschränk) <u>als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schränk zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschränk muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 St	EP	GP
20	Büroschrank (Unterschrank) B:120cm,T:max 46 , 4OH (4x Pendelschienen) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>mit Hängestangen für (Pendelmappenvariante)</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen. 3 St EP GP			
21	Büroschrank (Oberschrank) B:120cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt <u>Oberschrank als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	 Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen. 3 St EP GP			
22	Büroschrank (Unterschrank) B:160cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schränk zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschränk muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen. 3 St EP GP			Übertrag:
23	Büroschränk (Unterschrank) B:160cm,T:max 46 , 4OH (4x Pendelschienen) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Unterschrank (Grundschränk) <u>mit Hängestangen für (Pendelmappenvariante)</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe: Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		3 St	EP	GP
24	Büroschrank (Oberschrank) B:160cm,T:max 46 , 4OH (4x Fachboden/Ordner) Allgemeine Anforderung: Es sind Büroschränke zur geordneten Aufbewahrung von Aktenordnern und/oder Pendelmappen zu liefern. Die Ausführung muss funktional, langlebig, und für den täglichen Büroalltag geeignet sein. Alle Schränke müssen mit einer Rolladentür (rechts oder links schließend) Material bspw. Kunststofflamellen ausgestattet sein. Die Tür muss leichtgängig sein und vollständig im Korpus verschwinden. Zusätzlich müssen alle Schränke abschließbar sein. Die Rückwände müssen eine entsprechende Dicke aufweisen, um einen stabilen Korpus zu gewährleisten. Wünschenswert wäre hier eine allseitig verleimte und vernutete Rückwand. Zudem kommt es immer mal wieder zu Bürowechsel (Internen Umzügen) sodass die Schränke robust und stabil sein müssen. Die Möglichkeit Schränke zu kombinieren (Auf / Unterschrank) muss gegeben sein. Die Schränke müssen mit verstellbaren Füßen (Sockel) ausgestattet sein um Unebenheiten auszugleichen. Hier angefragt Oberschrank <u>als Fachbodenvariante</u> Wichtig ist, dass sowohl Fachböden als auch Hängeschienen für Pendelmappen (siehe Foto) in einem Schrank zu kombinieren sind um auch im nachhinein beide Varianten beliebig austauschen zu können.  Material/Qualität: Der Korpus muss aus hochwertigen, formstabilen Holzwerkstoff oder gleichwertigen Materialien bestehen. Die Oberfläche sollte Abrieb-, Stoß- und Kratzfestig sein, zudem beständig gegen handelsübliche Reinigungsmaterialien und Verfärbungen. Farbe:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Korpus: Grauweiß / oder vergleichbar Front: Grauweiß / oder vergleichbar Griff: Metallic/neutral Sicherheit und Normen: Der Büroschrank muss den geltenden Normen insbesondere: DIN EN 14073 und DIN EN 14074 oder gleichwertig entsprechen.			
		3 St	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Rahmenvertrag Möbel (2026_Möbel)

00	LV	Rahmenvertrag Möbel	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 00 Rahmenvertrag Möbel			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	Anbieter - Unterschrift	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>