







Ausführungsbeschreibung Tür:

- Rohbaumaß 1,26 x 2,135 m
- Einbau in KSS-Wand
- 1-flügelige Holz- Innentür
- mind. 3 Stk Rollen-Türbänder
- Schallschutz-/ Klimaklasse gemäß Türliste
- Umfassungszarge, Edelstahl
- Edelstahl-Beschlag Drücker/ Knopf
- elektromechanische Feststellung mit Freisetztaster
- Gleitschienen-Obentürschließer gemäß Türliste

Die Öffnungsmaße sind Rohbaumaße. Sie sind zur Erstellung der Werkplanung vor Ort zu prüfen und zu messen!

ATParchitekten ingenieure	Index:	Freigabe - Änderung:				Datum:	Bearbeiter:			
	—	Freigabe zum LV				07.05.2026	MOBE			
	13098	Bereich	Phase	Bauteil	Zus.Id.	Plannummer		Index		
SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie		A	A	—	DE	8 2 9		—		
Planinhalt:		Maßstab:		1:20		PL-FB:		(PL-A)	Blattgröße:	A3
Holztür mit Edelstahl U-Zarge_ mit elektromechanischer Feststellung_ BSP TR0906		Planstand:		07.05.2026		Dateiname:		AA_DE829		
Revitdatei: Autodesk Docs://13098_SAH Eschweiler Umbau/13098_BAU.rvt		Copyright by ATP architekten ingenieure								