



Bemusterungskonzept el. Heizkörper Instandsetzung und Umbau Endgebäude Nürnberger Ei

Bauherr: Auftraggebergemeinschaft Stadtbahn 2020, TA 1.2
vertreten durch:
Landeshauptstadt Dresden
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

Bauvorhaben: Endgebäude Nürnberger Ei
Nürnberger Straße, Flurstück 1058
01187 Dresden

Projekt-Nr.: ID197

aufgestellt: mgp Chemnitz GmbH
(i. A. Eric Friedrich)

Datum 11.05.2026

Gerät	Elektro-Wandkonvektor 0,6 kW
Einsatzort	WC, Lager



- Kompaktgerät mit komfortabler elektronischer Regelung
- geschwungene Auslass-Oberkante zur gleichmäßigen Wärmeleitung
 - Vermeidung von Eindringen von Staubpartikel oder Fremdkörper in das Heizungspanel

Nennleistung	0,6 kW
Anschluss	230 V / 50 Hz, Schuko-Stecker
Höhe	350 mm
Breite	650 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	3,5 kg

Hersteller	Vaillant
Fabrikat	TPA 06 DT

Gerät	Elektro-Wandkonvektor 1,0 kW
Einsatzort	Beh.-WC



- Kompaktgerät mit komfortabler elektronischer Regelung
- geschwungene Auslass-Oberkante zur gleichmäßigen Wärmeleitung
 - Vermeidung von Eindringen von Staubpartikel oder Fremdkörper in das Heizungspanel

Nennleistung	1,0 kW
Anschluss	230 V / 50 Hz, Schuko-Stecker
Höhe	350 mm
Breite	975 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	5,0 kg

Hersteller	Vaillant
Fabrikat	TPA 10 DT

Gerät	Elektro-Wandkonvektor 1,5 kW
Einsatzort	Pausenraum



Kompaktgerät mit komfortabler elektronischer Regelung

- geschwungene Auslass-Oberkante zur gleichmäßigen Wärmeleitung
- Vermeidung von Eindringen von Staubpartikel oder Fremdkörper in das Heizungspanel

Nennleistung	1,5 kW
Anschluss	230 V / 50 Hz, Schuko-Stecker
Höhe	350 mm
Breite	1.355 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	6,1 kg

Hersteller	Vaillant
Fabrikat	TPA 06 DT

Gerät	Elektro-Wandkonvektorleiste 1,4 kW
Einsatzort	Infopunkt



- Kompaktgerät mit komfortabler elektronischer Regelung
- Wandkonvektorleiste mit niedriger Bauform
 - geschwungene Auslass-Oberkante zur gleichmäßigen Wärmeleitung
 - Vermeidung von Eindringen von Staubpartikel oder Fremdkörper in das Heizungspanel

Nennleistung	1,4 kW
Anschluss	230 V / 50 Hz, Schuko-Stecker
Höhe	180 mm
Breite	1.740 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	5,8 kg

Hersteller	Vaillant
Fabrikat	TLO 14 DT