

Leistungsbeschreibung Los 6

**Beschaffung verschiedener Komponenten für den
Aufbau einer Versuchsanlage zur Wiederverwer-
tung von Abfällen in 6 Losen**

Los 6: Druckmessumformer

Vergabe Nr.: OeA-129-26

Auftraggeberin:
Technische Universität Berlin, Die Präsidentin
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Inhaltsverzeichnis

1	Bezeichnung der Leistung	3
2	Leistungsverzeichnis / Mindestkriterien	3
2.1	Technische Anforderungen	4
3	Weitere grundlegend zu erbringende Leistungen	4
3.1	Vertragsgrundlage AGB der TU-Berlin	4
3.2	Gewährleistung	4
3.3	Dokumentation	4
4	Leistungsort	5
4.1	Transport/ Lieferung / Inbetriebnahme	5
4.2	Übergabe/ Abnahme, Betriebsbereite Übergabe	5
5	Einzureichende Unterlagen	6
6	Termine / Ausführungszeiten	6
7	Zuschlagskriterien und deren Gewichtung	7

1 BEZEICHNUNG DER LEISTUNG

Die Technische Universität Berlin (TU Berlin, die Auftraggeberin/ die AG) beabsichtigt die **Beschaffung verschiedener Komponenten für den Aufbau einer Versuchsanlage zur Wiederverwertung von Abfällen in 6 Losen** zu beschaffen.

Die Ausschreibung ist in sechs Losen aufgeteilt:

- Los 1 Flüssigkeitspumpen
- Los 2: DAQ-System für die Datenerfassung
- Los 3: Perforierte Platten
- Los 4: Wasser-MFM
- Los 5: Linse
- **Los 6: Druckmessumformer**

Diese Leistungsbeschreibung umfasst das **Los 6 Druckmessumformer**.

Die Angebotsabgabe ist für ein oder mehrere Lose dieser Ausschreibung möglich. Eine Loslimitierung gibt es nicht.

Die Beschaffung umfasst die betriebsbereite Anlieferung des **Loses 6 Druckmessumformer**. Alle detaillierten Informationen können aus den folgenden Abschnitten der Leistungsbeschreibung genommen werden.

Es muss auch dasjenige Zubehör geliefert werden, welches hier zwar nicht ausdrücklich benannt wird, jedoch zur zweckmäßigen Funktion **des Druckmessumformers** erforderlich sind.

Es ist ausschließlich ein funktionsfähiges Neugerät zu liefern. Wiederaufbereitete Produkte, Rückläufer etc. oder Grauiimporte sind ausgeschlossen.

2 LEISTUNGSVERZEICHNIS / MINDESTKRITERIEN

Im Folgenden werden die geforderten technischen Anforderungen des zu beschaffenden **Loses 6 Druckmessumformer** angegeben. Alle Anforderungen des Leistungsverzeichnisses sind zu erfüllen und verpflichtend, damit der vorgesehene Einsatzzweck erfüllt werden kann.

Sind die vorgegebenen Anforderungen aus dem Angebot nicht eindeutig ersichtlich bzw. werden diese Anforderung nicht erfüllt oder unterschritten, wird das Angebot von der Vergabe ausgeschlossen.

Die im Folgenden geforderten Leistungsmerkmale sind Mindestanforderungen und müssen eingehalten werden. Alle erfüllbaren Anforderungen an des **Loses 6 Druckmessumformer** sind im Angebot eindeutig anzugeben.

2.1 TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Sieben baugleiche Druckmessumformer zur Druckmessung und Übertragung der Messwerte mittels Analogsignal mit folgenden Anforderungen:

- Messbereich: 0 - 4bar (Relativdruckmessung)
- 2-Leiter
- Der Ausgang muss für den Anschluss an ein Datenakquisitionssystem mit Stromeingang (4–20 mA) geeignet sein (vgl. IEC 60381-1)
- Messungenauigkeit: $\leq \pm 1$ % des Messbereichs
- Schutzart: IP 65
- CE-Kennzeichnung
- Prozessanschluss: Außengewinde G ¼ Zoll
- Geeignet zur Druckmessung in Wasser und wässrigen Carboxymethylcellulose (CMC) - Lösungen (1-2% CMC zu 98-99% H₂O max. 20 mPa*s)
- Inkl. Stromkabel wenn Notwendig

3 WEITERE GRUNDLEGENDE ZU ERBRINGENDE LEISTUNGEN

Die folgenden Bedingungen sind von der*dem Auftragnehmer*in (kurz: die*der AN) zu erfüllen und verpflichtend.

Sind die vorgegebenen Bedingungen aus dem Angebot nicht eindeutig ersichtlich bzw. werden diese Bedingungen nicht erfüllt, wird das Angebot von der Vergabe ausgeschlossen.

3.1 VERTRAGSGRUNDLAGE AGB DER TU-BERLIN

Vertragsgrundlage sind für dieses Los die AGB TU-Berlin.

3.2 GEWÄHRLEISTUNG

Für den gelieferten **Druckmesswandler des Loses 6** sowie alle zugehörigen Komponenten und Leistungen gilt die gesetzliche Gewährleistung gemäß §§ 434 ff. BGB. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Abnahme an Verwendungsstelle durch die*den AN. Während der Gewährleistungszeit auftretende Mängel sind auf Kosten der*des AN zu beheben. Die Gewährleistung umfasst auch alle notwendigen Nebenleistungen, wie z. B. Anfahrt, Arbeitszeit und Ersatzteile. Etwaige Garantiezusagen gehen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

3.3 DOKUMENTATION

Die*Der AN hat mit Lieferung und Einweisung eine Betriebsanleitung/Handbuch und die technischen Datenblätter in deutscher und englischer Sprache an den AG zu übergeben.

4 LEISTUNGORT

Technische Universität Berlin
Seestraße 13
13353 Berlin

4.1 TRANSPORT/ LIEFERUNG / INBETRIEBNAHME

Die Lieferung des **Druckmesswandlers des Loses 6** erfolgt frei Verwendungsstelle und muss raumgenau am Leistungsort geliefert werden. Der Leistungsort befindet sich im Erdgeschoss. Den Transport zur oben genannten Adresse, inklusive der Übernahme aller mit dem Transport anfallenden Kosten, sowie die Risiken der Anlieferung trägt die*der AN. Die Inbetriebnahme erfolgt durch die*den AN.

4.2 ÜBERGABE/ ABNAHME, BETRIEBSBEREITE ÜBERGABE

Der **Druckmesswandler des Loses 6** in betriebsbereiten Zustand zu übergeben.

Der genaue Liefertermin ist von der*dem AN 14 Tage vorher mit der AG abzusprechen und anzukündigen.

Abnahmekriterien sind die vollständige Erfüllung der Leistungsbeschreibung.

5 EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Folgende Formulare/Unterlagen sind zum Angebot schriftlich einzureichen. Werden die folgenden Punkte nicht schriftlich dargestellt, so wird das Angebot ausgeschlossen.

- **TUB – Angebotsschreiben des Bieters:** Bitte reichen Sie dieses Dokument ausgefüllt mit dem Angebot ein.
- **TUB – Preisblatt (ZK¹):** Bitte reichen Sie dieses Dokument ausgefüllt mit dem Angebot ein.
- **TUB – Vom Unternehmen einzureichende Erklärungen (EK)²:** Bitte reichen Sie dieses Dokument ausgefüllt mit dem Angebot ein.
- **Detaillierte Übersicht (EK):** Das Angebot muss Spezifikationsdokumente (technische Beschreibung, o.ä.), aus der die Einhaltung der geforderten Spezifikationen inklusive die benötigten technischen Anschlussparameter hervorgehen, enthalten.
- **CE-Kennzeichnung (EK):** Die*Der Bieter*in bestätigt in Form einer Eigenerklärung, dass der angebotene **Druckmesswandler des Loses 6** gemäß Leistungsbeschreibung CE-Kennzeichnungen aufweisen. Nachweise sind dem Angebot beizulegen.

6 TERMINE / AUSFÜHRUNGSZEITEN

Ausführungsbeginn: Die Ausführung kann ab dem Tag der Auftragsvergabe (voraussichtlich **11.09.2026**) erfolgen.

Ausführungsende: Die Lieferung muss 6 Wochen nach Zuschlagserteilung erfolgen.

Die vereinbarten Lieferfristen sind verbindlich. Liefer- und Leistungsverzögerungen sind der TU Berlin unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt dann, wenn es auf Grund von erheblichen und unvorhersehbaren Umständen politischen und/oder wirtschaftlichen Ausmaßes, zu Lieferengpässen bzw. Störungen in den Lieferketten kommt, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen. Mit der zeitnahen Unterrichtung der TU Berlin hierüber, sind die zu diesem Zeitpunkt voraussichtlichen Lieferzeiten mitzuteilen.

¹ ZK = Zuschlagskriterium

² EK = Eignungskriterium

7 ZUSCHLAGSKRITERIEN UND DEREN GEWICHTUNG

Unter Berücksichtigung aller Umstände wird der Zuschlag jeweils auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des schriftlichen Angebots. Daher liegt es im Interesse des Bieters, alle angeforderten Informationen so detailliert und korrekt wie möglich zur Verfügung zu stellen.

Zuschlagskriterium ist zu **100,00% der Gesamtangebotsnettopreis (netto)**.