

Achshauptpunktberechnungen

Bezeichnung: **K 3320**

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse : EKL3

Planungsgeschwindigkeit: 90 (70)

Liste Eingabedaten, **Achsnummer 10**

Ergebnisliste, Achsnummer 10

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	86.9762	3582387.045	5418239.198
	236.890	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			236.890	86.9762	0.000	0.000
Radius	236.890	8000.000	0.000	86.9762	3582618.995	5418287.323
	76.259	38.130	38.130	0.6068	3582656.330	5418295.069
			76.259	87.2796	3584244.223	5410454.148
Gerade	313.149	0.000	0.000	87.5830	3582693.737	5418302.459
	49.893	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			49.893	87.5830	0.000	0.000
Klothoide	363.042	-0.000	70.000	87.5830	3582742.684	5418312.129
	32.667	21.791	10.901	-6.9321	3582764.062	5418316.352
			32.649	85.2726	0.000	0.000
Radius	395.709	-150.000	0.000	80.6510	3582774.464	5418319.615
	83.602	42.918	42.918	-35.4820	3582815.415	5418332.459
			82.524	62.9100	3582729.572	5418462.740
Klothoide	479.311	-150.000	-50.000	45.1690	3582843.374	5418365.020
	16.667	5.557	11.113	-3.5368	3582846.994	5418369.236
			16.664	42.8111	3582729.572	5418462.740
Gerade	495.978	0.000	0.000	41.6322	3582853.755	5418378.056
	23.402	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			23.402	41.6322	0.000	0.000
Klothoide	519.380	-0.000	235.000	41.6322	3582867.991	5418396.630
	78.893	52.604	26.306	-3.5875	3582899.992	5418438.381
			78.882	40.4364	0.000	0.000
Radius	598.273	-700.000	0.000	38.0447	3582914.793	5418460.127
	16.355	8.178	8.178	-1.4874	3582919.394	5418466.888
			16.354	37.3011	3582336.113	5418853.993
Klothoide	614.627	-700.000	-235.000	36.5574	3582923.836	5418473.754
	78.893	26.306	52.604	-3.5875	3582938.125	5418495.840
			78.882	34.1657	3582336.113	5418853.993
Gerade	693.520	0.000	0.000	32.9699	3582964.167	5418541.546
	12.308	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			12.308	32.9699	0.000	0.000
	705.828	0.000	0.000	32.9699	3582970.260	5418552.240

Bezeichnung: **K 3335**

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse : EKL3

Planungsgeschwindigkeit: 90 (70)

Liste Eingabedaten, **Achsnummer 20**

Ergebnisliste, Achsnummer 20

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	186.9754	3582578.958	5418279.016
	14.123	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			14.123	186.9754	0.000	0.000
Klothoide	14.123	-0.000	70.000	186.9754	3582581.827	5418265.188
	37.692	25.156	12.589	-9.2291	3582586.938	5418240.556
			37.657	183.8996	0.000	0.000
Radius	51.815	-130.000	0.000	177.7463	3582591.250	5418228.728
	114.098	61.017	61.017	-55.8745	3582612.147	5418171.401
			110.471	149.8091	3582713.388	5418273.251
Klothoide	165.913	-130.000	-80.000	121.8718	3582669.598	5418150.848
	49.231	16.466	32.882	-12.0543	3582685.102	5418145.302
			49.152	113.8344	3582713.388	5418273.251
Gerade	215.144	0.000	0.000	109.8175	3582717.595	5418140.251
	159.731	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			159.731	109.8175	0.000	0.000
Klothoide	374.875	0.000	120.000	109.8175	3582875.430	5418115.716
	72.000	48.082	24.074	11.4592	3582922.941	5418108.330
			71.896	113.6362	0.000	0.000
Radius	446.875	200.000	0.000	121.2767	3582945.683	5418100.433
	234.618	132.912	132.912	74.6811	3583071.242	5418056.835
			221.394	158.6172	3582880.078	5417911.500
Klothoide	681.493	200.000	-120.000	195.9578	3583079.675	5417924.190
	72.000	24.074	48.082	11.4592	3583081.203	5417900.164
			71.896	203.5983	3582880.078	5417911.500
Klothoide	753.493	-0.000	150.000	207.4169	3583075.614	5417852.409
	50.000	33.339	16.672	-3.5368	3583071.738	5417819.296
			49.993	206.2380	0.000	0.000
Radius	803.493	-450.000	0.000	203.8802	3583070.723	5417802.655
	40.143	20.085	20.085	-5.6791	3583069.500	5417782.608
			40.130	201.0406	3583519.887	5417775.245
Klothoide	843.636	-450.000	-150.000	198.2011	3583070.067	5417762.531
	50.000	16.672	33.339	-3.5368	3583070.538	5417745.866
			49.993	195.8432	3583519.887	5417775.245
Gerade	893.636	0.000	0.000	194.6643	3583073.329	5417712.644
	111.372	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			111.372	194.6643	0.000	0.000
	1005.008	0.000	0.000	194.6643	3583082.653	5417601.663

Bezeichnung: **Zufahrtstraße Bahnhof**

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse : ESV

Planungsgeschwindigkeit: 30

Liste Eingabedaten, **Achsnummer 30**

Achse 30 bis Station 0+300, dann Beginn Achse 59 (siehe Seite 22)

Ergebnisliste, Achsnummer 30

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	9.8175	3582810.500	5418125.809
	38.242	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			38.242	9.8175	0.000	0.000
Radius	38.242	1200.000	0.000	9.8175	3582816.374	5418163.597
	101.762	50.912	50.912	5.3987	3582824.194	5418213.904
			101.732	12.5168	3584002.133	5417979.274
Radius	140.004	13.000	0.000	15.2162	3582836.247	5418263.369
	42.609	190.855	190.855	208.6592	3582791.063	5418077.940
			25.940	119.5458	3582848.878	5418260.291
Radius	182.613	-380.000	0.000	223.8754	3582860.974	5418255.529
	100.164	50.374	50.374	-16.7806	3582842.522	5418208.656
			99.874	215.4851	3583214.562	5418116.334
Radius	282.777	100.000	0.000	207.0948	3582836.920	5418158.595
	32.098	16.188	16.188	20.4342	3582835.119	5418142.507
			31.960	217.3119	3582737.540	5418169.716
	314.875	100.000	0.000	227.5290	3582828.335	5418127.809

Achse 30 bis Station 0+300, dann Beginn Achse 59 (siehe Seite 22)

Bezeichnung: **Anbindung Wagenrain**

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 40

Ergebnisliste, Achsnummer 40

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	214.9843	3582685.901	5418146.060
	7.215	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			7.215	214.9843	0.000	0.000
Radius	7.215	-20.000	0.000	214.9843	3582684.218	5418139.044
	33.106	21.766	21.766	-105.3806	3582679.142	5418117.878
			29.454	162.2940	3582703.667	5418134.380
Gerade	40.321	0.000	0.000	109.6037	3582700.661	5418114.607
	29.178	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			29.178	109.6037	0.000	0.000
Radius	69.499	45.000	0.000	109.6037	3582729.508	5418110.222
	64.717	39.395	39.395	91.5555	3582768.455	5418104.302
			59.282	155.3814	3582722.745	5418065.733
Radius	134.216	-835.000	0.000	201.1592	3582767.738	5418064.914
	157.927	79.200	79.200	-12.0407	3582766.296	5417985.727
			157.692	195.1389	3583602.599	5418049.710
Gerade	292.143	0.000	0.000	189.1185	3582779.767	5417907.681
	68.639	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			68.639	189.1185	0.000	0.000
Radius	360.782	-500.000	0.000	189.1185	3582791.442	5417840.042
	37.306	18.662	18.662	-4.7499	3582794.617	5417821.653
			37.297	186.7435	3583284.156	5417925.090
Radius	398.088	400.000	0.000	184.3686	3582799.153	5417803.551
	39.332	19.682	19.682	6.2599	3582803.937	5417784.459
			39.316	187.4985	3582411.150	5417706.320
Gerade	437.420	0.000	0.000	190.6285	3582806.824	5417764.990
	12.517	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			12.517	190.6285	0.000	0.000
	449.938	0.000	0.000	190.6285	3582808.660	5417752.608

Randgradiente Anbindebereich an Achse 20 - rechts

Bezeichnung: 40 FBR-R
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 41

Bezeichnung: 40 FBR-R

Ergebnisliste, Achsnummer 41

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	8.000	0.000	118.5230	3582675.625	5418145.193
	11.066	6.625	6.625	88.0617	3582681.971	5418143.292
			10.205	162.5538	3582673.330	5418137.529
Radius	11.066	-22.500	0.000	206.5847	3582681.287	5418136.703
	34.276	21.458	21.458	-96.9810	3582679.072	5418115.360
			31.056	158.0941	3582703.667	5418134.380
Gerade	45.342	0.000	0.000	109.6037	3582700.286	5418112.135
	7.389	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			7.389	109.6037	0.000	0.000
Radius	52.732	200.000	0.000	109.6037	3582707.591	5418111.025
	27.494	13.769	13.769	8.7515	3582721.203	5418108.956
			27.472	113.9794	3582677.534	5417913.296
Radius	80.225	41.000	0.000	118.3552	3582734.403	5418105.041
	50.013	28.650	28.650	77.6563	3582761.871	5418096.894
			46.969	157.1834	3582722.745	5418065.733
Radius	130.238	1000.000	0.000	196.0115	3582763.665	5418068.300
	38.692	19.348	19.348	2.4632	3582764.876	5418048.990
			38.690	197.2431	3581765.627	5418005.690
Radius	168.930	-837.500	0.000	198.4747	3582765.340	5418029.647
	123.085	61.654	61.654	-9.3562	3582766.817	5417968.011
			122.974	193.7966	3583602.599	5418049.710
Gerade	292.015	0.000	0.000	189.1185	3582777.304	5417907.256
	68.639	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			68.639	189.1185	0.000	0.000
Radius	360.654	-502.500	0.000	189.1185	3582788.979	5417839.617
	52.459	26.253	26.253	-6.6460	3582793.444	5417813.747
			52.435	185.7955	3583284.156	5417925.090
Radius	413.113	150.000	0.000	182.4725	3582800.581	5417788.482
	19.217	9.622	9.622	8.1560	3582803.197	5417779.223
			19.204	186.5505	3582656.231	5417747.704
Gerade	432.330	0.000	0.000	190.6285	3582804.608	5417769.705
	17.506	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			17.506	190.6285	0.000	0.000
	449.836	0.000	0.000	190.6285	3582807.176	5417752.388

Randgradiente Anbindebereich an Achse 20 - links

Bezeichnung: 40 FBR-L
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 42

Ergebnisliste, Achsnummer 42

	Station Stat-Diff	R T1	Klothoide T2 S	PHI-T D-PHI PHI-S	YH YT YM	XH XT XM
Radius	0.000	410.399	0.000	311.1256	3582700.986	5418139.404
	0.203	0.101	0.101	0.0315	3582700.886	5418139.421
			0.203	311.1413	3582772.343	5418543.552
Radius	0.203	377.885	0.000	311.1571	3582700.786	5418139.439
	2.849	1.424	1.424	0.4800	3582699.383	5418139.687
			2.849	311.3970	3582766.674	5418511.536
Radius	3.052	-8.000	0.000	311.6370	3582697.983	5418139.946
	16.522	13.402	13.402	-131.4819	3582684.803	5418142.383
			13.739	245.8961	3582696.528	5418132.080
Radius	19.574	-15.500	0.000	180.1552	3582688.914	5418129.626
	1.960	0.981	0.981	-8.0504	3582689.215	5418128.692
			1.959	176.1300	3582703.667	5418134.380
Radius	21.534	-20.000	0.000	172.1048	3582689.631	5418127.803
	19.635	10.690	10.690	-62.5011	3582694.167	5418118.123
			18.856	140.8542	3582707.742	5418136.289
Gerade	41.170	0.000	0.000	109.6037	3582704.736	5418116.516
	25.436	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			25.436	109.6037	0.000	0.000
Radius	66.606	47.500	0.000	109.6037	3582729.884	5418112.694
	68.312	41.583	41.583	91.5555	3582770.995	5418106.444
			62.575	155.3814	3582722.745	5418065.733
Radius	134.918	-832.500	0.000	201.1592	3582770.237	5418064.868
	157.455	78.963	78.963	-12.0407	3582768.800	5417985.918
			157.220	195.1389	3583602.599	5418049.710
Gerade	292.373	0.000	0.000	189.1185	3582782.231	5417908.106
	7.837	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			7.837	189.1185	0.000	0.000
Gerade	300.210	0.000	0.000	89.1185	3582783.564	5417900.383
	2.849	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			2.849	89.1185	0.000	0.000
Gerade	303.059	0.000	0.000	89.1185	3582786.372	5417900.868
	0.001	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			0.001	139.1185	0.000	0.000

Bezeichnung: 40 FBR-L

Ergebnisliste, Achsnummer 42

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	303.060	0.000	0.000	189.1185	3582786.372	5417900.867
	60.801	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			60.801	189.1185	0.000	0.000
Radius	363.861	-494.650	0.000	189.1185	3582796.714	5417840.952
	20.699	10.351	10.351	-2.6640	3582798.475	5417830.752
			20.697	187.7865	3583284.156	5417925.090
Gerade	384.560	0.000	0.000	386.4545	3582800.661	5417820.635
	-0.001	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			0.001	236.4552	0.000	0.000
Gerade	384.560	0.000	0.000	286.4558	3582800.661	5417820.634
	2.849	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			2.849	286.4558	0.000	0.000
Radius	387.409	-497.500	0.000	186.4545	3582797.875	5417820.032
	12.980	6.490	6.490	-1.6610	3582799.246	5417813.688
			12.980	185.6240	3583284.156	5417925.090
Radius	400.390	300.000	0.000	184.7935	3582800.781	5417807.382
	27.497	13.758	13.758	5.8350	3582804.037	5417794.015
			27.487	187.7110	3582509.299	5417736.402
Gerade	427.886	0.000	0.000	190.6285	3582806.055	5417780.405
	27.879	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			27.879	190.6285	0.000	0.000
	455.765	0.000	0.000	190.6285	3582810.144	5417752.828

Bezeichnung: **Gehweg Buch-Bahnhof**
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, **Achsnummer 50**

Ergebnisliste, Achsnummer 50

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	157.5973	3582829.769	5418343.171
	2.910	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			2.910	157.5973	0.000	0.000
Radius	2.910	18.000	0.000	157.5973	3582831.566	5418340.883
	19.359	10.735	10.735	68.4697	3582838.199	5418332.443
			18.440	191.8322	3582817.414	5418329.761
Radius	22.269	-1500.000	0.000	226.0670	3582833.926	5418322.595
	51.583	25.794	25.794	-2.1892	3582823.657	5418298.934
			51.580	224.9724	3584209.930	5417725.425
Radius	73.852	-620.000	0.000	223.8777	3582814.207	5418274.933
	111.157	55.728	55.728	-11.4137	3582793.792	5418223.079
			111.008	218.1709	3583391.106	5418047.803
Gerade	185.009	0.000	0.000	212.4641	3582782.951	5418168.416
	30.362	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			30.362	212.4641	0.000	0.000
	215.371	0.000	0.000	212.4641	3582777.045	5418138.634

Bezeichnung: **Wirtschaftsweg**

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, **Achsnummer 60**

Ergebnisliste, Achsnummer 60

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	34.0088	3582981.910	5418083.634
	7.459	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			7.459	34.0088	0.000	0.000
Radius	7.459	-25.000	0.000	34.0088	3582985.708	5418090.053
	29.569	16.789	16.789	-75.2966	3582994.256	5418104.503
			27.875	396.3605	3582964.191	5418102.782
Gerade	37.028	0.000	0.000	358.7122	3582984.115	5418117.883
	158.591	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			158.591	358.7122	0.000	0.000
	195.618	0.000	0.000	358.7122	3582888.322	5418244.274

Randgradiente Anbindebereich an Achse 20 - rechts

Bezeichnung: 60 FBR_R

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 61

Bezeichnung: 60 FBR_R

Ergebnisliste, Achsnummer 61

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-203.500	0.000	337.5982	3582993.398	5418080.529
	0.832	0.416	0.416	-0.2602	3582993.052	5418080.761
			0.832	337.4681	3582880.078	5417911.500
Radius	0.832	8.000	0.000	337.3380	3582992.706	5418080.991
	11.318	6.840	6.840	90.0693	3582987.009	5418084.777
			10.398	382.3726	3582997.134	5418087.654
Radius	12.150	-28.250	0.000	27.4073	3582989.864	5418090.993
	18.202	9.429	9.429	-41.0183	3582993.799	5418099.562
			17.889	6.8982	3582964.191	5418102.782
Radius	30.352	-17.500	0.000	386.3890	3582991.798	5418108.776
	7.608	3.865	3.865	-27.6768	3582990.978	5418112.553
			7.548	372.5506	3582974.697	5418105.063
Gerade	37.960	0.000	0.000	358.7122	3582988.643	5418115.634
	144.880	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			144.880	358.7122	0.000	0.000
	182.840	0.000	0.000	358.7122	3582901.131	5418231.098

Randgradiente Anbindebereich an Achse 20 - links

Bezeichnung: 60 FBR_L
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 62

Bezeichnung: 60 FBR_L

Ergebnisliste, Achsnummer 62

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-10.000	0.000	129.5247	3582971.109	5418093.504
	17.700	12.220	12.220	-112.6789	3582982.038	5418088.038
			15.478	73.1857	3582975.582	5418102.448
Radius	17.700	-20.000	0.000	16.8458	3582985.234	5418099.832
	17.520	9.449	9.449	-58.1336	3582987.799	5418109.298
			16.965	388.9614	3582965.931	5418105.063
Gerade	35.220	0.000	0.000	358.7122	3582982.307	5418116.544
	158.566	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			158.566	358.7122	0.000	0.000
	193.787	0.000	0.000	358.7122	3582886.529	5418242.915

Kreisverkehr - Außen- und Innenkreis

Bezeichnung: Neuer Kreisverkehr - Aussenkreis
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 500

Ergebnisliste, Achsnummer 500

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	17.500	0.000	100.0000	3582578.958	5418296.516
	54.978	17.500	17.500	200.0000	4500437.737	5418279.016
			35.000	200.0000	3582578.958	5418279.016
Gerade	54.978	0.000	0.000	300.0000	3582578.958	5418261.516
	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			0.000	300.0000	0.000	0.000
Radius	54.978	17.500	0.000	300.0000	3582578.958	5418261.516
	54.978	17.500	17.500	200.0000	4500420.237	5418279.016
			35.000	0.0000	3582578.958	5418279.016
	109.956	17.500	0.000	100.0000	3582578.958	5418296.516

Bezeichnung: Neuer Kreisverkehr - Innenkreis
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 501

Ergebnisliste, Achsnummer 501

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	10.000	0.000	100.0000	3582578.958	5418289.016
	31.416	10.000	10.000	200.0000	4500433.987	5418279.016
			20.000	200.0000	3582578.958	5418279.016
Gerade	31.416	0.000	0.000	300.0000	3582578.958	5418269.016
	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			0.000	300.0000	0.000	0.000
Radius	31.416	10.000	0.000	300.0000	3582578.958	5418269.016
	31.416	10.000	10.000	200.0000	4500423.987	5418279.016
			20.000	0.0000	3582578.958	5418279.016
	62.832	10.000	0.000	100.0000	3582578.958	5418289.016

Kreisverkehr - Anschluss von Hüttlingen

Bezeichnung: Anschluss von Hüttlingen - Abbieger
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 502

Ergebnisliste, Achsnummer 502

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	18.500	0.000	232.5486	3582563.696	5418287.579
	0.012	0.006	0.006	0.0399	3582563.693	5418287.574
			0.012	232.5685	3582547.562	5418296.630
Radius	0.012	17.500	0.000	232.5885	3582563.690	5418287.568
	11.567	6.004	6.004	42.0797	3582560.749	5418282.334
			11.358	253.6284	3582548.433	5418296.141
Radius	11.579	150.000	0.000	274.6682	3582555.215	5418280.008
	29.000	14.545	14.545	12.3080	3582541.806	5418274.372
			28.955	280.8222	3582497.091	5418418.289
Gerade	40.579	0.000	0.000	286.9762	3582527.564	5418271.417
	13.134	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			13.134	286.9762	0.000	0.000
	53.713	0.000	0.000	286.9762	3582514.704	5418268.748

Bezeichnung: Anschluss von Hüttlingen - Einbieger (Bereich mit Bushaltestelle)
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 521

Ergebnisliste, Achsnummer 521

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	86.9762	3582511.517	5418261.959
	15.854	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			15.854	86.9762	0.000	0.000
Radius	15.854	80.000	0.000	86.9762	3582527.040	5418265.180
	10.542	5.279	5.279	8.3890	3582532.208	5418266.253
			10.534	91.1707	3582543.292	5418186.848
Gerade	26.396	0.000	0.000	95.3652	3582537.473	5418266.636
	15.490	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			15.490	95.3652	0.000	0.000
Radius	41.886	48.000	0.000	95.3652	3582552.922	5418267.763
	3.916	1.959	1.959	5.1934	3582554.876	5418267.906
			3.915	97.9619	3582556.413	5418219.890

	Station Stat-Diff	R T1	Klothoide T2 S	PHI-T D-PHI PHI-S	YH YT YM	XH XT XM
Radius	45.801	150.000	0.000	100.5586	3582556.834	5418267.889
	2.997	1.499	1.499	1.2720	3582558.333	5418267.875
			2.997	101.1946	3582555.518	5418117.894
Radius	48.799	16.000	0.000	101.8307	3582559.831	5418267.832
	9.524	4.908	4.908	37.8930	3582564.736	5418267.691
			9.384	120.7772	3582559.371	5418251.839
Radius	58.322	17.000	0.000	139.7237	3582568.719	5418264.824
	0.009	0.004	0.004	0.0323	3582568.723	5418264.821
			0.009	139.7398	3582558.787	5418251.027
	58.331	17.000	0.000	139.7560	3582568.726	5418264.819

Bezeichnung: Anschluss von Hüttingen - Fahrbahnteiler
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 504

Ergebnisliste, Achsnummer 504

	Station Stat-Diff	R T1	Klothoide T2 S	PHI-T D-PHI PHI-S	YH YT YM	XH XT XM
Radius	0.000	-18.000	0.000	186.9765	3582561.333	5418275.359
	1.459	0.730	0.730	-5.1598	3582561.482	5418274.645
			1.459	184.3966	3582578.958	5418279.016
Radius	1.459	1.000	0.000	181.8167	3582561.687	5418273.944
	1.866	1.349	1.349	118.7880	3582562.067	5418272.650
			1.607	241.2107	3582560.728	5418273.663
Radius	3.325	-154.000	0.000	300.6047	3582560.718	5418272.663
	8.202	4.102	4.102	-3.3906	3582556.617	5418272.702
			8.201	298.9094	3582559.255	5418118.670
Radius	11.527	1.000	0.000	297.2141	3582552.519	5418272.522
	2.820	6.165	6.165	179.5241	3582546.360	5418272.253
			1.974	386.9762	3582552.475	5418273.521
Radius	14.347	-154.000	0.000	76.7383	3582552.117	5418274.455
	8.202	4.102	4.102	-3.3906	3582555.949	5418275.921
			8.201	75.0430	3582497.091	5418418.289
Radius	22.549	1.000	0.000	73.3477	3582559.696	5418277.589
	1.866	1.349	1.349	118.7880	3582560.929	5418278.137
			1.607	132.7417	3582560.103	5418276.675
Radius	24.414	-18.000	0.000	192.1357	3582561.095	5418276.798
	1.459	0.730	0.730	-5.1598	3582561.185	5418276.074
			1.459	189.5558	3582578.958	5418279.016
	25.873	-18.000	0.000	186.9758	3582561.333	5418275.359

Kreisverkehr - Anschluss nach Ellwangen

Bezeichnung: Anschluss nach Ellwangen - Abbieger

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 507

Ergebnisliste, Achsnummer 507

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	19.000	0.000	35.6173	3582593.790	5418269.728
	0.009	0.004	0.004	0.0274	3582593.792	5418269.732
			0.008	35.6310	3582609.893	5418259.644
Radius	0.009	18.000	0.000	35.6447	3582593.794	5418269.735
	10.961	5.656	5.656	38.7659	3582596.798	5418274.528
			10.792	55.0277	3582609.046	5418260.175
Radius	10.969	200.000	0.000	74.4106	3582602.004	5418276.740
	40.000	20.067	20.067	12.7324	3582620.471	5418284.591
			39.933	80.7768	3582680.248	5418092.681
Radius	50.969	7997.000	0.000	87.1430	3582640.131	5418288.616
	14.640	7.320	7.320	0.1165	3582647.302	5418290.084
			14.640	87.2013	3584244.223	5410454.148
	65.609	7997.000	0.000	87.2596	3582654.475	5418291.540

Bezeichnung: Anschluss nach Ellwangen - Einbieger (Bereich mit Bushaltestelle)

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 522

Ergebnisliste, Achsnummer 522

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-16.000	0.000	139.4573	3582589.137	5418293.251
	9.949	5.142	5.142	-39.5879	3582593.322	5418290.265
			9.790	119.6634	3582598.431	5418306.275
Radius	9.949	-200.000	0.000	99.8694	3582598.464	5418290.275
	1.681	0.840	0.840	-0.5350	3582599.304	5418290.277
			1.681	99.6019	3582598.054	5418490.275
Radius	11.630	-70.000	0.000	99.3344	3582600.145	5418290.286
	4.777	2.389	2.389	-4.3442	3582602.534	5418290.311
			4.776	97.1623	3582599.413	5418360.282
Gerade	16.407	0.000	0.000	94.9902	3582604.916	5418290.498
	15.011	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			15.011	94.9902	0.000	0.000

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	31.417	-140.000	0.000	94.9902	3582619.880	5418291.678
	17.291	8.657	8.657	-7.8629	3582628.510	5418292.359
			17.280	91.0587	3582608.874	5418431.245
Radius	48.709	8003.000	0.000	87.1273	3582636.990	5418294.097
	14.626	7.313	7.313	0.1163	3582644.154	5418295.566
			14.626	87.1855	3584244.223	5410454.148
	63.335	8003.000	0.000	87.2437	3582651.321	5418297.022

Bezeichnung: Anschluss nach Ellwangen - Fahrbahnnteiler

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 509

Ergebnisliste, Achsnummer 509

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-18.000	0.000	386.9764	3582596.583	5418282.673
	1.260	0.630	0.630	-4.4550	3582596.455	5418283.290
			1.259	384.7489	3582578.958	5418279.016
Radius	1.260	1.000	0.000	382.5214	3582596.284	5418283.896
	1.822	1.288	1.288	115.9657	3582595.935	5418285.136
			1.580	40.5043	3582597.247	5418284.167
Radius	3.081	-204.000	0.000	98.4872	3582597.223	5418285.167
	8.068	4.034	4.034	-2.5176	3582601.256	5418285.263
			8.067	97.2284	3582592.376	5418489.109
Radius	11.149	1.000	0.000	95.9695	3582605.282	5418285.518
	2.862	7.106	7.106	182.2002	3582612.374	5418285.968
			1.980	187.0696	3582605.346	5418284.520
Radius	14.011	-204.000	0.000	278.1697	3582605.682	5418283.578
	8.058	4.030	4.030	-2.5147	3582601.887	5418282.223
			8.058	276.9124	3582674.272	5418091.455
Radius	22.069	1.000	0.000	275.6550	3582598.148	5418280.720
	1.814	1.279	1.279	115.4994	3582596.962	5418280.243
			1.575	333.4047	3582597.775	5418281.648
Radius	23.883	-18.000	0.000	391.1544	3582596.785	5418281.509
	1.182	0.591	0.591	-4.1787	3582596.703	5418282.094
			1.181	389.0650	3582578.958	5418279.016
	25.065	-18.000	0.000	386.9757	3582596.583	5418282.673

Kreisverkehr - Anschluss K 3335

Bezeichnung: Anschluss K 3335 - Abbieger
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 512

Ergebnisliste, Achsnummer 512

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	18.500	0.000	135.0072	3582569.813	5418264.096
	0.012	0.006	0.006	0.0406	3582569.818	5418264.093
			0.012	135.0275	3582560.145	5418248.323
Radius	0.012	17.500	0.000	135.0479	3582569.823	5418264.090
	11.140	5.766	5.766	40.5254	3582574.737	5418261.073
			10.953	155.3106	3582560.668	5418249.175
Radius	11.152	1500.000	0.000	175.5732	3582576.895	5418255.726
	32.000	16.001	16.001	1.3581	3582582.885	5418240.889
			31.999	176.2523	3581185.963	5417694.203
Radius	43.152	-133.500	0.000	176.9314	3582588.557	5418225.928
	14.911	7.463	7.463	-7.1108	3582591.203	5418218.949
			14.904	173.3760	3582713.388	5418273.251
	58.064	-133.500	0.000	169.8206	3582594.610	5418212.309

Bezeichnung: Anschluss K 3335 - Einbieger
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 523

Ergebnisliste, Achsnummer 523

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-16.000	0.000	242.6975	3582592.653	5418268.121
	12.353	6.503	6.503	-49.1537	3582588.611	5418263.027
			12.049	218.1206	3582605.187	5418258.177
Radius	12.353	-110.000	0.000	193.5438	3582589.270	5418256.557
	28.648	14.406	14.406	-16.5799	3582590.728	5418242.225
			28.567	185.2538	3582698.704	5418267.693
Radius	41.001	-125.700	0.000	176.9639	3582595.828	5418228.753
	8.634	4.319	4.319	-4.3726	3582597.357	5418224.714
			8.632	174.7776	3582713.388	5418273.251
	49.635	-125.700	0.000	172.5913	3582599.159	5418220.789

Bezeichnung: Anschluss K 3335 - Fahrbahnteiler
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 514

Ergebnisliste, Achsnummer 514

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-18.000	0.000	86.9717	3582582.616	5418261.392
	0.580	0.290	0.290	-2.0512	3582582.900	5418261.451
			0.580	85.9461	3582578.958	5418279.016
Radius	0.580	1.000	0.000	84.9206	3582583.182	5418261.519
	1.736	1.181	1.181	110.5285	3582584.330	5418261.796
			1.526	140.1848	3582583.417	5418260.547
Radius	2.316	-124.000	0.000	195.4490	3582584.414	5418260.618
	10.739	5.373	5.373	-5.5133	3582584.798	5418255.259
			10.735	192.6924	3582708.097	5418269.475
Radius	13.055	1.000	0.000	189.9358	3582585.644	5418249.953
	2.922	9.053	9.053	185.9930	3582587.069	5418241.013
			1.988	282.9323	3582584.656	5418249.796
Radius	15.976	-1504.000	0.000	375.9288	3582583.727	5418249.427
	11.076	5.538	5.538	-0.4688	3582581.682	5418254.573
			11.076	375.6944	3581185.963	5417694.203
Radius	27.052	1.000	0.000	375.4600	3582579.600	5418259.705
	1.874	1.360	1.360	119.2781	3582579.089	5418260.965
			1.611	35.0990	3582580.527	5418260.081
Radius	28.926	-18.000	0.000	94.7381	3582580.444	5418261.078
	2.196	1.099	1.099	-7.7670	3582581.540	5418261.168
			2.195	90.8545	3582578.958	5418279.016
	31.122	-18.000	0.000	86.9710	3582582.616	5418261.392

Geh - und Radweg beim KV

Bezeichnung: Geh und Radweg Hinterkante - Hüttlingen / K 3335

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 600

Ergebnisliste, Achsnummer 600

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	86.9762	3582505.457	5418259.170
	10.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			10.000	86.9762	0.000	0.000
Radius	10.000	15.000	0.000	86.9762	3582515.248	5418261.202
	4.763	2.402	2.402	20.2165	3582517.600	5418261.690
			4.743	97.0845	3582518.295	5418246.514
Radius	14.763	-15.000	0.000	107.1927	3582519.987	5418261.419
	4.763	2.402	2.402	-20.2165	3582522.373	5418261.148
			4.743	97.0845	3582521.678	5418276.323
Gerade	19.527	0.000	0.000	86.9762	3582524.725	5418261.636
	2.986	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			2.986	86.9762	0.000	0.000
Radius	22.513	77.000	0.000	86.9762	3582527.649	5418262.243
	10.147	5.081	5.081	8.3890	3582532.624	5418263.275
			10.139	91.1707	3582543.292	5418186.848
Gerade	32.660	0.000	0.000	95.3652	3582537.691	5418263.644
	11.463	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			11.463	95.3652	0.000	0.000
Radius	44.123	24.000	0.000	95.3652	3582549.124	5418264.478
	27.447	15.445	15.445	72.8063	3582564.528	5418265.602
			25.976	131.7683	3582550.870	5418240.542
Radius	71.570	-4.000	0.000	168.1715	3582571.932	5418252.047
	5.935	3.666	3.666	-94.4604	3582573.690	5418248.830
			5.405	120.9413	3582575.443	5418253.965
	77.506	-4.000	0.000	73.7110	3582577.048	5418250.301

Bezeichnung: Geh und Radweg Hintenkante - K 3335 / Ellwangen
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 610

Ergebnisliste, Achsnummer 610

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	121.200	0.000	372.5914	3582603.248	5418222.668
	8.324	4.164	4.164	4.3724	3582601.510	5418226.452
			8.323	374.7777	3582713.388	5418273.251
Radius	8.324	105.500	0.000	376.9639	3582600.036	5418230.346
	19.226	9.640	9.640	11.6017	3582596.624	5418239.361
			19.200	382.7648	3582698.704	5418267.693
Radius	27.551	25.000	0.000	388.5656	3582594.902	5418248.846
	21.769	11.629	11.629	55.4334	3582592.824	5418260.288
			21.087	16.2823	3582619.499	5418253.312
Radius	49.319	27.000	0.000	43.9991	3582600.236	5418269.248
	14.146	7.239	7.239	33.3542	3582604.851	5418274.826
			13.985	60.6762	3582621.041	5418252.037
Radius	63.465	197.000	0.000	77.3533	3582611.637	5418277.347
	28.457	14.253	14.253	9.1960	3582624.998	5418282.311
			28.432	81.9512	3582680.248	5418092.681
	91.922	197.000	0.000	86.5492	3582638.934	5418285.300

Geh- / Rad- und Wirtschaftsweg

(Bereich Achse 20, 0+450 - 0+530)

Bezeichnung: Geh- /Radweg (Bereich Achse 20, 0+450 - 0+485)

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 227

Ergebnisliste, Achsnummer 227

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	208.317	0.000	120.8720	3582946.235	5418106.059
	1.324	0.662	0.662	0.4046	3582946.862	5418105.846
			1.324	121.0743	3582879.154	5417908.838
Radius	1.324	205.500	0.000	121.2766	3582947.487	5418105.629
	7.663	3.832	3.832	2.3740	3582951.108	5418104.372
			7.663	122.4636	3582880.078	5417911.500
Radius	8.987	-52.500	0.000	123.6506	3582954.678	5418102.981
	14.348	7.219	7.219	-17.3985	3582961.405	5418100.360
			14.303	114.9514	3582973.737	5418151.900
Gerade	23.335	0.000	0.000	106.2521	3582968.589	5418099.653
	12.525	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			12.525	106.2521	0.000	0.000
Radius	35.861	127.194	0.000	106.2521	3582981.054	5418098.424
	8.984	4.494	4.494	4.4965	3582985.526	5418097.984
			8.982	108.5004	3582968.582	5417971.843
Radius	44.844	257.802	0.000	110.7486	3582989.956	5418097.229
	5.156	2.578	2.578	1.2732	3582992.497	5418096.795
			5.156	111.3852	3582946.635	5417843.092
	50.000	257.802	0.000	112.0218	3582995.029	5418096.312

Bezeichnung: Geh- /Radweg (Bereich Achse 20, 0+490 - 0+530)
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 228

Ergebnisliste, Achsnummer 228

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	127.194	0.000	107.3229	3582983.181	5418098.197
	6.844	3.423	3.423	3.4257	3582986.581	5418097.804
			6.844	109.0358	3582968.582	5417971.843
Radius	6.844	257.802	0.000	110.7486	3582989.956	5418097.229
	8.987	4.494	4.494	2.2192	3582994.386	5418096.474
			8.986	111.8582	3582946.635	5417843.092
Radius	15.831	8.000	0.000	112.9678	3582998.787	5418095.564
	9.202	5.185	5.185	73.2232	3583003.865	5418094.516
			8.703	149.5794	3582997.168	5418087.730
Radius	25.033	-250.000	0.000	186.1911	3583004.981	5418089.452
	12.874	6.439	6.439	-3.2784	3583006.367	5418083.161
			12.873	184.5525	3583249.123	5418143.255
Radius	37.907	-20.000	0.000	182.9126	3583008.074	5418076.956
	11.814	6.085	6.085	-37.6042	3583009.688	5418071.089
			11.643	164.1105	3583027.358	5418082.260
Radius	49.721	205.500	0.000	145.3084	3583014.295	5418067.115
	9.998	5.000	5.000	3.0971	3583018.081	5418063.849
			9.997	146.8570	3582880.078	5417911.500
	59.718	205.500	0.000	148.4055	3583021.704	5418060.404

Bahnhofs-Vorplatz (Wendebereich)

Bezeichnung: Mittelachse, Beginn Wendebereich (von Ende Achse 30) bis Grünfläche
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 59

Beginn / Anschluss an Achse 30 bei Station 0+300 (siehe Seite 3)

Ergebnisliste, Achsnummer 59

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Beginn / Anschluss an Achse 30 bei Station 0+300 (siehe Seite 3)						
Radius	0.000	100.000	0.000	218.0591	3582833.543	5418141.728
	18.058	9.054	9.054	11.4962	3582831.009	5418133.036
			18.034	223.8072	3582737.540	5418169.716
Radius	18.058	70.000	0.000	229.5553	3582826.956	5418124.941
	5.129	2.566	2.566	4.6648	3582825.807	5418122.647
			5.128	231.8877	3582764.365	5418156.284
Gerade	23.187	0.000	0.000	234.2201	3582824.493	5418120.443
	11.763	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			11.763	234.2201	0.000	0.000
	34.950	0.000	0.000	234.2201	3582818.470	5418110.339

Bezeichnung: Wendebereich Fahrbahnrand Außen
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 36

Ergebnisliste, Achsnummer 36

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	-6.649	97.250	0.000	213.7066	3582832.545	5418148.940
	8.189	4.097	4.097	5.3607	3582831.669	5418144.937
			8.187	216.3869	3582737.540	5418169.716
Radius	1.540	50.000	0.000	219.0673	3582830.461	5418141.023
	3.064	1.532	1.532	3.9008	3582830.009	5418139.559
			3.063	221.0177	3582782.687	5418155.775
Radius	4.604	30.000	0.000	222.9681	3582829.468	5418138.125
	13.340	6.782	6.782	28.3079	3582827.074	5418131.780
			13.230	237.1221	3582801.399	5418148.715
Gerade	17.944	0.000	0.000	251.2760	3582822.183	5418127.081
	16.832	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			16.832	251.2760	0.000	0.000

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	34.775	-30.000	0.000	251.2760	3582810.045	5418115.420
	19.979	10.376	10.376	-42.3973	3582802.562	5418108.232
			19.612	230.0774	3582830.829	5418093.786
Gerade	54.755	0.000	0.000	208.8787	3582801.120	5418097.957
	6.260	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			6.260	208.8787	0.000	0.000
Radius	61.015	-12.500	0.000	208.8787	3582800.250	5418091.757
	39.270	12.500	12.500	-200.0000	4500446.003	5418090.019
			25.000	108.8787	3582812.628	5418090.019
Gerade	100.285	0.000	0.000	8.8787	3582825.007	5418088.282
	24.957	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			24.957	8.8787	0.000	0.000
Radius	125.241	30.000	0.000	8.8787	3582828.476	5418112.996
	4.188	2.097	2.097	8.8862	3582828.768	5418115.073
			4.184	13.3218	3582858.185	5418108.826
Gerade	129.429	0.000	0.000	17.7649	3582829.345	5418117.089
	25.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			25.000	17.7649	0.000	0.000
	154.429	0.000	0.000	17.7649	3582836.231	5418141.122

Zufahrt Haus Nr. 82, Aalener Straße (K 3320)

Bezeichnung: Zufahrt Haus Nr. 82, Aalener Straße (K 3320)
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 150

Ergebnisliste, Achsnummer 150

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	355.5950	3582825.919	5418347.773
	1.719	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			1.719	355.5950	0.000	0.000
Radius	1.719	12.000	0.000	355.5950	3582824.815	5418349.091
	8.636	4.514	4.514	45.8147	3582821.915	5418352.551
			8.451	378.5024	3582834.012	5418356.799
Radius	10.355	150.000	0.000	1.4097	3582822.015	5418357.065
	4.509	2.255	2.255	1.9136	3582822.065	5418359.319
			4.509	2.3665	3582971.978	5418353.743
Radius	14.864	85.000	0.000	3.3233	3582822.183	5418361.570
	8.000	4.003	4.003	5.9917	3582822.392	5418365.568
			7.997	6.3192	3582907.067	5418357.135
	22.864	85.000	0.000	9.3150	3582822.975	5418369.528

Randgradiente Anbindebereich an Achse 10 - links

Bezeichnung: A150 FBR_L
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 151

Ergebnisliste, Achsnummer 151

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Radius	0.000	-146.300	0.000	59.0310	3582817.357	5418345.703
	0.436	0.218	0.218	-0.1895	3582817.531	5418345.834
			0.436	58.9362	3582729.572	5418462.740
Radius	0.436	-8.000	0.000	58.8415	3582817.705	5418345.965
	7.747	4.208	4.208	-61.6520	3582821.063	5418348.500
			7.448	28.0155	3582812.886	5418352.351
Radius	8.183	85.000	0.000	397.1894	3582820.878	5418352.704
	17.055	8.556	8.556	12.7738	3582820.500	5418361.252
			17.027	3.5763	3582905.795	5418356.455
	25.238	85.000	0.000	9.9632	3582821.834	5418369.703

Randgradiente Anbindebereich an Achse 10 - rechts

Bezeichnung: A150 FBR_R
Anfangsstation : 0.000
Zuordnung zu Hauptpunkt: 0
Entwurfsklasse :
Planungsgeschwindigkeit: 0

Liste Eingabedaten, Achsnummer 152

Ergebnisliste, Achsnummer 152

	Station Stat-Diff	R T1	Klothoide T2 S	PHI-T D-PHI PHI-S	YH YT YM	XH XT XM
Radius	0.000	146.300	0.000	251.3381	3582830.825	5418357.139
	1.022	0.511	0.511	0.4448	3582830.456	5418356.785
			1.022	251.5604	3582729.572	5418462.740
Radius	1.022	4.000	0.000	251.7828	3582830.085	5418356.434
	9.467	9.805	9.805	150.6795	3582822.960	5418349.698
			7.407	327.1226	3582827.337	5418359.341
Radius	10.490	148.750	0.000	2.4623	3582823.340	5418359.495
	2.012	1.006	1.006	0.8611	3582823.379	5418360.500
			2.012	2.8928	3582971.978	5418353.743
Radius	12.501	83.750	0.000	3.3233	3582823.431	5418361.505
	7.882	3.944	3.944	5.9918	3582823.637	5418365.444
			7.880	6.3192	3582907.067	5418357.135
	20.384	83.750	0.000	9.3151	3582824.212	5418369.346

Anbindung Gewerbeflächen an Zufahrtstraße Bahnhof (Achse 30)

Bezeichnung: Anbindung Gewerbeflächen an Achse 30 (bei 0+165)

Anfangsstation : 0.000

Zuordnung zu Hauptpunkt: 0

Entwurfsklasse :

Planungsgeschwindigkeit:

Liste Eingabedaten, Achsnummer 320

Ergebnisliste, Achsnummer 320

	Station	R	Klothoide	PHI-T	YH	XH
	Stat-Diff	T1	T2	D-PHI	YT	XT
			S	PHI-S	YM	XM
Gerade	0.000	0.000	0.000	39.0914	3582856.368	5418270.916
	2.990	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			2.990	39.0914	0.000	0.000
Radius	2.990	-20.000	0.000	39.0914	3582858.091	5418273.360
	1.712	0.856	0.856	-5.4488	3582858.584	5418274.060
			1.711	36.3670	3582841.745	5418284.884
Gerade	4.702	0.000	0.000	33.6425	3582859.016	5418274.800
	29.002	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
			29.002	33.6425	0.000	0.000
	33.704	0.000	0.000	33.6425	3582873.639	5418299.845