
Kleinpunktberechnungen

Kleinpunktberechnung

Achse 10: K 3320

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
135.000	0.000	0.000	86.97620	3582519.230	5418266.624
140.000	0.000	0.000	86.97620	3582524.126	5418267.639
145.000	0.000	0.000	86.97620	3582529.022	5418268.655
150.000	0.000	0.000	86.97620	3582533.917	5418269.671
155.000	0.000	0.000	86.97620	3582538.813	5418270.687
160.000	0.000	0.000	86.97620	3582543.709	5418271.703
165.000	0.000	0.000	86.97620	3582548.605	5418272.718
170.000	0.000	0.000	86.97620	3582553.500	5418273.734
175.000	0.000	0.000	86.97620	3582558.396	5418274.750
180.000	0.000	0.000	86.97620	3582563.292	5418275.766
185.000	0.000	0.000	86.97620	3582568.187	5418276.781
190.000	0.000	0.000	86.97620	3582573.083	5418277.797
195.000	0.000	0.000	86.97620	3582577.979	5418278.813
200.000	0.000	0.000	86.97620	3582582.875	5418279.829
205.000	0.000	0.000	86.97620	3582587.770	5418280.844
210.000	0.000	0.000	86.97620	3582592.666	5418281.860
215.000	0.000	0.000	86.97620	3582597.562	5418282.876
220.000	0.000	0.000	86.97620	3582602.458	5418283.892
225.000	0.000	0.000	86.97620	3582607.353	5418284.908
230.000	0.000	0.000	86.97620	3582612.249	5418285.923
235.000	0.000	0.000	86.97620	3582617.145	5418286.939
236.890	0.000	8000.000	86.97620	3582618.995	5418287.323
240.000	0.000	8000.000	87.00095	3582622.041	5418287.954
245.000	0.000	8000.000	87.04073	3582626.937	5418288.967
250.000	0.000	8000.000	87.08052	3582631.834	5418289.976
255.000	0.000	8000.000	87.12031	3582636.732	5418290.982
260.000	0.000	8000.000	87.16010	3582641.630	5418291.985
265.000	0.000	8000.000	87.19989	3582646.529	5418292.985
270.000	0.000	8000.000	87.23968	3582651.429	5418293.982

Kleinpunktberechnung

Achse 10: K 3320

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
275.000	0.000	8000.000	87.27947	3582656.329	5418294.976
280.000	0.000	8000.000	87.31926	3582661.230	5418295.967
285.000	0.000	8000.000	87.35904	3582666.131	5418296.955
290.000	0.000	8000.000	87.39883	3582671.033	5418297.940
295.000	0.000	8000.000	87.43862	3582675.936	5418298.922
300.000	0.000	8000.000	87.47841	3582680.839	5418299.900
305.000	0.000	8000.000	87.51820	3582685.743	5418300.876
310.000	0.000	8000.000	87.55799	3582690.648	5418301.848
313.149	0.000	0.000	87.58305	3582693.737	5418302.459
315.000	0.000	0.000	87.58305	3582695.553	5418302.818
320.000	0.000	0.000	87.58305	3582700.458	5418303.787
325.000	0.000	0.000	87.58305	3582705.363	5418304.756
330.000	0.000	0.000	87.58305	3582710.268	5418305.725
335.000	0.000	0.000	87.58305	3582715.174	5418306.694
340.000	0.000	0.000	87.58305	3582720.079	5418307.663
345.000	0.000	0.000	87.58305	3582724.984	5418308.632
350.000	0.000	0.000	87.58305	3582729.889	5418309.601
355.000	0.000	0.000	87.58305	3582734.794	5418310.570
360.000	0.000	0.000	87.58305	3582739.700	5418311.539
363.042	0.000	0.000	87.58305	3582742.684	5418312.129
365.000	0.000	-2502.726	87.55814	3582744.605	5418312.509
370.000	0.000	-704.239	87.26856	3582749.508	5418313.489
375.000	0.000	-409.772	86.65416	3582754.404	5418314.504
380.000	0.000	-288.951	85.71496	3582759.287	5418315.578
385.000	0.000	-223.155	84.45096	3582764.151	5418316.737
390.000	0.000	-181.765	82.86214	3582768.987	5418318.004
395.000	0.000	-153.327	80.94852	3582773.787	5418319.404
395.709	0.000	-150.000	80.65096	3582774.464	5418319.615
400.000	0.000	-150.000	78.82972	3582778.539	5418320.958
405.000	0.000	-150.000	76.70766	3582783.237	5418322.668
410.000	0.000	-150.000	74.58559	3582787.876	5418324.535

Kleinpunktberechnung

Achse 10: K 3320

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
415.000	0.000	-150.000	72.46352	3582792.449	5418326.554
420.000	0.000	-150.000	70.34146	3582796.953	5418328.726
425.000	0.000	-150.000	68.21939	3582801.382	5418331.046
430.000	0.000	-150.000	66.09733	3582805.731	5418333.512
435.000	0.000	-150.000	63.97526	3582809.995	5418336.122
440.000	0.000	-150.000	61.85319	3582814.171	5418338.873
445.000	0.000	-150.000	59.73113	3582818.252	5418341.761
450.000	0.000	-150.000	57.60906	3582822.234	5418344.783
455.000	0.000	-150.000	55.48700	3582826.114	5418347.937
460.000	0.000	-150.000	53.36493	3582829.887	5418351.218
465.000	0.000	-150.000	51.24287	3582833.547	5418354.623
470.000	0.000	-150.000	49.12080	3582837.093	5418358.149
475.000	0.000	-150.000	46.99873	3582840.519	5418361.790
479.311	0.000	-150.000	45.16900	3582843.374	5418365.020
480.000	0.000	-156.467	44.88271	3582843.822	5418365.544
485.000	0.000	-227.731	43.16665	3582847.007	5418369.398
490.000	0.000	-418.210	42.08722	3582850.107	5418373.321
495.000	0.000	-2556.602	41.64440	3582853.160	5418377.280
495.978	0.000	0.000	41.63223	3582853.755	5418378.056
500.000	0.000	0.000	41.63223	3582856.202	5418381.249
505.000	0.000	0.000	41.63223	3582859.243	5418385.217
510.000	0.000	0.000	41.63223	3582862.285	5418389.186
515.000	0.000	0.000	41.63223	3582865.327	5418393.154
519.380	0.000	0.000	41.63223	3582867.991	5418396.630
520.000	0.000	-89042.809	41.63201	3582868.368	5418397.122

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
0.000	0.000	0.000	186.97543	3582578.958	5418279.016
5.000	0.000	0.000	186.97543	3582579.974	5418274.120
10.000	0.000	0.000	186.97543	3582580.990	5418269.225
14.123	0.000	0.000	186.97543	3582581.827	5418265.187
15.000	0.000	-5587.386	186.97043	3582582.006	5418264.329
20.000	0.000	-833.762	186.75106	3582583.028	5418259.435
25.000	0.000	-450.493	186.20688	3582584.080	5418254.546
30.000	0.000	-308.623	185.33790	3582585.186	5418249.670
35.000	0.000	-234.708	184.14411	3582586.371	5418244.813
40.000	0.000	-189.358	182.62551	3582587.659	5418239.982
45.000	0.000	-158.694	180.78211	3582589.074	5418235.186
50.000	0.000	-136.578	178.61390	3582590.640	5418230.438
51.815	0.000	-130.000	177.74633	3582591.250	5418228.728
55.000	0.000	-130.000	176.18677	3582592.377	5418225.750
60.000	0.000	-130.000	173.73823	3582594.293	5418221.132
65.000	0.000	-130.000	171.28970	3582596.385	5418216.591
70.000	0.000	-130.000	168.84116	3582598.650	5418212.134
75.000	0.000	-130.000	166.39262	3582601.085	5418207.767
80.000	0.000	-130.000	163.94408	3582603.686	5418203.497
85.000	0.000	-130.000	161.49554	3582606.450	5418199.331
90.000	0.000	-130.000	159.04701	3582609.371	5418195.273
95.000	0.000	-130.000	156.59847	3582612.447	5418191.331
100.000	0.000	-130.000	154.14993	3582615.671	5418187.511
105.000	0.000	-130.000	151.70139	3582619.040	5418183.817
110.000	0.000	-130.000	149.25286	3582622.549	5418180.255
115.000	0.000	-130.000	146.80432	3582626.192	5418176.831
120.000	0.000	-130.000	144.35578	3582629.964	5418173.549
125.000	0.000	-130.000	141.90724	3582633.860	5418170.415
130.000	0.000	-130.000	139.45871	3582637.873	5418167.433
135.000	0.000	-130.000	137.01017	3582641.997	5418164.608
140.000	0.000	-130.000	134.56163	3582646.228	5418161.943

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
145.000	0.000	-130.000	132.11309	3582650.558	5418159.443
150.000	0.000	-130.000	129.66456	3582654.980	5418157.111
155.000	0.000	-130.000	127.21602	3582659.489	5418154.951
160.000	0.000	-130.000	124.76748	3582664.078	5418152.966
165.000	0.000	-130.000	122.31894	3582668.740	5418151.159
165.913	0.000	-130.000	121.87183	3582669.598	5418150.848
170.000	0.000	-141.769	119.95348	3582673.467	5418149.531
175.000	0.000	-159.427	117.83256	3582678.248	5418148.070
180.000	0.000	-182.109	115.96031	3582683.074	5418146.760
185.000	0.000	-212.316	114.33674	3582687.933	5418145.583
190.000	0.000	-254.536	112.96185	3582692.819	5418144.521
195.000	0.000	-317.716	111.83564	3582697.725	5418143.555
200.000	0.000	-422.616	110.95811	3582702.645	5418142.666
205.000	0.000	-630.929	110.32926	3582707.575	5418141.836
210.000	0.000	-1244.223	109.94909	3582712.512	5418141.045
215.000	0.000	-44514.638	109.81760	3582717.452	5418140.273
215.144	0.000	0.000	109.81750	3582717.595	5418140.251
220.000	0.000	0.000	109.81750	3582722.393	5418139.505
225.000	0.000	0.000	109.81750	3582727.334	5418138.737
230.000	0.000	0.000	109.81750	3582732.274	5418137.969
235.000	0.000	0.000	109.81750	3582737.215	5418137.201
240.000	0.000	0.000	109.81750	3582742.156	5418136.433
245.000	0.000	0.000	109.81750	3582747.096	5418135.665
250.000	0.000	0.000	109.81750	3582752.037	5418134.897
255.000	0.000	0.000	109.81750	3582756.978	5418134.129
260.000	0.000	0.000	109.81750	3582761.918	5418133.361
265.000	0.000	0.000	109.81750	3582766.859	5418132.593
270.000	0.000	0.000	109.81750	3582771.800	5418131.825
275.000	0.000	0.000	109.81750	3582776.740	5418131.057
280.000	0.000	0.000	109.81750	3582781.681	5418130.289
285.000	0.000	0.000	109.81750	3582786.622	5418129.521
290.000	0.000	0.000	109.81750	3582791.562	5418128.753

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
295.000	0.000	0.000	109.81750	3582796.503	5418127.985
300.000	0.000	0.000	109.81750	3582801.444	5418127.217
305.000	0.000	0.000	109.81750	3582806.384	5418126.449
310.000	0.000	0.000	109.81750	3582811.325	5418125.681
315.000	0.000	0.000	109.81750	3582816.266	5418124.913
320.000	0.000	0.000	109.81750	3582821.206	5418124.145
325.000	0.000	0.000	109.81750	3582826.147	5418123.377
330.000	0.000	0.000	109.81750	3582831.088	5418122.609
335.000	0.000	0.000	109.81750	3582836.028	5418121.841
340.000	0.000	0.000	109.81750	3582840.969	5418121.073
345.000	0.000	0.000	109.81750	3582845.910	5418120.305
350.000	0.000	0.000	109.81750	3582850.850	5418119.537
355.000	0.000	0.000	109.81750	3582855.791	5418118.769
360.000	0.000	0.000	109.81750	3582860.732	5418118.001
365.000	0.000	0.000	109.81750	3582865.672	5418117.233
370.000	0.000	0.000	109.81750	3582870.613	5418116.465
374.875	0.000	0.000	109.81750	3582875.430	5418115.716
375.000	0.000	0.000	109.81753	3582875.554	5418115.697
380.000	0.000	2809.693	109.87556	3582880.494	5418114.927
385.000	0.000	1422.206	110.04411	3582885.433	5418114.149
390.000	0.000	952.059	110.32319	3582890.369	5418113.353
395.000	0.000	715.524	110.71279	3582895.302	5418112.531
400.000	0.000	573.132	111.21292	3582900.228	5418111.675
405.000	0.000	478.006	111.82357	3582905.146	5418110.776
410.000	0.000	409.963	112.54474	3582910.055	5418109.826
415.000	0.000	358.877	113.37644	3582914.952	5418108.816
420.000	0.000	319.113	114.31866	3582919.834	5418107.737
425.000	0.000	287.281	115.37140	3582924.699	5418106.583
430.000	0.000	261.224	116.53467	3582929.543	5418105.344
435.000	0.000	239.501	117.80847	3582934.362	5418104.012
440.000	0.000	221.113	119.19279	3582939.153	5418102.580
445.000	0.000	205.347	120.68763	3582943.909	5418101.040

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
446.875	0.000	200.000	121.27666	3582945.683	5418100.433
450.000	0.000	200.000	122.27141	3582948.628	5418099.385
455.000	0.000	200.000	123.86296	3582953.303	5418097.613
460.000	0.000	200.000	125.45451	3582957.932	5418095.724
465.000	0.000	200.000	127.04606	3582962.513	5418093.721
470.000	0.000	200.000	128.63761	3582967.042	5418091.603
475.000	0.000	200.000	130.22916	3582971.517	5418089.373
480.000	0.000	200.000	131.82071	3582975.935	5418087.032
485.000	0.000	200.000	133.41226	3582980.293	5418084.581
490.000	0.000	200.000	135.00381	3582984.588	5418082.021
495.000	0.000	200.000	136.59536	3582988.818	5418079.356
500.000	0.000	200.000	138.18691	3582992.980	5418076.585
505.000	0.000	200.000	139.77845	3582997.072	5418073.711
510.000	0.000	200.000	141.37000	3583001.090	5418070.736
515.000	0.000	200.000	142.96155	3583005.033	5418067.661
520.000	0.000	200.000	144.55310	3583008.897	5418064.489
525.000	0.000	200.000	146.14465	3583012.681	5418061.221
530.000	0.000	200.000	147.73620	3583016.382	5418057.859
535.000	0.000	200.000	149.32775	3583019.998	5418054.406
540.000	0.000	200.000	150.91930	3583023.527	5418050.864
545.000	0.000	200.000	152.51085	3583026.966	5418047.235
550.000	0.000	200.000	154.10240	3583030.313	5418043.521
555.000	0.000	200.000	155.69395	3583033.566	5418039.724
560.000	0.000	200.000	157.28550	3583036.724	5418035.847
565.000	0.000	200.000	158.87705	3583039.783	5418031.892
570.000	0.000	200.000	160.46860	3583042.743	5418027.863
575.000	0.000	200.000	162.06015	3583045.601	5418023.760
580.000	0.000	200.000	163.65170	3583048.355	5418019.587
585.000	0.000	200.000	165.24325	3583051.004	5418015.347
590.000	0.000	200.000	166.83479	3583053.547	5418011.042
595.000	0.000	200.000	168.42634	3583055.981	5418006.674
600.000	0.000	200.000	170.01789	3583058.305	5418002.248

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
605.000	0.000	200.000	171.60944	3583060.518	5417997.764
610.000	0.000	200.000	173.20099	3583062.618	5417993.227
615.000	0.000	200.000	174.79254	3583064.604	5417988.638
620.000	0.000	200.000	176.38409	3583066.474	5417984.001
625.000	0.000	200.000	177.97564	3583068.229	5417979.319
630.000	0.000	200.000	179.56719	3583069.865	5417974.595
635.000	0.000	200.000	181.15874	3583071.383	5417969.831
640.000	0.000	200.000	182.75029	3583072.781	5417965.031
645.000	0.000	200.000	184.34184	3583074.059	5417960.197
650.000	0.000	200.000	185.93339	3583075.216	5417955.332
655.000	0.000	200.000	187.52494	3583076.251	5417950.441
660.000	0.000	200.000	189.11649	3583077.163	5417945.525
665.000	0.000	200.000	190.70804	3583077.952	5417940.588
670.000	0.000	200.000	192.29959	3583078.617	5417935.632
675.000	0.000	200.000	193.89114	3583079.158	5417930.662
680.000	0.000	200.000	195.48268	3583079.575	5417925.679
681.493	0.000	200.000	195.95779	3583079.675	5417924.190
685.000	0.000	210.242	197.04704	3583079.868	5417920.688
690.000	0.000	226.798	198.50580	3583080.042	5417915.691
695.000	0.000	246.185	199.85403	3583080.105	5417910.692
700.000	0.000	269.196	201.09173	3583080.067	5417905.692
705.000	0.000	296.953	202.21892	3583079.937	5417900.694
710.000	0.000	331.091	203.23558	3583079.722	5417895.698
715.000	0.000	374.098	204.14171	3583079.432	5417890.707
720.000	0.000	429.946	204.93732	3583079.075	5417885.720
725.000	0.000	505.395	205.62241	3583078.660	5417880.737
730.000	0.000	612.960	206.19697	3583078.195	5417875.758
735.000	0.000	778.692	206.66101	3583077.691	5417870.784
740.000	0.000	1067.255	207.01452	3583077.154	5417865.813
745.000	0.000	1695.602	207.25751	3583076.594	5417860.844
750.000	0.000	4123.052	207.38997	3583076.019	5417855.877
753.493	0.000	0.000	207.41694	3583075.614	5417852.409

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
755.000	0.000	-14925.950	207.41372	3583075.439	5417850.911
760.000	0.000	-3457.580	207.35703	3583074.859	5417845.945
765.000	0.000	-1955.256	207.22960	3583074.287	5417840.978
770.000	0.000	-1363.022	207.03143	3583073.728	5417836.009
775.000	0.000	-1046.150	206.76253	3583073.187	5417831.039
780.000	0.000	-848.818	206.42290	3583072.670	5417826.065
785.000	0.000	-714.117	206.01253	3583072.182	5417821.089
790.000	0.000	-616.313	205.53142	3583071.728	5417816.110
795.000	0.000	-542.071	204.97958	3583071.316	5417811.127
800.000	0.000	-483.794	204.35700	3583070.949	5417806.140
803.493	0.000	-450.000	203.88016	3583070.723	5417802.655
805.000	0.000	-450.000	203.66690	3583070.634	5417801.150
810.000	0.000	-450.000	202.95955	3583070.374	5417796.157
815.000	0.000	-450.000	202.25219	3583070.169	5417791.161
820.000	0.000	-450.000	201.54483	3583070.020	5417786.164
825.000	0.000	-450.000	200.83748	3583069.926	5417781.165
830.000	0.000	-450.000	200.13012	3583069.888	5417776.165
835.000	0.000	-450.000	199.42277	3583069.906	5417771.165
840.000	0.000	-450.000	198.71541	3583069.979	5417766.165
843.636	0.000	-450.000	198.20105	3583070.067	5417762.531
845.000	0.000	-462.622	198.01069	3583070.108	5417761.167
850.000	0.000	-515.631	197.35800	3583070.290	5417756.170
855.000	0.000	-582.361	196.77605	3583070.521	5417751.176
860.000	0.000	-668.930	196.26483	3583070.794	5417746.183
865.000	0.000	-785.729	195.82435	3583071.105	5417741.193
870.000	0.000	-951.945	195.45460	3583071.448	5417736.205
875.000	0.000	-1207.352	195.15559	3583071.817	5417731.218
880.000	0.000	-1650.066	194.92732	3583072.206	5417726.234
885.000	0.000	-2605.427	194.76978	3583072.611	5417721.250
890.000	0.000	-6188.427	194.68298	3583073.025	5417716.267
893.636	0.000	0.000	194.66427	3583073.329	5417712.644

Kleinpunktberechnung

Achse 20: K 3335

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
895.000	0.000	0.000	194.66427	3583073.443	5417711.285
900.000	0.000	0.000	194.66427	3583073.862	5417706.302
905.000	0.000	0.000	194.66427	3583074.280	5417701.320
910.000	0.000	0.000	194.66427	3583074.699	5417696.337

Kleinpunktberechnung

Achse 30: Zufahrtstraße Bahnhof

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
0.000	0.000	0.000	9.81750	3582810.500	5418125.809
5.000	0.000	0.000	9.81750	3582811.268	5418130.750
10.000	0.000	0.000	9.81750	3582812.036	5418135.690
15.000	0.000	0.000	9.81750	3582812.804	5418140.631
20.000	0.000	0.000	9.81750	3582813.572	5418145.572
25.000	0.000	0.000	9.81750	3582814.340	5418150.512
30.000	0.000	0.000	9.81750	3582815.108	5418155.453
35.000	0.000	0.000	9.81750	3582815.876	5418160.394
38.242	0.000	1200.000	9.81750	3582816.374	5418163.597
40.000	0.000	1200.000	9.91077	3582816.645	5418165.334
45.000	0.000	1200.000	10.17603	3582817.431	5418170.272
50.000	0.000	1200.000	10.44129	3582818.237	5418175.207
55.000	0.000	1200.000	10.70655	3582819.064	5418180.138
60.000	0.000	1200.000	10.97181	3582819.911	5418185.065
65.000	0.000	1200.000	11.23707	3582820.779	5418189.990
70.000	0.000	1200.000	11.50232	3582821.667	5418194.910
75.000	0.000	1200.000	11.76758	3582822.576	5418199.827
80.000	0.000	1200.000	12.03284	3582823.505	5418204.740
85.000	0.000	1200.000	12.29810	3582824.454	5418209.649
90.000	0.000	1200.000	12.56336	3582825.425	5418214.554
95.000	0.000	1200.000	12.82861	3582826.415	5418219.454
100.000	0.000	1200.000	13.09387	3582827.426	5418224.351
105.000	0.000	1200.000	13.35913	3582828.457	5418229.244
110.000	0.000	1200.000	13.62439	3582829.509	5418234.132
115.000	0.000	1200.000	13.88965	3582830.581	5418239.016
120.000	0.000	1200.000	14.15491	3582831.674	5418243.895
125.000	0.000	1200.000	14.42016	3582832.786	5418248.769
130.000	0.000	1200.000	14.68542	3582833.919	5418253.639
135.000	0.000	1200.000	14.95068	3582835.073	5418258.504
140.000	0.000	1200.000	15.21594	3582836.246	5418263.365
140.004	0.000	13.000	15.21616	3582836.247	5418263.369

Kleinpunktberechnung

Achse 30: Zufahrtstraße Bahnhof

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
145.000	0.000	13.000	39.68077	3582838.322	5418267.880
150.000	0.000	13.000	64.16614	3582841.941	5418271.286
155.000	0.000	13.000	88.65152	3582846.573	5418273.085
160.000	0.000	13.000	113.13690	3582851.541	5418273.015
165.000	0.000	13.000	137.62227	3582856.121	5418271.086
170.000	0.000	13.000	162.10765	3582859.642	5418267.580
175.000	0.000	13.000	186.59302	3582861.591	5418263.009
180.000	0.000	13.000	211.07840	3582861.681	5418258.040
182.613	0.000	-380.000	223.87541	3582860.974	5418255.529
185.000	0.000	-380.000	223.47555	3582860.107	5418253.306
190.000	0.000	-380.000	222.63789	3582858.335	5418248.630
195.000	0.000	-380.000	221.80023	3582856.625	5418243.931
200.000	0.000	-380.000	220.96257	3582854.978	5418239.211
205.000	0.000	-380.000	220.12492	3582853.392	5418234.469
210.000	0.000	-380.000	219.28726	3582851.869	5418229.707
215.000	0.000	-380.000	218.44960	3582850.409	5418224.925
220.000	0.000	-380.000	217.61194	3582849.011	5418220.124
225.000	0.000	-380.000	216.77429	3582847.677	5418215.305
230.000	0.000	-380.000	215.93663	3582846.407	5418210.469
235.000	0.000	-380.000	215.09897	3582845.200	5418205.617
240.000	0.000	-380.000	214.26131	3582844.057	5418200.750
245.000	0.000	-380.000	213.42366	3582842.979	5418195.867
250.000	0.000	-380.000	212.58600	3582841.964	5418190.971
255.000	0.000	-380.000	211.74834	3582841.015	5418186.062
260.000	0.000	-380.000	210.91068	3582840.130	5418181.141
265.000	0.000	-380.000	210.07303	3582839.309	5418176.209
270.000	0.000	-380.000	209.23537	3582838.554	5418171.267
275.000	0.000	-380.000	208.39771	3582837.864	5418166.314
280.000	0.000	-380.000	207.56005	3582837.239	5418161.354
282.777	0.000	100.000	207.09480	3582836.920	5418158.595
285.000	0.000	100.000	208.50994	3582836.648	5418156.389

Kleinpunktberechnung

Achse 30: Zufahrtstraße Bahnhof

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
290.000	0.000	100.000	211.69304	3582835.858	5418151.452
295.000	0.000	100.000	214.87614	3582834.822	5418146.561
300.000	0.000	100.000	218.05924	3582833.543	5418141.728

Kleinpunktberechnung

Achse 40: Anbindung Wagenrain

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
0.000	0.000	0.000	214.98426	3582685.901	5418146.060
5.000	0.000	0.000	214.98426	3582684.735	5418141.198
7.215	0.000	-20.000	214.98426	3582684.218	5418139.044
10.000	0.000	-20.000	206.11844	3582683.759	5418136.299
15.000	0.000	-20.000	190.20294	3582683.903	5418131.314
20.000	0.000	-20.000	174.28745	3582685.276	5418126.520
25.000	0.000	-20.000	158.37195	3582687.792	5418122.214
30.000	0.000	-20.000	142.45646	3582691.296	5418118.665
35.000	0.000	-20.000	126.54097	3582695.568	5418116.093
40.000	0.000	-20.000	110.62547	3582700.344	5418114.658
40.321	0.000	0.000	109.60367	3582700.661	5418114.607
45.000	0.000	0.000	109.60367	3582705.287	5418113.904
50.000	0.000	0.000	109.60367	3582710.230	5418113.152
55.000	0.000	0.000	109.60367	3582715.174	5418112.401
60.000	0.000	0.000	109.60367	3582720.117	5418111.650
65.000	0.000	0.000	109.60367	3582725.060	5418110.898
69.499	0.000	45.000	109.60367	3582729.508	5418110.222
70.000	0.000	45.000	110.31231	3582730.003	5418110.144
75.000	0.000	45.000	117.38586	3582734.882	5418109.065
80.000	0.000	45.000	124.45941	3582739.612	5418107.452
85.000	0.000	45.000	131.53297	3582744.134	5418105.325
90.000	0.000	45.000	138.60652	3582748.392	5418102.709
95.000	0.000	45.000	145.68007	3582752.334	5418099.637
100.000	0.000	45.000	152.75363	3582755.911	5418096.147
105.000	0.000	45.000	159.82718	3582759.079	5418092.282
110.000	0.000	45.000	166.90073	3582761.799	5418088.090
115.000	0.000	45.000	173.97428	3582764.037	5418083.621
120.000	0.000	45.000	181.04784	3582765.766	5418078.933
125.000	0.000	45.000	188.12139	3582766.964	5418074.081
130.000	0.000	45.000	195.19494	3582767.617	5418069.126
134.216	0.000	-835.000	201.15921	3582767.738	5418064.914

Kleinpunktberechnung

Achse 40: Anbindung Wagenrain

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
135.000	0.000	-835.000	201.09943	3582767.724	5418064.130
140.000	0.000	-835.000	200.71822	3582767.653	5418059.130
145.000	0.000	-835.000	200.33701	3582767.611	5418054.130
150.000	0.000	-835.000	199.95580	3582767.600	5418049.130
155.000	0.000	-835.000	199.57459	3582767.618	5418044.130
160.000	0.000	-835.000	199.19338	3582767.666	5418039.131
165.000	0.000	-835.000	198.81217	3582767.745	5418034.131
170.000	0.000	-835.000	198.43096	3582767.853	5418029.133
175.000	0.000	-835.000	198.04975	3582767.991	5418024.134
180.000	0.000	-835.000	197.66854	3582768.159	5418019.137
185.000	0.000	-835.000	197.28733	3582768.357	5418014.141
190.000	0.000	-835.000	196.90612	3582768.585	5418009.146
195.000	0.000	-835.000	196.52491	3582768.843	5418004.153
200.000	0.000	-835.000	196.14371	3582769.131	5417999.161
205.000	0.000	-835.000	195.76250	3582769.448	5417994.171
210.000	0.000	-835.000	195.38129	3582769.796	5417989.184
215.000	0.000	-835.000	195.00008	3582770.173	5417984.198
220.000	0.000	-835.000	194.61887	3582770.581	5417979.214
225.000	0.000	-835.000	194.23766	3582771.018	5417974.234
230.000	0.000	-835.000	193.85645	3582771.484	5417969.255
235.000	0.000	-835.000	193.47524	3582771.981	5417964.280
240.000	0.000	-835.000	193.09403	3582772.508	5417959.308
245.000	0.000	-835.000	192.71282	3582773.064	5417954.339
250.000	0.000	-835.000	192.33161	3582773.650	5417949.373
255.000	0.000	-835.000	191.95040	3582774.265	5417944.412
260.000	0.000	-835.000	191.56919	3582774.911	5417939.453
265.000	0.000	-835.000	191.18798	3582775.586	5417934.499
270.000	0.000	-835.000	190.80677	3582776.291	5417929.549
275.000	0.000	-835.000	190.42556	3582777.025	5417924.603
280.000	0.000	-835.000	190.04435	3582777.789	5417919.662
285.000	0.000	-835.000	189.66314	3582778.582	5417914.725

Kleinpunktberechnung

Achse 40: Anbindung Wagenrain

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
290.000	0.000	-835.000	189.28194	3582779.405	5417909.794
292.143	0.000	0.000	189.11852	3582779.767	5417907.681
295.000	0.000	0.000	189.11852	3582780.253	5417904.866
300.000	0.000	0.000	189.11852	3582781.104	5417899.939
305.000	0.000	0.000	189.11852	3582781.954	5417895.012
310.000	0.000	0.000	189.11852	3582782.805	5417890.085
315.000	0.000	0.000	189.11852	3582783.655	5417885.157
320.000	0.000	0.000	189.11852	3582784.506	5417880.230
325.000	0.000	0.000	189.11852	3582785.356	5417875.303
330.000	0.000	0.000	189.11852	3582786.206	5417870.376
335.000	0.000	0.000	189.11852	3582787.057	5417865.449
340.000	0.000	0.000	189.11852	3582787.907	5417860.522
345.000	0.000	0.000	189.11852	3582788.758	5417855.595
350.000	0.000	0.000	189.11852	3582789.608	5417850.667
355.000	0.000	0.000	189.11852	3582790.459	5417845.740
360.000	0.000	0.000	189.11852	3582791.309	5417840.813
360.782	0.000	-500.000	189.11852	3582791.442	5417840.042
365.000	0.000	-500.000	188.58149	3582792.177	5417835.889
370.000	0.000	-500.000	187.94487	3582793.094	5417830.974
375.000	0.000	-500.000	187.30825	3582794.060	5417826.068
380.000	0.000	-500.000	186.67163	3582795.074	5417821.172
385.000	0.000	-500.000	186.03501	3582796.138	5417816.287
390.000	0.000	-500.000	185.39839	3582797.250	5417811.412
395.000	0.000	-500.000	184.76177	3582798.411	5417806.549
398.088	0.000	400.000	184.36858	3582799.153	5417803.551
400.000	0.000	400.000	184.67286	3582799.613	5417801.695
405.000	0.000	400.000	185.46863	3582800.775	5417796.832
410.000	0.000	400.000	186.26440	3582801.876	5417791.955
415.000	0.000	400.000	187.06018	3582802.916	5417787.064
420.000	0.000	400.000	187.85595	3582803.894	5417782.161
425.000	0.000	400.000	188.65173	3582804.812	5417777.246
430.000	0.000	400.000	189.44750	3582805.668	5417772.320

Kleinpunktberechnung

Achse 40: Anbindung Wagenrain

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
435.000	0.000	400.000	190.24328	3582806.462	5417767.383
437.420	0.000	0.000	190.62850	3582806.824	5417764.990
440.000	0.000	0.000	190.62850	3582807.202	5417762.438
445.000	0.000	0.000	190.62850	3582807.936	5417757.492

Kleinpunktberechnung

Achse 50: Gehweg Buch-Bahnhof

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
0.000	0.000	0.000	157.59734	3582829.769	5418343.171
5.000	0.000	18.000	164.99063	3582832.760	5418339.169
10.000	0.000	18.000	182.67451	3582834.751	5418334.600
15.000	0.000	18.000	200.35839	3582835.413	5418329.660
20.000	0.000	18.000	218.04227	3582834.696	5418324.728
22.269	0.000	-1500.000	226.06700	3582833.926	5418322.595
25.000	0.000	-1500.000	225.95109	3582832.841	5418320.089
30.000	0.000	-1500.000	225.73888	3582830.866	5418315.495
35.000	0.000	-1500.000	225.52667	3582828.907	5418310.895
40.000	0.000	-1500.000	225.31447	3582826.963	5418306.289
45.000	0.000	-1500.000	225.10226	3582825.035	5418301.676
50.000	0.000	-1500.000	224.89005	3582823.121	5418297.056
55.000	0.000	-1500.000	224.67785	3582821.224	5418292.430
60.000	0.000	-1500.000	224.46564	3582819.341	5418287.798
65.000	0.000	-1500.000	224.25343	3582817.475	5418283.160
70.000	0.000	-1500.000	224.04123	3582815.623	5418278.515
73.852	0.000	-620.000	223.87775	3582814.207	5418274.933
75.000	0.000	-620.000	223.75986	3582813.788	5418273.864
80.000	0.000	-620.000	223.24646	3582811.984	5418269.201
85.000	0.000	-620.000	222.73305	3582810.217	5418264.523
90.000	0.000	-620.000	222.21965	3582808.488	5418259.832
95.000	0.000	-620.000	221.70625	3582806.797	5418255.126
100.000	0.000	-620.000	221.19284	3582805.144	5418250.408
105.000	0.000	-620.000	220.67944	3582803.529	5418245.676
110.000	0.000	-620.000	220.16604	3582801.953	5418240.931
115.000	0.000	-620.000	219.65264	3582800.414	5418236.173
120.000	0.000	-620.000	219.13923	3582798.915	5418231.404
125.000	0.000	-620.000	218.62583	3582797.453	5418226.622
130.000	0.000	-620.000	218.11243	3582796.030	5418221.829
135.000	0.000	-620.000	217.59902	3582794.646	5418217.024
140.000	0.000	-620.000	217.08562	3582793.301	5418212.208

Kleinpunktberechnung

Achse 50: Gehweg Buch-Bahnhof

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
145.000	0.000	-620.000	216.57222	3582791.995	5418207.382
150.000	0.000	-620.000	216.05881	3582790.727	5418202.545
155.000	0.000	-620.000	215.54541	3582789.499	5418197.699
160.000	0.000	-620.000	215.03201	3582788.310	5418192.842
165.000	0.000	-620.000	214.51860	3582787.160	5418187.976
170.000	0.000	-620.000	214.00520	3582786.049	5418183.101
175.000	0.000	-620.000	213.49180	3582784.977	5418178.217
180.000	0.000	-620.000	212.97840	3582783.945	5418173.325
185.000	0.000	-620.000	212.46499	3582782.953	5418168.425
185.009	0.000	0.000	212.46408	3582782.951	5418168.416
190.000	0.000	0.000	212.46408	3582781.980	5418163.520
195.000	0.000	0.000	212.46408	3582781.007	5418158.616
200.000	0.000	0.000	212.46408	3582780.035	5418153.711

Kleinpunktberechnung

Achse 60: Wirtschaftsweg

Station	Abstand	Radius	Richtung	Rechtswert	Hochwert
0.000	0.000	0.000	34.00882	3582981.910	5418083.634
5.000	0.000	0.000	34.00882	3582984.456	5418087.937
7.459	0.000	-25.000	34.00882	3582985.708	5418090.053
10.000	0.000	-25.000	27.53746	3582986.889	5418092.302
15.000	0.000	-25.000	14.80507	3582988.518	5418097.021
20.000	0.000	-25.000	2.07267	3582989.178	5418101.969
25.000	0.000	-25.000	389.34028	3582988.842	5418106.949
30.000	0.000	-25.000	376.60788	3582987.523	5418111.763
35.000	0.000	-25.000	363.87549	3582985.273	5418116.219
37.028	0.000	0.000	358.71219	3582984.115	5418117.883
40.000	0.000	0.000	358.71219	3582982.320	5418120.252
45.000	0.000	0.000	358.71219	3582979.300	5418124.237
50.000	0.000	0.000	358.71219	3582976.280	5418128.222
55.000	0.000	0.000	358.71219	3582973.259	5418132.206
60.000	0.000	0.000	358.71219	3582970.239	5418136.191