



Beleuchtung

- | Leuchte | Symbol | TYP |
|---------|----------|--|
| LT1 | [Symbol] | LED-Anbauleuchte IP66 28W LBH[mm]= 1.257x102x91 |
| LT2 | [Symbol] | LED-Pendelleuchte Direkt/Indirekt IP20 49W LBH[mm]= 1.474x25x25 DALI dimmbar bildschirmgerecht |
| LT3 | [Symbol] | LED-Anbauleuchte IP40 18W DH[mm]= 400x62,5 |
| LT4 | [Symbol] | Spiegel-Wandleuchte IP40 8W LBH[mm]= 600x54x85 |
| LT5 | [Symbol] | LED-Downlight IP20 16W DH[mm]= 150x100 mit Dekorabdeckung wird IP54 |
| LT6 | [Symbol] | LED-Deckeneinbauleuchte M84 IP40 22W LBH[mm]= 620x620x22 bildschirmgerecht |
| LT7 | [Symbol] | LED-Deckenanbauleuchte IP20 31W LBH[mm]= 607x607x42 DALI dimmbar bildschirmgerecht |
| LT8 | [Symbol] | Einbauleuchte 40W DH[mm]= 590x85 DALI dimmbar |
| LT9 | [Symbol] | Einbauleuchte 84,8W DH[mm]= 870x85 DALI dimmbar |
| LT10 | [Symbol] | Einbauleuchte 12,4W DH[mm]= 400x85 DALI dimmbar |
| LT50 | [Symbol] | LED-Wandleuchte IP64 20W LBH[mm]= 270x175x150 |
| LT51 | [Symbol] | LED-Anbauleuchte IP54 34W DH[mm]= 600x68 |
| LT52 | [Symbol] | LED-Mastleuchte IP66 37,1W 5.580lm LBH[mm]= 628x235x110
Farbtemperatur: 3.000 K; Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch; Masthöhe 4m |

Höhenangaben Leuchten im TH = üOKFF

Ind. Datum Name Änderung PBA			
Bauvorhaben		Sanierungsvorhaben AOK Servicezentrum Cuxhaven Bahmsstraße 24, 27474 Cuxhaven	
Bauherr		AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover	
Architekt		Architektenstern Martin Menzel Planungsgruppe Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de Planstand Architektur: 20.01.2025	
Planverfasser		PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH Stessensmannstraße 29, 22769 Hamburg Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de	
Leistungssphase		Ausführungsplanung	
Plannummer	Projektnummer	Planverfasser	Index
	22-006_PBA_5_440	ELT_G00	102
Planinhalt			
Elektroinstallation Beleuchtung Grundriss Erdgeschoss Foyer/Kundenhalle			
Gezeichnet	Geprüft	Datum	Blattformat
AH	AAA	09.04.2025	1.000x840 mm
		Maßstab	1:50