HOF 5

HOF 2

BA1

BA3

Abbruch Bodenaufbau Bestand
gem. Schichtaufgutachten

FB-Aufbau Bestand (Ebene 3 BA3):
4,5 Estrich
0,2 Trennschicht, Vlies
0,4 bituminöse Abdichtung
0,2 Trennschicht, Vlies
1,5 Holzwolle-Leichtbauplatte
2,5 Styropor
0,2 Vlies
tiefer Beton

Abbrucharbeiten Dachterrasse

Dachaufbau Bestand: ca. 320 mm
Gehwegplatten
Kies
Abdichtung
Beton Wärmedämmung
Betondecke
i.M. 0,00 cm Gefällestrich

Abbruch Gully Bestand

Abbruch Fassade

Abbruch Fassadenflächen

Fassade Bestand:
Holzständer
Holzschalung
Blechverkleidung

Abbrucharbeiten Dachraum

FB-Aufbau Bestand:
Lärch 50 mm
Luftschicht
Wärmedämmung 70 mm

Abbrucharbeiten Dachraum

Dach Bestand:
Kiesrandrinne inkl. Rohr
Blechanbindung inkl. Abdichtung
Schalung ca. 22 mm
Sparren ca. 12/16 cm
Füllpfette ca. 16/16 cm

Ausschnitt Schnitt D-D

LEGENDE ABBRUCH

BESTANDSBEREICH	ABBRUCH WÄNDE TROCKENBAU
WÄNDE BESTAND MAUERWERK	ABBRUCH WÄNDE MAUERWERK
WÄNDE BESTAND BETON	ABBRUCH WÄNDE BETON
WÄNDE BESTAND MATERIAL UNKLAR	ABBRUCH KIESBELAG
INTERIMSWAND	ABBRUCH GLAS-STAHLKONSTRUKTION
INTERIMSWAND F90	ABBRUCH RAMMSCHUTZ
INTERIMSWAND KALKSANDSTEIN MW F90	ABBRUCH FLIESENSPIEGEL
GERÜST FÜR ABBRUCHARBEITEN	ABBRUCH FLIESEN
	ABBRUCH WANDVERKLEIDUNG
ABBRUCH SCHARFER BODENAUFBAU	ABBRUCH ABGEH. DECKE GIPSKARTON
ABBRUCH BODENBELAG	ABBRUCH ABGEH. DECKE METALL
ABBRUCH BETONFUNDAMENT	ABBRUCH ABGEH. DECKE SPRITZPUTZ
ABBRUCH EDELSTAHLKAMTENSCHUTZ	ABBRUCH ABGEH. DECKE RASTERDECKEN
	ABBRUCH OP-DECKEN
WÄNDE NEU TROCKENBAU	WÄNDE BESTAND TROCKENBAU
SYSTEMWAND NEU	WÄNDE BESTAND BETON
WÄNDE NEU BETON	WÄNDE BESTAND FERTIGTEIL
WÄNDE NEU FERTIGTEIL	WÄNDE BESTAND MAUERWERK
WÄNDE NEU MAUERWERK	WÄNDE BESTAND MATERIAL UNKLAR
WC TRENNWÄNDE NEU (Raumhoch)	BESTAND DÄMMUNG
NEU DÄMMUNG	ÄNDERUNGSWOLKE
INTERIMSWAND	BAUBESCHNITTSGRENZEN
MAUERWERKSWAND F90	MASSNAHME IM BESTAND DURCH ELT
SELBSTTRAGENDES DECKENSYSTEM	MASSNAHME IM BESTAND DURCH HLS
WANDSCHUTZFOLIEN	STAUBSCHUTZWAND

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Abkürzungen und Zeichen						GK	Gebäudeklassen
	Neu	BA Bauart	Bestand	BA Bauart	k.A.	keine Angaben enthalten
BW	Brandwand		Brandwand		VG	Vollgeschoss
fb	feuerbeständig		feuerbeständig		0	keine Anforderungen
fh	feuerhemmend		feuerhemmend		RS	Rauchschutz
fb nb BS	nicht brennbar		nicht brennbar		AR	Aufenthaltsraum
S	selbstschliessend		selbstschliessend		FW	Feuerwiderstandsdauer

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

DIE ANGEGEBENEN SCHALLSCHUTZWERTE BEZIEHEN SICH AUF DEN EINGEBAUTEN ZUSTAND. UM DEN LABORWERT ZU ERHALTEN SIND DIE ANGEGEBENEN WERTE UM VORHALTEMASSE ZU ERHÖHEN

TÜREN: + 5 dB
WÄNDE: + 2 dB

LEGENDE VORMAUERUNG

MW RH	MAUERWERK RAUHBOCH	MW BH	MAUERWERK BRÜSTUNGSHOCH
GK RH	GIPSKARTON RAUHBOCH	GK BH	GIPSKARTON BRÜSTUNGSHOCH

LEGENDE ROHBAUPLANUNG

ABKÜRZUNGEN FÜR DURCHBRÜCHE UND SCHLITZE ALLE VERTIKALEN DURCHBRÜCHE GRUNDSÄTZLICH NACH UNTEN

BEGINN B.	OBERKANTE OK.								
ENDE E.	UNTERKANTE UK.								
	ELEKTRO	HEIZUNG	LÜFTUNG	SANITÄR	MED GASE/KÄLTE	DAMPF	GEB AUT	BESTAND	SYMBOLE
WANDDURCHBRÜCHE	EWD	HWD	LWD	SWD	MWD	KWD	SWD	GAWD	BWD	
WANDDURCHBRÜCHE RUND	EWD	HWD	LWD	SWD	MWD	KWD	SWD	GAWD	BWD	
WANDSCHLITZE	EWS	HWS	LWS	SWS	MWS	KWS	SWS	GAWS	BWS	
DECKENDURCHBRÜCHE	EDD	HDD	LDD	SDD	MDD	KDD	SDD	GADD	BDD	
BODENSCHLITZE	EBS	HBS	LBS	SBS	MBS	KBS	SBS	GABS	BBS	
BODENDURCHBRÜCHE	EBD	HBD	LBD	SBD	MBD	KBD	SBD	GABD	BBD	
FUNDAMENTDURCHBRÜCHE	EFD	HFD	LFD	SFD	MFD	KFD	SFD	GAFD	BFD	
FUNDAMENTSCHLITZE	EFS	HFS	LFS	SFS	MFS	KFS	SFS	GAFS	BFS	
WANDSCHEIN					M-BKE				

HINWEIS: SYSTEMWÄNDE ERST NACH INSTALLATION M-BKE-NISCHE

FERTIG STELLEN				FERTIG STELLEN			
FUSSBODENOBERKANTE		OKFB	FERTIGBRÜSTUNGSHÖHE		FBRH	TÜR BESTAND
ROHDECKE OBERKANTE		OKRD	ROHSTURZ	RS		
GELÄNDEOBERKANTE		GOK	FERTIGSTURZ	FS		
RICHTBRÜSTUNGSHÖHE		RBRH	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE	UKD		
AUSSENKANTE		AK	UNTERKANTE ROHDECKE	UKRD		TÜR NEU
			UNTERZUG	UZ		

TÜRNISCHEN AB FOK BIS UK ROHSTURZ IN TÜRLEITUNG AUSGERICHTUNG

DIE HÖHENANGABE BRÜSTUNG FENSTER BEZIEHT SICH AUF OKFB!

LEGENDE AUSBAU

000	TÜRNUMMERN NACH TÜRLISTE	GK	GIPSKARTON NACH LEGENDE
000	FENSTERNUMMERN NACH FENSTERLISTE	A	ANSTRICH NACH LEGENDE
LRH	LICHTE RAUMHÖHE VON FOK BIS UKD	P	PUTZ NACH LEGENDE
FB	FUSSBODEN NACH LEGENDE	VS	VORSATZSCHALE
D	DECKE NACH LEGENDE	WS	WANDVERSTÄRKUNG HINWEIS: NACH DETAILER_WANDANSICHTEN B x Höhe
	WANDANSICHT: OKFB bis OK Sockel, vollflächig verlegt		STÄNDERWERK: OKFB bis OK Sockel
	WANDANSICHT: OKFB bis OK Sockel, vollflächig verlegt, ab Höhe 1m 130 cm ab OK Sockel, vollflächig verlegt		STÄNDERWERK: OKFB bis OK Sockel, vollflächig verlegt, ab Höhe 1m 130 cm ab OK Sockel, vollflächig verlegt
	WANDANSICHT: OKFB bis OK Sockel, vollflächig verlegt, ab Höhe 1m 130 cm ab OK Sockel, vollflächig verlegt, WANDSCHUTZFOLIEN, Wandkonsolenbefestigung PFLICHT! Nische		SPRITZSCHUTZ: 2 cm ab OK Sockel (Tüchtig)

LEGENDE MÖBLIERUNG

LOSE MÖBLIERUNG (ZUSTÄNDIGKEIT BAUHERR)	FESTE MÖBLIERUNG MEDIZINTECHNIK (ZUSTÄNDIGKEIT MEDIZINTECHNIK)
LOSE MÖBLIERUNG (ZUSTÄNDIGKEIT ARCHITEKT)	FESTE MÖBLIERUNG MEDIZINTECHNIK RAUMNUCH (ZUSTÄNDIGKEIT MEDIZINTECHNIK)
FESTE MÖBLIERUNG, GENERIK SCHRÄNKEN (ZUSTÄNDIGKEIT ARCHITEKT)	FESTE MÖBLIERUNG MEDIZINTECHNIK DECKE (ZUSTÄNDIGKEIT MEDIZINTECHNIK)
FESTE MÖBLIERUNG, RAUMNUCH (ZUSTÄNDIGKEIT ARCHITEKT)	MEDIZINTECHNIK STELLFLÄCHE
LOSE MÖBLIERUNG MEDIZINTECHNIK (ZUSTÄNDIGKEIT MEDIZINTECHNIK)	SANITÄRGEGENSTÄNDE (ZUSTÄNDIGKEIT HLS PLANER)

± 0,00 = 395.27 ü.NN

INDEX / DATUM / GEZ. / ÄNDERUNG

ERWEITERUNG UND STRUKTURVERBESSERUNG ZOP AMBERG

BAUHERR: KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG
MARIAHILFBERGWEG 7
92224 AMBERG

KLINIKUM ST.MARIEN AMBERG

ARCHITEKT:

PROJEKTSTEUERER: HITZLER INGENIEURE
HÖHE GRIED 5
84034 LANDSHUT
TEL.: 0871 / 3302091-0
FAX: 0871 / 3302091-1

TWP:

HLS / MSR:

ELT:

MT:

PROJEKTADRESSE: KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG
MARIAHILFBERGWEG 7
92224 AMBERG

BRANDSCHUTZ, BAUPHYSIK:

PLANVERFASSER:

GEZ:

INDEX:

DATUM INDEX:

MASSSTAB: M 1/50

PROJ.NR.:

PLANBEZEICHNUNG: ABBRUCHPLANUNG
GRUNDRISS E3 - BA 3

DATUM ERSTELLUNG: 16.3.21

BLATTGR.: 890 / 1400

PLANART: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANNUMMER / DATEINAME: ARCHITEKTUR

PLANNUMMER / DATEINAME: KSM ZOP-ARC-ABR-GR-3-103-F-0

H/B = 890 / 1400 (1.25m²)

CAD PL NR. 922

Allplan 2021