




Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Innen/Außen	Öffnungsmaß		Wand Material	Wand Stärke	Feuerwiderstand	Rauchschutz	2 Bewertetes Schalldämm-Maß	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Schloss	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Sicherheitsanf.	Magnetkontakt	Riegelkontakt	Elektr. Türöffner	Drehflügelantrieb	Sonstiges		
							Breite m	Höhe m		cm			20, w, p ub												nicht KG300									
EG																																		
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.101	R.1.S.6	A.0.101	TRH 1	I	2,5	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	X	Alu/Glas	DT (DT)	L	BZ			Dr/Dr	-	Blindzy.	-	-	-	-	-	-	X	Drehflügelantrieb. Taster in Halle auf GK und in TRH 1 auf STB.	
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.104	R.1.SO.2	A.0.125-1	Flur	I	1,7	2,65	STB	20/25	T90	DS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ			We	-	Profilz.	-	-	-	-	X	X	X	A	Drehflügelantriebe mit Parkposition, Rauchmelder, Kartenleser zur Halle, Taster innen zum Flur (1Taster Öffnen 1 Taster Schließen), Upgrade Card "B". Taster/Antrieb wird zentral aktiviert/deaktiviert
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.105	R.1.1	A.0.101	TRH 1	I	^^	2,26	STB	20	T90	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	R	BZ			We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	B	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.116	R.1.1	A.0.111	TRH 3	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	R	BZ			We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	B	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.135	R.1.SO.2	A.0.235	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	T90	DS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ			We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	A	Drehflügelantriebe mit Parkposition, Rauchmelder, Kartenleser zur Halle, Taster innen zum Flur (1Taster Öffnen 1 Taster Schließen), Upgrade Card "B". Taster/Antrieb wird zentral aktiviert/deaktiviert
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.216	R.1.SO.2.M	A.0.217-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ			Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	C	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.234	R.1.1	A.0.219	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ			We	E	-	X	X	-	-	-	-	-		Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.240	R.1.SO.2.M	A.0.217-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ			Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	C	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.259	R.1.2SO.5	A.0.235	Flur	I	2,22	2,65	STB	20	-	-	-	1	X	2, P+R	Alu/Glas	DT	R	P+R			Dr/Dr	-	Blindz.	-	-	-	-	-	-	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.303	R.1.SO.3	A.0.217-1	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ			We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	-	D	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Westflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb
EG	Metallbau Rohrrahment.	A-0.322	R.1.SO.3	A.0.217-1	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ			We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	E	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Eingang, Taster im Flur Westflügel, Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Westflügel,



Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Innen/Außen	Breite m	Öffnungsmaß Höhe m	Wand Material	Wand Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß R _{w,p} dB	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Schloss	Digitaler Zylinder nicht KG300	Obentürschließer	Sicherheitsanf.	Magnetkontakt	Riegelkontakt	Elektr. Türöffner	Drehflügelantrieb	Sonstiges					
1. OG																																					
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.101	R.1.1	A.1.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.102	R.1.1	A.1.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.103	R.1.SO.2.M	A.1.235	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Ostflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Ostflügel,	E				
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.115	R.1.1	A.1.112	TRH 3	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	R	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.133	R.1.SO.2	A.1.235	Flur	I	1,65	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Ostflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D				
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.208	R.1.SO.2.M	A.1.214-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.217	R.1.SO.2.M	A.1.214-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Westflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Westflügel,	E				
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.218	R.1.1	A.1.216	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.219	R.1.1	A.1.216	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.225	R.1.SO.2.M	A.1.214-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.238	R.1.O.4.M	A.1.235	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder (nicht in Prüfung)	C			
1.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-1.304	R.1.SO.2	A.1.214-1	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Westflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D				



Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Innen/Außen	Breite m	Öffnungsmaß Höhe m	Wand Material	Wand Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß R _{w,p} dB	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Schloss	Digitaler Zylinder nicht KG300	Obentürschließer	Sicherheitsanf.	Magnetkontakt	Riegelkontakt	Elektr. Türöffner	Drehflügelantrieb	Sonstiges		
2. OG																																		
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.101	R.1.1	A.2.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.102	R.1.1	A.2.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.103	R.1.SO.2.M	A.2.237	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Ostflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Ostflügel,	E	
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.115	R.1.1	A.2.111	TRH 3	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	R	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.127	R.1.SO.2	A.2.237	Flur	I	1,65	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Ostflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D	
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.208	R.1.SO.2.M	A.2.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.218	R.1.SO.2.M	A.2.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Westflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Westflügel,	E	
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.219	R.1.1	A.2.218	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.220	R.1.1	A.2.218	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.226	R.1.SO.2.M	A.2.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.239	R.1.O.4.M	A.2.237	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder (nicht in Prüfung)	C
2.OG	Metallbau Rohrrahment.	A-2.303	R.1.SO.2	A.2.216-1	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Westflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D	



Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Innen/Außen	Öffnungsmaß		Wand Material	Wand	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes R _{w,p} Schalldämm-Maß	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Schloss	Digitaler Zylinder nicht KG300	Obentürschließer	Sicherheitsanf.	Magnetkontakt	Riegelkontakt	Elektr. Türöffner	Drehflügelantrieb	Sonstiges			
3. OG																																			
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.101	R.1.1	A.3.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B	
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.102	R.1.1	A.3.101	TRH 1	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.103	R.1.SO.2.M	A.3.238	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Ostflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Ostflügel,	E	
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.114	R.1.1	A.3.111	TRH 3	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	R	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.128	R.2.O.2	A.3.238	Flur	I	1,65	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	2	X	-	Alu/Glas	DT	R/L	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Ostflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D		
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.207	R.1.SO.2.M	A.3.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C	
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.218	R.1.SO.2.M	A.3.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	-	-	-	X	X	X	Drehflügelantrieb, Kartenleser im Flur Halle, Taster im Flur Westflügel, Knauf zum Flur Halle, Drücker zum Flur Westflügel,	E		
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.219	R.1.1	A.3.218	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	T30	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.220	R.1.1	A.3.218	TRH 2	I	1,28	2,26	STB	20	-	RS	-	1	-	-	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Im TRH Knauf und Digitaler Halbzylinder (Panik E), Drücker zum Flur	B
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.225	R.2.O.2.M	A.3.216-1	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder	C
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.238	R.1.O.4.M	A.3.238	Flur	I	1,51	2,65	GK	13,5	T90	RS	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	R	BZ		Dr/Dr	-	Blindz.	-	X	-	-	-	-	-	-	-	Feststellung über Haftmagnet, 2 Rauchmelder (nicht in Prüfung)	C
3.OG	Metallobau Rohrrahment.	A-3.303	R.1.SO.2	A.3.216-1	Flur	I	1,65	2,65	GK	12,5	-	D	-	1	X	X	Alu/Glas	DT	L	BZ		We	-	Blindz.	-	X	-	-	X	X	-	Knauf zum Flur außen, Drücker zum Flur Westflügel, Kartenleser Wand außen, Vorrüstung Verkabelung für Drehflügelantrieb	D		

