Hinweise:

- Dämmung nach GEG
- Brandschottung gemäß Brandschutzkonzept
- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden

Legende Sanitär

	Trinkwasser (PWC) Material: Edelstahl
	Trinkwasser (PWH) Material: Edelstahl
	Trinkwasser (PWH-C) Material: Edelstahl
	Kleinstdurchlauferhitzer 400V Festanschluss 6,5kW
	Kleinstdurchlauferhitzer 400V Festanschluss 13,5kW
	Durchlauferhitzer 400V Festanschluss 24kW
	Untertischboiler 230V Stecker 2,0kW 5l
	Übertischboiler 230V Stecker 2,0kW 5l
	Bodenablauf
	Außenzapfstelle
SP	Hygienespülung
	Dachentlüftung
	Wartungsbereich
	Brandschutz
A B C	A: Leitungen von unten / oben hindurchgehend; B: Leitungen beginnend und aufwärts / abwärts laufend; C: Leitungen verspringt zur / aus Abhangdecke

Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	Rathaus Elmshorn Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn

WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 125 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
01	Anpassungen Trinkwasser	24.02.2026	M.B.

Blatt:		Projekt	2021
Größe:	138 x 84.1 cm		Rathaus Elmshorn
Urspr.:		Zeichnung	3. Obergeschoss
Datei:	Rath5005		Sanitärplanung
Stand:	LPH 5		Trinkwasser
	Datum / Name	Gewerk	SAN
Bearb.	18.07.2023 S.L.	Plannummer	RHE-5-SAN-GR-E3-000-0025-01-p
Gepr.	18.07.2023 M.Ho.	Maßstab	1:100