



**HINWEISE ROHBAU**

Ausführung Dach in Ortbeton  
 Ausführung Wände und Attika als Hohlwände / Halbfertigteile  
 Stützen 18/35 Fassade, Innenstützen und Stürze in Ortbeton

**LEGENDE:**

	BESTAND		DECKENDURCHBRUCH		TÜREN T30-RS UND RS AUS HOLZ
	ABBRUCH		SCHLITZ, DURCHBRUCH		AKUSTIKDECKE Heradesign superfine
	NEU		XPS / EPS WÄRMEDÄMMUNG		XPS / EPS WÄRMEDÄMMUNG
	STAHLBETON		XPS / EPS WÄRMEDÄMMUNG		STEINWOLLE WÄRMEDÄMMUNG
	STAHLBETON FERTIGTEIL		STEINWOLLE WÄRMEDÄMMUNG		EPS TRITTSCHALLDÄMMUNG
	MAUERWERK		EPS TRITTSCHALLDÄMMUNG		GK METALLSTÄNDERWAND
	GK METALLSTÄNDERWAND		GK METALLSTÄNDERWAND		GK VORSATZSCHALE raumhoch
	ELEKTROINSTALLATIONEN		OKFFB		OKFFB
	OKFFB		OKFFB		OKFFB
	OKFFB		OKFFB		OKFFB

**Allgemeine Bemerkungen:**  
 Alle Leitungen sind im Bereich von Decken- und Bodendurchbrüchen vor dem Schließen der Durchbrüchen zu isolieren. Sämtliche Grundleitungen sind mit min. 2% Gefälle in frostfreier Tiefe zu verlegen. Der Unternehmer ist verpflichtet alle Maße verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind unverzüglich mit der Bauleitung zu klären.  
**Alle Masse sind vor Ort zu prüfen!**  
 Alle genannten Produkte sind Richtqualitäten. Gleichwertige Produkte können in Absprache mit der Bauleitung eingebaut werden.  
 Alle Fenster- und Türmaße sind Rohbaumaße. Alle Fenster- und Türöffnungsmaße beziehen sich auf den RFB! (wenn nicht anderst im Plan vermerkt)  
**Fachplanung:**  
 Tragwerk: Hangleiter Baustatik, Hr. Stefan Hangleiter  
 HLS: ibp Knaus + Zentner Ing.-Gesellschaft mbH., Hr. Gustavo Wagner  
 Elektro: LRA Sigmaringen, Hr. Marc Schottyssek

A	15.04.2026	yk	erstellt
-	02.04.2026	yk	Vorabzug erstellt
Ind.	Datum	gez.	Index-Notiz
Änderungen:			
Erstelldatum:		09.02.2026	

**Ausführungsplanung**

Bauvorhaben: Aufstockung und Umbau Aicher-Scholl-Schule

Hindenburgstr. 27  
 88348 Bad Saulgau

Bauherr / Nutzer: Landkreis Sigmaringen  
 Herr Helmut Göppel-Wentz  
 Leopoldstraße 4  
 72488 Sigmaringen

Planverfasser Hochbau: bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG  
 Architektur & Projektmanagement

Hochbildstraße 7  
 88662 Überlingen  
 Tel 07551 9498 890  
 Fax 07551 9498 899  
 info@bgi-gmbh.de  
 www.bgi-gmbh.de

**Aufstockung Schnitt AA**

gezeichnet von	geprüft am	Datum	Maßstab
yk		15.04.2026	1:50
PLZ	LPH	FP	BA
	5	A	
Planungsstufe	Plan-Nummer	Index	Pr.Nr
	533 - SH - AA	A	1561