



**LEGENDE:**

	BESTAND		DECKENDURCHBRUCH		TÜREN T30-RS UND RS AUS HOLZ
	ABBRUCH		AKUSTIKDECKE Heradesign superfine		SCHLITZ, DURCHBRUCH
	NEU		XPS / EPS WÄRMEDÄMMUNG		ELEKTROINSTALLATIONEN
	STAHLBETON		STEINWOLLE WÄRMEDÄMMUNG		HLS
	STAHLBETON FERTIGTEIL		EPS TRITTSCHALLDÄMMUNG		REGENWASSERLEITUNG
	MAUERWERK		EPS TRITTSCHALLDÄMMUNG		REGENWASSERLEITUNG
	GK METALLSTÄNDERWAND		GK VORSATZSCHALE raumhoch		SCHMUTZWASSERLEITUNG

**Allgemeine Bemerkungen:**  
 Alle Leitungen sind im Bereich von Decken- und Bodendurchbrüchen vor dem Schließen der Durchbrüche zu isolieren. Sämtliche Grundleitungen sind mit min. 2% Gefälle in frostfreier Tiefe zu verlegen. Der Unternehmer ist verpflichtet alle Maße verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind unverzüglich mit der Bauleitung zu klären.  
**Alle Masse sind vor Ort zu prüfen!**  
 Alle genannten Produkte sind Richtqualitäten. Gleichwertige Produkte können in Absprache mit der Bauleitung eingebaut werden.  
 Alle Fenster- und Türmaße sind Rohbaumaße.  
 Alle Fenster- und Türöffnungsmaße beziehen sich auf den RFB! (wenn nicht anders im Plan vermerkt)

**Fachplanung:**  
 Tragwerk: Hangleiter Baustatik, Hr. Stefan Hangleiter  
 HLS: ibp Knäus + Zentner Ing.-Gesellschaft mbH., Hr. Gustavo Wagner  
 Elektro: LRA Sigmaringen, Hr. Marc Scholtyssek

**Hinweis Brandschutz:**  
 Anforderungen Flachdach F60.  
 Alle Dachdurchführungen sind zu schotten

A	15.04.2026	yk	erstellt
-	02.04.2026	yk	
Ind.	Datum	gez.	Index-Notiz
Änderungen:			
Erstelldatum:	03.02.2026		

**Ausführungsplanung**

Bauvorhaben: Aufstockung und Umbau Aicher-Scholl-Schule  
 Hindenburgstr. 27  
 88348 Bad Saulgau

Bauherr / Nutzer: Landkreis Sigmaringen  
 Herr Helmut Göppel-Wentz  
 Leopoldstraße 4  
 72488 Sigmaringen

Planverfasser  
 Hochbau: bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG  
 Architektur & Projektmanagement

Hochbildstraße 7  
 88662 Überlingen  
 Tel 07551 9498 690  
 Fax 07551 9498 699  
 info@bgi-gmbh.de  
 www.bgi-gmbh.de

**Aufstockung Ansicht Ost**

gezeichnet von	geprüft am	Datum	Maßstab
yk		15.04.2026	1:50
PLZ	LPH	FP	BA
	5	A	
Planungsstufe		Plan-Nummer	Index
		537 - AN - O	A
		Pr.Nr	1561