



Rückbau Dachrand + Gaupenseitenwand  
Anpassung Leitet / Wandanschlüsse  
neue Seitenwand an vorh. Dachgaube anschließen,  
neue Wdh mit WD/VS  
Zwischenraum ausdämmen  
Anpassung Dachentwässerung Gaube

Aufst. (Aufst. in red)

**LEGENDE:**

	DECKENDURCHBRUCH		TÜREN T30-RS UND RS AUS HOLZ
	BESTAND		AKUSTIKDECKE Heradesign superfine
	ABRUCH		XPS / EPS WÄRMEDÄMMUNG
	NEU		STEINWOLLE WÄRMEDÄMMUNG
	STAHLBETON		EPS TRITTSCHALLDÄMMUNG
	STAHLBETON FERTIGTEIL		GK VORSATZSCHALE raumhoch
	MAUERWERK		ELEKTROINSTALLATIONEN
	GK METALLSTÄNDERWAND		HLS
	GOK GELÄNDEOBERKANTE		REGENWASSERLEITUNG
	u. NN ÜBER NORMAL NULL		SCHMUTZWASSERLEITUNG
	UK UNTERKANTE		WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM
	OK OBERKANTE		BRH BRÜSTUNGSHÖHE
	FFB FERTIGFUSSBODEN		WS WANDSCHLITZ
	RFB ROHFUSSBODEN		BD BODENDURCHBRUCH
			HK HEIZKÖRPER
			DN DACHNEIGUNG
			RR REGENROHR
			RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG
			OKFFB
			SIB STAHLBETON
			OKRFB

**Allgemeine Bemerkungen:**  
Alle Leitungen sind im Bereich von Decken- und Bodendurchbrüchen vor dem Schließen der Durchbrüche zu isolieren. Sämtliche Grundleitungen sind mit min. 2% Gefälle in frostfreier Tiefe zu verlegen. Der Unternehmer ist verpflichtet alle Maße verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind unverzüglich mit der Bauleitung zu klären.

**Alle Masse sind vor Ort zu prüfen!**  
Alle genannten Produkte sind Richtqualitäten. Gleichwertige Produkte können in Absprache mit der Bauleitung eingebaut werden.

Alle Fenster- und Türmaße sind Rohbaumaße.  
Alle Fenster- und Türöffnungsmaße beziehen sich auf den RFB! (wenn nicht anders im Plan vermerkt)

**Fachplanung:**  
Tragwerk: Hangleiter Baustatik, Hr. Stefan Hangleiter  
HLS: ibp Knaus + Zentner Ing.-Gesellschaft mbH., Hr. Gustavo Wagner  
Elektro: LRA Sigmaringen, Hr. Marc Scholtyssek

**Hinweis Brandschutz:**  
Anforderungen Flachdach F60.  
Alle Dachdurchführungen sind zu scotten

A	15.04.2026	yk	erstellt
-	02.04.2026	yk	
Ind.	Datum	gez.	Index-Notiz
Änderungen:			
Erstelldatum:	23.02.2026		

**Ausführungsplanung**

Bauvorhaben: Aufst. und Umbau Aicher-Scholl-Schule

Hindenburgstr. 27  
88348 Bad Saulgau

Bauherr / Nutzer: Landkreis Sigmaringen  
Herr Helmut Göppel-Wentz  
Leopoldstraße 4  
72488 Sigmaringen

Planverfasser  
Hochbau: bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG  
Architektur & Projektmanagement

Hochbildstraße 7  
88662 Überlingen  
Tel 07551 9488 690  
Fax 07551 9488 699  
info@bgi-gmbh.de  
www.bgi-gmbh.de

**Aufst. Ansicht Süd**

gezeichnet von	geprüft am	Datum	Maßstab
yk		15.04.2026	1:50
PLZ	LPH	FP	BA
	5	A	
Planungsstufe	Plan-Nummer	Index	Pr.Nr
	538 - AN - S	A	1561