

Vergabeverfahren - Neubau AOK Geschäftsstelle Hof

Notwendigkeit der Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)	Instandhaltung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften verpflichtend	Wartung zum Gewährleistungserhalt nach VOB oder BGB notwendig	Beauftragung Ja = X
Hochbau (Vertrag Wartung nach AMEV und Herstellerrichtlinien)			
334 Fenster		X	
344/334 Brandschutztüren / Türen mit elektronischen Komponenten	X	X	
338 Sonnenschutz		X	
346 mobile Trennwände			
360 Geländer Dach Absturzsicherung	X	X	
360 Dach	Dach nach Formblatt 2151 mit zehnjähriger Gewährleistung		
Maschinenbau (Vertrag Wartung nach AMEV Arbeitskarten zwingend anzubieten)			
410 Sanitär Abwasser- und Wasseranlagen		X	
411 Rigole und Sedimentationsanlage		X	
420 Wärmeversorgungsanlagen		X	
430 Lufttechnische Anlage		X	
430 Lüftung Brandschutzklappen	X	X	
434 Kälteanlagen		X	
480 Gebäudeautomation (MSR / GLT)		X	
Elektro (Vertrag Wartung nach AMEV Arbeitskarten zwingend anzubieten)			
442 PV-Anlage		X	
443 Niederspannungsschaltanlagen		X	
445 Beleuchtungsanlagen		X	
445 Sicherheitsbeleuchtung	X	X	
446 Blitzschutz	X	X	
456 Hausalarm		X	
460 Aufzug	X	X	