

Preisblatt für die Vergabe 2026-04818 Jahreskontrakt 2027 für Einbaugarnituren KIT-Teleskopsystem für KOS

KIT-Teleskopsystem oder gleichwertiges System

KOS Vierkantschoner in kurzer Bauweise Temperguss (EN-GJMW-400-05), galv. Verzinkt (Schichtdicke: ca. 10 µm, DIN 50961) Befestigung am Gestänge: Stift (V2A) Gestänge Dreiteilig aus Vierkantstahl + Vierkantrohr S235JR (feuerverzinkt) oder V2A
KOS: Stange VK18, Rohr VK25, Rohr VK30 (Multi-Teleskop) federndes Druckstück zur flexiblen Montage diverser Kuppelmuffen Auszugssicherung (Kaltgeformt am Gestänge, ohne Zusatzbauteile) belastungsgerechte Überdeckung Stange/Rohr (60-80 mm) Feuerverzinkung, inkl. aller Schnittflächen (Schichtdicke: ca. 120 µm, DIN EN ISO 1461) Federsystem stufenlose Höhenverstellung
Spiralfeder (V2A) (Toleranzunempfindlichkeit) Hülsen (PA*) (hohe Verschleißbeständigkeit)
gute Gleit- und Bremsseigenschaften (Selbsthaltkraft ca. 7kg) Kuppelmuffe wechselbare KOS-Kuppelmuffe, Temperguss (EN-GJMW-400-05), galv. verzinkt (Schichtdicke: ca. 10 µm, DIN 50961) werkzeuglose Montage auf der Armaturenspindel (Duplexmuffe) belastungsoptimierte Geometrie und Wandstärke (min. 6mm):

Reduzierte Kerbwirkung und erhöhte Drehmomentfestigkeit durch definierte Radien der Innen- und Außenkontur, eckige Innen- und Außenkontur
Konizität von 1:20 (ermöglicht flächige Lasteinleitung) Spindelstift Duplexsystem (werkzeuglose Montage) langlebiges Elastomer-Element mit V2A
Raststiften (D=3,5, D=4,5, D=5) Vierteiliges Hülsrohr aus PE-HD*
D48/D55/D62/D70 Schnittstelle mit Bajonettverschluss zur Montage einer Glocke oder Anschluss weiterer
Module (z.B. Kupplungssätze oder (Flex-)Winkel) Randkappe PE-HD* Zentrierung des Gestänges (Kunststoff-Gleitlagerung) schmutzdicht, wasserabweisend (TPE-Dichtelement) Aufnahme für Beschriftungsstecker
Markierungsfahne PE-LD/PE-LLD* biegsam und reflektierend
Schutz vor Beschädigungen der EBG auf der Baustelle PP/PE-HD*
schmutzdichter Übergang der Hülsrohrabschnitte Teleskop in gewünschter Höhe fixierbar (bis 30kg Haltekraft) und wieder lösbar (Zustand "fixiert/verstellbar" wird angezeigt) (nur bei 2-teiligen Hülsrohren) Steckglocke (abnehmbar) mit Systemaufnahme für Schmutzscheiben/Adap

Menge	Einheit	Materialbeschreibung	Hersteller	Preis (netto) per Stück in Euro	Preis (netto) gesamt in Euro
2	Stück	EG f. KOS Tel. 145 -180 mm DN 400 - 450 Eco-Teleskop-Einbaugarnitur für QUART-KOS DN 400 - 450 für 1,45 - 1,80 m Rohrdeckung, Material V2a, Rundglocke Gesamtlänge 0,65 - 0,93 m TKB00118/133.60301.5100			
2200	Stück	EG KOS Kit-Tel A 60-100 cm DN 50 - 300 Kit-Multi-Teleskop KOS 3-teilig, RD 0,60 - 1,00 m, GL 0,49-0,87 m, Zulässig bis DN 300 (500 Nm) mit Guss-Vierkantschoner TSK00008			
200	Stück	Kit-Schnellspannmuffe DN 50 Kit-Schnellspannmuffe DN 40 / 50, Aufnahme 25 mm mit Gummibügel Modell 2011 - Elastomer, Modell Duplex TSE00251/713.20010.0275			
800	Stück	Kit-Schnellspannmuffe DN 80 Kit-Schnellspannmuffe DN 65 / 80, Aufnahme 25 mm mit Gummibügel Modell 2011 - Elastomer, Modell Duplex TSE00252/713.20020.0275			
950	Stück	Kit-Schnellspannmuffe DN 100 - 150 Kit-Schnellspannmuffe DN 100 / 150, Aufnahme 25 mm mit Gummibügel Modell 2011 - Elastomer, Modell Duplex TSE00253/713.20030.0275			
200	Stück	Kit-Schnellspannmuffe DN 200 Kit-Schnellspannmuffe DN 200, Aufnahme 25 mm mit Gummibügel Modell 2011 - Elastomer, Modell Duplex			
120	Stück	Kit-Schnellspannmuffe DN 250-300 Kit-Schnellspannmuffe DN 250-300, Aufnahme 25 mm mit Gummibügel Modell 2011 - Elastomer, Modell Duplex			

Menge	Einheit	Materialbeschreibung	Hersteller	Preis (netto) per Stück in Euro	Preis (netto) gesamt in Euro
500	Stück	Kit-Kupplungssatz V2a klein 360 mm zur Verlängerung der Kit-Multi-Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus: 1 Stück Kit-Kupplungsstange klein 360 mm, Material V2a 1 Stück Kit-Kupplungsrohr klein 360 mm TSE00142 + TSE00004 = TSE00185			
80	Stück	Kit-Kupplungssatz V2a mittel 730 mm zur Verlängerung der Kit-Multi-Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus: 1 Stück Kit-Kupplungsstange mittel 730 mm, Material V2a 1 Stück Kit-Kupplungsrohr mittel 730 mm TSE00143 + TSE 00005 = TSE00186			
10	Stück	Kit-Kupplungssatz V2a groß 1100 mm zur Verlängerung der Kit-Multi-Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus: 1 Stück Kit-Kupplungsstange groß 1100 mm, Material V2a 1 Stück Kit-Kupplungsrohr groß 1100 mm TSE00144 + TSE00006 = TSE00187			
10	Stück	KIT-Verlängerungen KOS (mit kurzem Metallschoner) Verlängerung für Kit-Teleskop aus Edelstahl-Vierkantrohr, mit Verbindungsmuffe unten, mit integrierten Schmutzdichtringen, integriert in zweiteiligem die Auszugkräfte minimierenden Hülsrohr aus Polyethylen mit Abstreifring, oberer Hülsrohrabschnitt kurzen (60mm), galvanisch verzinktem Metallschoner vernietet sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern und integriertem Arretierring zur nachträglichen stiftfreien Adaption an Kit-Teleskop von oben 300 mm VTK00031			

Menge	Einheit	Materialbeschreibung	Hersteller	Preis (netto) per Stück in Euro	Preis (netto) gesamt in Euro
10	Stück	Verlängerung für Kit-Teleskop aus Edelstahl-Vierkantrohr , mit Verbindungsmuffe unten, mit integrierten Schmutzdichtringen, integriert in zweiteiligem die Auszugkräfte minimierenden Hülsrohr aus Polyethylen mit Abstreifring, oberer Hülsrohrabschnitt kurzen (60mm), galvanisch verzinktem Metallschoner vernietet sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern und integriertem Arretierring zur nachträglichen stiftfreien Adaption an Kit-Teleskop von oben 500 mm VTK00032			
300	Stück	Schmutzscheibe KOS univ. Durchmesser: 10-35mm Kunststoffschmutzscheibe mit Gummistahleinlage (rund) zum passgenauen Abdichten des Hülsrohres gegen Versandung von unten, in Glocke einrastbar; verdrehgesichert. * Durchmesser: 10-35mm EKE01002			
200	Stück	Schmutzscheibe KOS univ. Durchmesser: SW 30-40/SW 40-50 Kunststoffschmutzscheibe mit Gummistahleinlage (rund) zum passgenauen Abdichten des Hülsrohres gegen Versandung von unten, in Glocke einrastbar; verdrehgesichert. Durchmesser: SW 30-40/SW 40-50 EKE01000			

Gesamtpreis (netto):
zzgl. 19% MwSt.
Gesamtpreis (brutto):

Unterschrift, ggf. Firmenstempel



