

Leistungsverzeichnis

► Projekt-Daten

Projektnummer	BE-SI-AWN LW 260706
Projektbezeichnung	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz & Kläranlagen 2027-2029

► LV-Daten

LV-Nummer	BE-SI-AWN LW 26/27
LV-Bezeichnung	Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz & auf den Kläranlagen27/28

► Auftraggeber

Name	Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Straße	Georgstraße 4
Ort	26919 Brake (Unterweser)

Inhalt

21 Los 01: Hude - Rattenbekämpfung.....	12
22 Los 02: Berne - Rattenbekämpfung.....	13
23 Los 03: Elsfleth - Rattenbekämpfung.....	14
24 Los 04: Essen - Rattenbekämpfung.....	16
25 Los 05: Hinte - Rattenbekämpfung.....	17
26 Los 06: Esens - Rattenbekämpfung.....	18
27 Los 07: Stadland - Rattenbekämpfung.....	19
28 Los 08: Brake - Rattenbekämpfung.....	20
29 Los 09: Baltrum - Rattenbekämpfung.....	22
30 Los 10: Bösel - Rattenbekämpfung.....	23
31 Los 11: Talsperre Thülsfelde - Rattenbekämpfung.....	24
32 Los 12: Bakum - Rattenbekämpfung.....	25
33 Los 13: Ovelgönne - Rattenbekämpfung.....	26
34 Los 14: Bassum - Rattenbekämpfung.....	28
35 Los 15: Butjadingen - Rattenbekämpfung.....	29
36 Los 16: Jade - Rattenbekämpfung.....	31
37 Los 17: Wangerland - Rattenbekämpfung.....	32
38 Los 18: Dornum - Rattenbekämpfung.....	34
39 Los 19: Hagen - Rattenbekämpfung.....	35
40 Los 20: Südbrookmerland - Rattenbekämpfung.....	37
41 Los 21: Großheide - Rattenbekämpfung.....	38
42 Los 22: Spiekeroog - Rattenbekämpfung.....	39
43 Los 23: Twistringen - Rattenbekämpfung.....	40
44 Los 24: Barßel - Rattenbekämpfung.....	41
45 Los 25: Lastrup - Rattenbekämpfung.....	42
46 Los 26: Molbergen - Rattenbekämpfung.....	43
47 Los 27: Holdorf - Rattenbekämpfung.....	44
48 Los 28: Damme - Rattenbekämpfung.....	46
49 Los 29: Saterland - Rattenbekämpfung.....	47
51 Los 30: Lohne - Rattebekämpfung.....	48

52 Los 31: Lemwerder - Rattenbekämpfung.....	50
53 Los 32: Dinklage - Rattenbekämpfung.....	51
54 Los 33: Ihlow - Rattenbekämpfung.....	52
55 Los 34: Ganderkesee - Rattenbekämpfung.....	53
56 Los 35: Varel - Rattenbekämpfung.....	54
57 Los 36: Hatten - Rattenbekämpfung.....	56
58 Los 37: Cappel'n - Rattenbekämpfung.....	58
59 Los 38: Lindern - Rattenbekämpfung.....	59
60 Los 39: Barnstorf - Rattenbekämpfung.....	60
61 Los 40: Apen - Rattenbekämpfung.....	61
62 Los 41: Bockhorn - Rattenbekämpfung.....	62
63 Los 42: Schortens - Rattenbekämpfung.....	62
64 Los 43: Wangerooge - Rattenbekämpfung.....	63

Leistungsverzeichnis

Währung in EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	-------	---------	---------------	--------------

Vorbemerkungen Lose Regionen I -VII

Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis:

Durchführung der Schädlingsbekämpfung im Verbandsgebiet des OOWV.

Das Gebiet im Sinne des Vertrages sind alle innerhalb der Gemeinden, Samtgemeinden und Stadtgrenzen, sowie zum Teil auf den ostfriesischen Inseln befindlichen Schmutz-, Regen- oder Mischwasserkanalisationen. Die Schädlingsbekämpfung auf den Oberflächen beschränkt sich auf die im Zuständigkeitsbereich des OOWV befindlichen Liegenschaften (Kläranlagen, ehemalige Kläranlagen, Pumpwerksgelände und Gelände mit Sonderbauwerken). Die jeweiligen Adressen und Kontakte sind der Tabelle "Übersicht Kläranlagen" zu entnehmen. Die tatsächlichen in der Örtlichkeit vorhandenen Haltungslängen und Schachtanzahl können von denen im Leistungsverzeichnis abweichend sein.

Die Kanalreinigungsarbeiten in den aufgeführten Kommunen liegt in der Zuständigkeit des OOWV's. Ansprechpartner hierfür ist die Organisationseinheit BE-SI-AWN. Die örtliche Aufsicht hat die jeweilig zuständige Kläranlage.

Kontakt

Der Bieter hat den Auftraggeber eine Kontaktmöglichkeit sicherzustellen. Sollten Störungen aufgrund von technischem Ausfall auftreten, ist dies **unverzüglich** dem AG mitzuteilen und eine alternative Kontaktmöglichkeit mitzuteilen. Der Kontakt zum OOWV lautet: schaedlingsbekaempfung@oowv.de

Hinweise zur Durchführung der Rattenbekämpfung für den OOWV

1. Allgemeines:

Im Auftrag des OOWV ist die Schädlingsbekämpfung in den Kanalnetzen und auf den Kläranlagen diverser Kommunen durchzuführen. Hierzu gehört ebenfalls der zwischenzeitlich gemeldete Schädlingsbefall der jeweils bezuschlagten Kommune.

Die Laufzeit dieses Auftrages ist 01.01.2027 - 31.12.2028 plus 1 Jahr Option.

Je Auftrag ist eine Rechnung zu stellen. Rechnungen müssen die jeweiligen angewandten Positionen enthalten. Darüber hinaus sind Auftrags- und Bestellnummer immer mit in der Rechnung anzugeben. Rechnungen sind spätestens einen Monat nach Abschluß des Auftrages zu stellen. Innerhalb des Jahres ist es möglich, Teilrechnungen zu stellen. Schlussrechnungen sind bis spätestens 15.01. des Folgejahres zu stellen. Durch eine verspätete Rechnungsstellung werden Ihnen bei uns entstehende Mehraufwendungen in Rechnung gestellt.

Die Rechnungen sind zwecks Prüfung zur Abteilung BW-KM (Kreditorenmanagement) zu schicken. Die Kontaktdaten lauten wie folgt:

**OOWV
Georgstraße 4
26919 Brake/Unterweser**

Die Leistungsnachweise sind durch den jeweiligen zuständigen Dienststellenleiter der Kläranlagen oder dessen Vertreter bestätigen zu lassen und zusätzlich mit der Rechnung einzureichen. Dokumentationen der jeweiligen Belegungen haben unaufgefordert innerhalb einer Woche beim AG einzugehen. Rechnungen ohne bestätigte Leistungsnachweise werden nicht beglichen.

Die zuständigen Kläranlagen sind zwecks örtlicher Einweisung und Koordinierung der Unterhaltungsreinigungen des OOWV rechtzeitig vor Beginn der Rattenbekämpfung / -

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

monitoring zu unterrichten. **Eine telefonische Anmeldung auf den Anlagen des OOWV ist vorab notwendig, um kurzfristige Verhinderungen des OOWV Personals abzustimmen.**

Der OOWV behält sich eine Kontrolle der vereinbarten Leistungen durch einen externen Sachverständigen vor.

2. Grundsätzliches zur Rattenbekämpfung:

Die Rattenbekämpfung hat nach dem "**Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in Niedersachsen**" in der jeweils gültigen Fassung einschließlich aller durch LAVES veröffentlichten Ergänzungen zu erfolgen.
 Festgestellte Schäden und sonstige Besonderheiten sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Wie z.B. Verstopfungen, Hinweise auf Fehlanlüsse, Einleitung von wassergefährlichen Stoffen und defekte Schmutzfänger oder Schachtköpfe.
Bei Gefahr im Verzug ist die Meldung unverzüglich telefonisch an den Auftraggeber zu übermitteln. Alle übrigen Schäden sind innerhalb eines Arbeitstages schriftlich mitzuteilen.

Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis mit einzurechnen:

- An- und Abfahrt zum / vom Einsatzort beim Einsatz der Turnusbelegung im Netz und auf den Kläranlagen. Die An- und Abfahrt bei Sonderbelegungen ist eine zusätzliche Position.
- Ggfs. Überfahrten zu den Inselgemeinden Baltrum, Wangerooge & Spiekeroog.
- Durchführung der Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung, einschließlich aller hierzu erforderlichen Materialien und Leistungen.
- Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerken zum Arbeitsschutz, ausgenommen den besonderen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
- Einsatz von ausschließlich fachmännisch ausgebildetem Personal in erforderlicher Personalstärke.
- Alle Dokumentationen sollten enthalten: Belegungsdatum, Schachtnummer, Köderart, Wirkstoff, Wirkstoffmenge, Köderaufnahme, Nachbelegung, Fotos.
- sofern eine Kontrolle durch das LAVES erforderlich wird (z.B. Kurorte, Luftkurorte), ist ggf. eine Teilnahme oder die Vorlage von Nachweisen erforderlich. Diese Leistungen sind ebenfalls einzukalkulieren. In den jeweiligen Positionstexten ist beschrieben, wenn es sich um einen anerkannten Erholungsort, Luftkurort oder Nordseebad handelt. Ebenfalls ist dem Leistungsverzeichnis eine Liste aller anerkannten Kurorte beigefügt. In dieser Liste sind die Kurorte im Zuständigkeitsbereich des OOWV's makiert.

Notwendige Planunterlagen und alle wichtigen Kanalstammdaten werden vom AG in digitaler Form (als PDF-Datei bzw. Excel-Datei) mit der Ausschreibung zur Verfügung gestellt. Sollten gesondert Planunterlagen erforderlich sein, werden diese über die Austauschplattform (ShareIT) des OOWV zur Verfügung gestellt.

3. Grundsätzliches zu den Fahrzeugen und dem Personal:

Sämtliche Maßnahmen zur vertragsgemäßen Abwicklung der Schädlingsbekämpfung wie z. B. Vorhalten der notwendigen Ausrüstung, Bereitstellung des erforderlichen Personals oder die notwendige Vorbereitung zur zeitnahen Durchführung der Arbeiten obliegen dem AN und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Der Einsatz von Nachunternehmern ist nur nach vorheriger Zustimmung durch den AG zulässig.

Das eingesetzte Personal muss für die Rattenbekämpfung ausreichende Fachkenntnisse besitzen (IHK-geprüfter Schädlingsbekämpfer oder gleichwertige Qualifikation) (Siehe auch Nr. 7- Qualifikation). Auf Verlangen sind dem AG die Nachweise über die Sachkunde der Mitarbeiter, die Nachweise der Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie die Gefährdungsbeurteilung nach den Arbeitsschutzvorschriften zur Einsicht vorzulegen. Die eingesetzten Techniker müssen der deutschen Sprache in Wort & Schrift mächtig sein. Eine namentliche Liste des Fachpersonals mit den jeweiligen Sachkundenachweisen sind dem Angebot beizufügen.

Das Personal muss über die nach Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften erforderliche persönliche Schutzausrüstung (u.a. Schutzkleidung) verfügen.

Das eingesetzte Fahrzeug hat über eine fach- und sachgerechte Ausstattung zu verfügen,

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

die den örtlichen Umständen gerecht wird. Die Fahrzeuge müssen mit Rundumleuchten und den notwendigen Gaswarn-, Sicherheits- und Rettungsgeräten, Deckelhebergeräten, Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Beilen, Schildern usw. ausgestattet sein. Der Auftraggeber überlässt dem Auftragnehmer die Wahl der Fahrzeuge.

Alle eingesetzten Geräte und Fahrzeuge entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Sämtliche für die ausgeschriebenen Leistungen geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften sind vom AN zu realisieren und nachzuweisen. Den besonderen Anweisungen des AG ist Folge zu leisten.

Grundlage für die Feststellung der Leistungen sind die vom Auftragnehmer unterschriebenen und von der Kläranlage anerkannten Leistungsnachweise. Ggf. erforderliche Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach erfolgter vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen Dienststellenleiter ausgeführt werden und sind nach den Regularien des OOWV abzurechnen.

4. Grundsätzliches zur Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung:

Der Auftragnehmer ist für die ordnungsgemäße Sicherung der Arbeitsstellen verantwortlich. Die geltenden Vorschriften für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen sind einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die notwendigen Absperrungen und Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz des Personals vorzunehmen. Die dazu erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung hat er rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Genehmigungsbehörde zu beantragen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Die Kosten für die Anordnung ohne weitere Aufschläge sind in die Einheitspreise einzurechnen. Auf Verlangen des Auftraggebers sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Einhaltung aller für den Arbeitsschutz maßgebenden Vorschriften. Dies betrifft insbesondere auch die Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung. Grundsätzlich ist es dem Personal untersagt, in die öffentliche Kanalisation (Schmutz-, Regen und Mischwasserkanalisation) einzusteigen. Sollte es in Ausnahmefällen erforderlich sein, so ist die DGUV-Regel 103-003 "**Arbeiten in geschlossen Räumen von abwassertechnischen Anlagen**" zwingend anzuwenden.

5. Grundsätzliches zu Wartezeiten und Behinderungen:

Behinderungen bzw. Arbeitsunterbrechungen müssen unverzüglich telefonisch und nachfolgend schriftlich angezeigt und mit Begründung in den Tagesberichten vermerkt werden. Das weitere Vorgehen wird mit dem AG festgelegt. Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zu ergreifen, die im Behinderungsfall eine Fortsetzung der Arbeiten an einer anderen Stelle ermöglichen.

Eine Vergütung der Wartezeiten bei Behinderung bzw. Arbeitsunterbrechungen erfolgt nur, wenn der Auftraggeber diese zu vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde überschreitet.

Wartezeiten werden nur bis zur Beseitigung der Behinderung und maximal für die am jeweiligen Arbeitstag noch verbleibende Arbeitszeit vergütet.

6. Haftung:

Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden und Verschmutzungen, die im Zusammenhang mit seinem Auftrag an öffentlichen Verkehrsanlagen, öffentlichen und privaten Entwässerungsanlagen, Personen und sonstigen Sachen entstehen.

Der Auftragnehmer muss in Ausübung seiner Tätigkeit durch nachweisbaren Abschluss einer Haftpflichtversicherung geschützt sein. Das Bestehen dieser Haftpflichtversicherung ist nachzuweisen. Er ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, sobald sein Versicherungsschutz nicht mehr besteht. Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung müssen mindestens betragen:

- Für Sach- und / oder Personenschäden (pauschal) 5.000.000,00 €

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

7. Fachkunde, Rechtsvorschriften und Durchführung:

Der Auftragsnehmer hat sicherzustellen, dass sämtliche Leistungen ausschließlich durch fachkundiges und entsprechend qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Die erforderlichen Sachkundenachweise sowie Fortbildungsnachweise sind während der gesamten Vertragslaufzeit auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Sämtliche Arbeiten sind unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Hierzu gehören insbesondere die Vorgaben des europäischen und nationalen Biozidrechts, der Gefahrstoffverordnung, des Arbeitsschutzgesetzes, des Tierschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes, der einschlägigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), der DGVU- Vorschriften und Regeln sowie die jeweils geltenden Zulassungsbescheide, Zulassungsaufgaben und Anwendungsbestimmungen der Bundesstelle für Chemikalien (BAuA) für die eingesetzten Biozidprodukte.

Der Einsatz von Rodentiziden im Kanalnetz hat ausschließlich entsprechend den jeweils geltenden Zulassungsbedingungen und Anwendungsbestimmungen zu erfolgen. Änderungen der rechtlichen Vorgaben oder der Zulassungsaufgaben während der Vertragslaufzeit sind vom Auftragnehmer unverzüglich umzusetzen.

Sämtliche Belämpfungsmaßnahmen, Befallsfeststellungen, eingesetzten Biozidprodukte sowie deren Anwendung sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Auf Verlangen des Auftraggebers sind die Dokumentationen, Sicherheitsdatenblätter sowie Sachkundenachweise vorzulegen.

7.1. Jahresbericht:

Der Anbieter hat dem OOWV jährlich, spätestens bis zum 15. Januar des Folgejahres, einen Jahresbericht zur abgelaufenen Bekämpfungsperiode unaufgefordert zuzusenden.

Der Bericht muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Anzahl der Belegungen
- Köderverbrauch
- Hotspots
- Ursachenanalyse

8. Besonderheiten:

Die Arbeiten der Rattenbekämpfung sind im kommenden Jahr auch im Kanalnetz und auf den Kläranlagen der Inselgemeinden Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge durchzuführen. Die Inselgemeinden Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge gehören zu den autofreien Inseln. Es existiert dort keine Betankungsmöglichkeit ihrer Fahrzeuge. Zudem haben die Inseln einen tideabhängigen Fährverkehr. Für die Ausführung der Schädlingsbekämpfungsarbeiten auf den Inselgemeinden dürfen nur Fahrzeuge eingesetzt werden die ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 to nicht überschreiten. Aufgrund der ortsüblichen Straßenverhältnisse können Probleme beim Befahren einzelner Straßen auftreten (enge Straßen, unbefestigte Straßen). Diese Problemstellungen sind bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Eine Bekämpfung von Ratten im Bereich von Regenrückhaltebecken, die sich im Zuständigkeitsbereich des OOWV befinden, erfolgt nicht. Sollte dies im Zuge von gesonderten Meldungen aus der Bevölkerung nötig sein, bitten wir um kurze Information an den zuständigen Sachbearbeiter. Die Beauftragung muss dann auf Grundlage eines Nachtragsangebotes erfolgen.

Hinweis: Der OOWV hat eine Informationsbroschüre für die Arbeiten der Rattenbekämpfung auf der Homepage des Verbandes zur Verfügung gestellt. In dieser Broschüre ist näher beschrieben, was der einzelne Bürger tun kann, um den Rattenbefall einzudämmen. Der Pfad lautet wie folgt:
https://www.oowv.de/assets/media/downloads/flyer_infobl%C3%A4tter/infoblatt_oowv_rattenbefall.pdf

Hinweis: Im Falle von Starkregenereignissen sind, auf Anweisung der jeweilig zuständigen

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

Kläranlagen, ggf. die betroffenen Schächte erneut zu beködern. Dieses gilt sowohl für die Nontox-Beköderung, als auch für die Belegung der Schächte mit antikoagulaten Rodentiziden.

9. Kanalköderstationen:

9.1. Allgemeines

Für die Durchführung der Rattenbekämpfung sind ausschließlich Kanalköderstationen einzusetzen, die für den temporären Einsatz in öffentlichen Abwasseranlagen geeignet sind. Die Eignung ist durch Herstellerangaben oder technische Unterlagen nachzuweisen.

Der Einsatz erfolgt in Schmutzwasser-, Mischwasser- und Regenwasserkanälen einschließlich der zugehörigen Schächte und Sonderbauwerke.

Die Kanalköderstationen verbleiben ausschließlich für die Dauer der Bekämpfungsmaßnahme im Kanalnetz und sind nach deren Abschluss einschließlich sämtlicher Befestigungsmittel vollständig zu entfernen.

Die Kanalköderstation darf ausschließlich mit zugelassenen Rodentizidködern gemäß Biozidrecht betrieben werden.

Die Kanalköderstation darf weder den hydraulischen Abfluss noch Reinigungs-, TV-Inspektions- oder Spülarbeiten beeinträchtigen.

9.1.2. Technische Anforderungen

Die eingesetzten Kanalköderstationen müssen mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Eignung für den Einsatz unter den im öffentlichen Kanalnetz auftretenden Feuchtigkeits-, Schmutz- und Abwasserbedingungen.
- Korrosionsbeständige und dauerhaft wasserbeständige Ausführung.
- Sichere Befestigung im Schacht oder Kanal, sodass ein unbeabsichtigtes Lösen oder Abtreiben während des bestimmungsgemäßen Einsatzes ausgeschlossen ist.
- Einfache und sichere Montage, Kontrolle und Demontage.
- Mechanische Sicherung des Köders innerhalb der Kanalköderstation.
- Die Köderstationen müssen so beschaffen sein das bei bestimmungsgemäßer Verwendung kein unbeabsichtigter Austrag von Köder oder Köderresten möglich ist.
- Mehrfach wiederverwendbare Ausführung.
- Keine Beschädigung der Bauwerke oder vorhandener Einbauten durch Montage, Betrieb oder Demontage.

9.1.3. Anforderungen an die Köderaufnahme

Der Rodentizidköder muss innerhalb der Kanalköderstation sicher befestigt werden.

Ein loses Einlegen des Köders ist unzulässig.

Die Kanalköderstation muss gewährleisten, dass der Köder während des bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht unbeabsichtigt herausfallen oder ausgeschwemmt werden kann.

9.1.4. Nachweise

Der Bieter hat mit seinem Angebot folgende Unterlagen vorzulegen:

- Hersteller der angebotenen Kanalköderstation
- Fabrikat- und Typenbezeichnung
- aktuelles technisches Datenblatt
- Beschreibung des Befestigungssystems
- Beschreibung der Ködersicherung
- Material der Köderstation
- Eigengewicht der Köderstation
- Maximal zulässige Ködergröße
- Befestigungsart der Köderstation
- Maximale Einsatzwassertiefe (sofern angegeben)

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Nachweise zur Eignung der angebotenen Kanalköderstation anzufordern.

9.1.5. Fabrikatwechsel

Ein Wechsel des Fabrikats während der Vertragslaufzeit ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig und Nachweis der technischen Gleichwertigkeit.

9.1.6. Besondere Anforderungen

Nach Abschluss jeder Bekämpfungsmaßnahme sind sämtliche Kanalköderstationen einschließlich aller Befestigungselemente vollständig aus der öffentlichen Abwasseranlage zu entfernen.

Die Befestigung der Kanalköderstation darf keine Beschädigungen an Schächten, Kanalbauwerken oder Einbauten verursachen.

Der Auftragnehmer haftet für Schäden oder Betriebsbeeinträchtigungen, die durch nicht entfernte oder unsachgemäß befestigte Kanalköderstationen verursacht werden.

9.1.7. Sicherheit für den Betrieb:

Die Kanalköderstation darf den ordnungsgemäßen Betrieb der öffentlichen Abwasseranlage nicht beeinträchtigen. Auch unter den im öffentlichen Kanalnetz üblichen Betriebszuständen einschließlich Rückstau und kurzzeitig vollgefüllter Haltung. Ein Wegschwimmen der Kanalköderstation ist unter jeglichen Umständen zu vermeiden. **Eine Befestigung an herausnehmbaren, korrosionsgefährdeten oder nicht dauerhaft tragfähigen Einbauten ist grundsätzlich nicht zulässig.**

Sonderbelegung durch Meldung vom OOWV

Die Sonderbelegung beinhaltet Maßnahmen zur Rattenbekämpfung im Kanalnetz auf Grundlage eingehender Meldungen von Kläranlagen, Bürgern, Ordnungsämtern oder vergleichbaren Institutionen.

Die Vergütung erfolgt je behandeltem Schacht.

Die An und Abfahrt ist einmal pro Auftrag anzusetzen.

**Ausführungsbeschreibung 0010: Durchführung Kanalnetz
 Ausführungsbeschreibung 0010: Durchführung
 Kanalnetz**

Durchführung der Rattenbekämpfung im gesamten Kanalnetz der Kommune für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember eines Jahres unter Beachtung der jeweils gültigen rechtlichen Vorschriften (Siehe auch Nr. 7 Sachkunde, Rechtsvorschriften und Durchführung unter Hinweise zur Durchführung der Rattenbekämpfung für den OOWV) und des **"Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in Niedersachsen"** in der neuesten Fassung, herausgegeben vom Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (LAVES).

Die Durchführung beinhaltet folgende Leistungen, die in den Preis mit einzurechnen sind:

Um die Eingrenzung und Minimierung des Einsatzes von wirkstoffhaltigen Ködern einzuhalten, ist eine Befallstellenermittlung mit giftfreien Ködern vorherzuziehen. Bei Endpunkten und Haltungsknotenpunkte sind Monitorblockköder einzuhängen. Hierzu können auf Anweisung des zuständigen Personals des OOWV auch Pumpwerkschächte

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

und deren Schachtanlagen gehören. Die belegten Schächte sind zu markieren. Es sind ausschließlich wirkstofffreie und für die vorgesehene Befallsermittlung geeignete Monitoringköder einzusetzen.

Bei festgestelltem Rattenbefall sind wirkstoffhaltige Köder entsprechend den jeweils gültigen Zulassungsbedingungen und Anwendungsbestimmungen des eingesetzten Biozidproduktes einzusetzen.

Die Ausbringung wirkstoffhaltiger Köder im Kanalnetz hat ausschließlich in geeigneten, manipulationssicheren Köderschutzstationen zu erfolgen. Die Köderschutzstationen sind so anzubringen und zu betreiben, dass während der gesamten Bekämpfungsmaßnahme ein Kontakt des Köders mit dem (Ab-)Wasser ausgeschlossen ist. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Köder auch bei wechselnden Wasserständen, Rückstau oder sonstigen betrieblichen Einflüssen weder mit dem Abwasser in Kontakt kommen, noch weggespült oder durch Nichtzielorganismen verschleppt werden können. Die eingesetzten Köderschutzstationen müssen für die vorgesehene Anwendung im Kanalnetz geeignet und entsprechend den jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben sowie den Anwendungsbestimmungen des eingesetzten Biozidproduktes verwendet werden (siehe auch Nr. 7 Sachkunde, Rechtsvorschriften und Durchführung u. Nr. 9 Kanalköderstationen).

Nachkontrollen sind entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Produktzulassung bzw. Anwendungsbestimmungen und dem festgestellten Befallsverlauf durchzuführen.

Die ausgelegten Köder sind entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Produktzulassung und Anwendungsbestimmungen regelmäßig zu kontrollieren. Fehlende bzw. angenommene Köder sind im Rahmen der Nachkontrollen entsprechend dem festgestellten Befallsverlauf und den Vorgaben des eingesetzten Biozidproduktes zu ersetzen.

Nicht angenommene wirkstoffhaltige Köder dürfen nach Beendigung der jeweils zulässigen Bekämpfungsmaßnahme nicht im Kanalnetz verbleiben. Sie sind einschließlich etwaiger Köderreste und Befestigungsmittel bzw. der hierfür eingesetzten Köderschutzstation fachgerecht zu entfernen und entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen bzw. einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Wirkstoffhaltige Köder dürfen zu keinem Zeitpunkt außerhalb der für die Anwendung vorgeschriebenen Köderschutzstationen im Kanalnetz verbleiben. Eine Befestigung wirkstoffhaltiger Köder am Draht, Steigeisen oder vergleichbaren Einrichtungen ist nicht zulässig. Wirkstoffhaltige Köder sind ausschließlich innerhalb der gemäß den Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung geeigneten Köderschutzstationen auszubringen.

Bei der Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen ist auf eine möglichst geringe Ausbringungsmenge zu achten. Die eingesetzten Ködermengen sind entsprechend den tatsächlichen Befallsverhältnissen und den Vorgaben der jeweiligen Produktzulassung zu bemessen. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Berücksichtigung möglicher Resistenzentwicklungen sind entsprechend den geltenden Anwendungsbestimmungen und dem Stand der Technik zu berücksichtigen.

Die Überprüfung und ggf. Bekämpfung / Beseitigung von zwischenzeitlich gemeldetem Rattenbefall von betroffenen Bürgern (Sonderbelegung) ist **innerhalb einer Woche** zu beginnen.

Bei der Erstbelegung bzw. bei den Nachkontrollen gefundene verendete Schadnager sowie vorhandene Köderreste sind unverzüglich fachgerecht zu entfernen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Nicht angenommene wirkstoffhaltige Köder sind nach Beendigung der jeweils zulässigen Bekämpfungsmaßnahme vollständig aus dem Kanalnetz zu entfernen. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung der Köder und Schadnager ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Dokumentation der durchgeführten Belegungen, Nachkontrollen und sonstigen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung durch:

a) Lieferscheine der durchgeführten Maßnahmen mit Wirkstoffen und genauen Belegungszeiträumen. Lieferscheine sind von der zuständigen Kläranlage unterschreiben zu lassen und nach der Belegung und weiterer Kontrolle dem AG innerhalb einer Woche zu übermitteln.

b) Auflistung der Befallsorte (Straße, Hausnummer).

Darüber hinaus sind folgende Leistungen in den Einheitspreis mit einzurechnen:

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

- An- und Abfahrt zum / vom Einsatzort
- An- und Überfahrten zu den Inselgemeinden Baltrum, Wangerooge und Spiekeroog
- Durchführung der Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung, einschließlich aller hierzu erforderlichen Materialien und Leistungen
- Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerken zum Arbeitsschutz, ausgenommen den besonderen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
- Einsatz von fachmännisch ausgebildetem Personal in erforderlicher Personalstärke
- sämtliche Maßnahmen und Materialien, die für die Rattenbekämpfung erforderlich werden
- sofern eine Kontrolle durch das LAVES erforderlich wird (z.B. Kurorte, Luftkurorte), ist ggf. eine Teilnahme oder die Vorlage von Nachweisen erforderlich. Diese Leistungen sind ebenfalls einzukalkulieren. In den jeweiligen Positionstexten ist beschrieben, wenn es sich um einen anerkannten Erholungsort, Luftkurort oder Nordseebad handelt. Ebenfalls ist dem Leistungsverzeichnis eine Liste aller anerkannten Kurorte beigelegt. In dieser Liste sind die Kurorte im Zuständigkeitsbereich des OOWV's makiert.

Produktvorführung der eingesetzten Lösungen im Kanal:

Der OOWV verlangt vor der Zuschlagserteilung eine Vorführung der Köderboxen, die in Schächten eingesetzt werden sollen. Dabei ist nachzuweisen, dass die vorgesehenen Produkte den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Die Produktvorführung findet im Trink- und Abwasserzentrum, Donnerschweer Straße 72–80, 26123 Oldenburg statt. Die Kosten hat der Bieter zu übernehmen.

Ausführungsbeschreibung 0020: Durchführung Kläranlagen

Ausführungsbeschreibung 0020: Durchführung Kläranlagen

Durchführung der Rattenbekämpfung auf dem Gelände einer Kläranlage, einer ehemaligen Kläranlage oder eines eingezäunten Pumpwerksgeländes des OOWV, für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember eines Jahres unter Beachtung der jeweils gültigen rechtlichen Vorschriften (z.B. Infektionsschutzgesetz, Schädlingsbekämpfungsverordnung SchädBekVO, Tierschutzgesetz, Biozid-Richtlinie u.ä.) und des Leitfadens zur großflächigen Rattenbekämpfung in Niedersachsen, herausgegeben vom Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Die Durchführung beinhaltet folgende Leistungen, die in den Preis mit einzurechnen sind:

1. Belegung der Kläranlage, Pumpwerke und der Sonderbauwerke mit vor unberechtigtem Zugriff gesicherten Köderboxen (aus beständigem Kunststoff, keine Metallköderstationen). Die Sicherung der Station und der Schutz vor unberechtigtem Zugriff sowie der Sicherungsstab zum Sichern der Köder ist zu gewährleisten. Die Köderboxen sind im Außenbereich aufzustellen und an ihrer Position gegen Ortsveränderung durch Umwelteinflüsse zu befestigen. Die Köderstationen sind mit Warntafeln sowie mit je einer Identifikationsnummer zu versehen. Diese Nummern müssen sich in der Dokumentation wiederfinden. Wird ein Barcodesystem im Rahmen der Dokumentation verwendet, ist der Barcode im Inneren der Köderstation anzubringen. Die Köderstationen sind so auszuwählen und aufzustellen, dass sie für "**Nicht-Zielorganismen**" möglichst unzugänglich sind. Es sind Köderstationen zu verwenden die ausreichend stabil und manipulationssicher und eine Form besitzen, die für "Nicht-Zielorganismen" möglichst unzugänglich sind. Bei jedem Kontrollbesuch durch den Schädlingsbekämpfer ist das Befallshabitat nach möglichen toten Nagern zu untersuchen. Aufgefundene tote Nager sind fachgerecht zu entsorgen, so dass sie keine Gefahr für "Nicht-Zielorganismen" darstellen. Die Anzahl und Positionierung der Köderstationen ist dem Befall/Bedarf in Absprache mit dem Dienststellenleiter der Kläranlage anzupassen.
2. Durchführung der ersten Nachkontrolle spätestens nach dem 5. Tag und anschließend **regelmäßig wöchentlich** an den belegten Stellen. Fehlende Köder sind nachzulegen. An besonders gefährdeten Stellen wie z.B. Einlaufbereich oder Rechen ist besonders zu achten. Die Standorte der Köderboxen sind durch den beauftragten Schädlingsbekämpfer zu bestimmen. Die ausgewählten Standorte der Kunststoffköderdepots sind laufend zu prüfen und zu optimieren. Auf einen Wechsel der Wirkstoffe zur Resistenzvorbeugung ist dabei zu achten.

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

3. Die Überprüfung und ggf. Bekämpfung und Beseitigung von zwischenzeitlich gemeldetem Rattenbefall seitens des Dienststellenleiters ist innerhalb einer Woche zu leisten.
 4. Der AG ist über mögliche Präventionsmaßnahmen gegen zu erwartenden Nagerbefall zu informieren.
 5. Dokumentation der durchgeführten Belegungen, Nachkontrollen und sonstigen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung durch:
 a) Lieferscheine der durchgeführten Maßnahmen mit Wirkstoffen und genauen Belegungszeiträumen (Lieferscheine sind von dem zuständigen Dienststellenleiter unterschreiben zu lassen).
 b) Auflistung der Befallsorte

Darüber hinaus sind folgende Leistungen in den Einheitspreis mit einzurechnen:

- An- und Abfahrt zum / vom Einsatzort
- Durchführung der Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung, einschließlich aller hierzu erforderlichen Materialien und Leistungen
- Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerken zum Arbeitsschutz, ausgenommen den besonderen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
- Einsatz von ausschließlich fachmännisch ausgebildetem Personal in erforderlicher Personalstärke
- sämtliche Maßnahmen und Materialien, die für die Rattenbekämpfung erforderlich werden

Koordination mit anderen Schädlingsbekämpfern im Verbandsgebiet:

Der OOWV ist in den meisten Fällen nur zuständig für die Belegung auf den Kläranlagen und Flächen größerer Pumpwerke (Sonderbauwerke etc.). Für die Bekämpfung an den sonstigen Oberflächen, wie beispielweise Spielplätze usw., ist die jeweilige Kommune zuständig, die ihrerseits wiederum einen Schädlingsbekämpfer (in der Regel im Bedarfsfall) beauftragt.

Für die Anwendung von anticoagulant Rodentiziden im Außenbereich (um Gebäude, im offenem Gelände auf den Kläranlagen) ist Folgendes zu beachten: Wenn die Köder in der Nähe von Gewässern (Teiche, Flüsse, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, ist sicherzustellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

21 Los 01: Hude - Rattenbekämpfung

21.1 Hude - SWK Rattenbekämpfung

21.1.10 Rattenbekämpfung SWK Hude

gemäß Ausführungsbeschreibung 0010
 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Hude mit allen Ortsteilen.
 Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 67.946 m
 Schachttanzahl: ca. 1.617 St.
 geschätzte Einwohnerzahl: ca. 16.372

Bei der Gemeinde Hude (Kernort & dem Ortsteil Vielstedt) handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort.

1,000 psch -----

21.1	Hude - SWK Rattenbekämpfung			-----
------	-----------------------------	--	--	-------

21.4 Hude - Kläranlage Rattenbekämpfung

21.4.10 Belegung Kläranlage Hude

gemäß Ausführungsbeschreibung 0020
 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Hude (ca. 14.996 m²)
 Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 12 Stück

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Adresse: KA Hude Leckerhörne 2 27798 Hude				
		1,000	psch	-----	-----
21.4	Hude - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
21.5	Sonderbelegung				
21.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		5,000	St	-----	-----
21.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----
21.5	Sonderbelegung				-----
21	Los 01: Hude - Rattenbekämpfung				-----
22	Los 02: Berne - Rattenbekämpfung				
22.1	Berne - SWK Rattenbekämpfung				
22.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Berne gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Berne mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 28.734 m Schachtanzahl gesamt: ca. 848 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 6.864				
		1,000	psch	-----	-----
22.1	Berne - SWK Rattenbekämpfung				-----
22.4	Belegung Kläranlage Berne				
22.4.10	Belegung Kläranlage Berne gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Berne (ca. 6.591 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 8 Stück				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Adresse: Kläranlage Berne Handelsstraße 16 27804 Berne				
		1,000	psch	-----	-----
22.4	Belegung Kläranlage Berne				-----
22.5	Sonderbelegung				
22.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		5,000	St	-----	-----
22.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
22.5	Sonderbelegung				-----
22	Los 02: Berne - Rattenbekämpfung				-----
23	Los 03: Elsfleth - Rattenbekämpfung				
23.1	Elsfleth - SWK Rattenbekämpfung				
23.1.10	Rattenbekämpfung SWK Stadt Elsfleth gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Elsfleth mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 32.976 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 990 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.204				
		1,000	psch	-----	-----
23.1	Elsfleth - SWK Rattenbekämpfung				-----
23.2	Elsfleth - RWK Rattenbekämpfung				
23.2.10	Rattenbekämpfung RWK Stadt Elsfleth gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Elsfleth mit allen Ortsteilen.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 30.390 m Schachanzahl gesamt: ca. 912 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.204	1,000 psch	-----	-----
23.2	Elsfleth - RWK Rattenbekämpfung			-----
23.4	Elsfleth - Kläranlage Elsfleth			
23.4.10	Belegung Kläranlage Elsfleth gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Elsfleth (ca. 20.594 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 14 Stück Adresse: KA Elsfleth Watkenstraße 07 26931 Elsfleth	1,000 psch	-----	-----
23.4.20	Belegung Gelände Betriebsstelle & Speicherpumpwerk Elsfleth gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem Gelände der Betriebsstelle und des Speicherpumpwerkes Elsfleth (ca. 12.127 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 11 Stück Adresse: Betriebsstelle Elsfleth Nordermoorer Hellmer 1 26931 Elsfleth	1,000 psch	-----	-----
23.4	Elsfleth - Kläranlage Elsfleth			-----
23.5	Sonderbelegung			
23.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	7,000 St	-----	-----
23.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	7,000 St	-----	-----
23.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	7,000 psch	-----	-----
23.5	Sonderbelegung			-----
23	Los 03: Elsfleth - Rattenbekämpfung			-----
24	Los 04: Essen - Rattenbekämpfung			
24.1	Essen - SWK Rattenbekämpfung			
24.1.10	Rattenbekämpfung SWK Essen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Essen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 36.941 m Schachtanzahl gesamt: ca. 938 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.101	1,000 psch	-----	-----
24.1	Essen - SWK Rattenbekämpfung			-----
24.4	Essen - Kläranlage Rattenbekämpfung			
24.4.10	Belegung Kläranlage KA Essen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Essen (ca. 14.555 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 12 Stück Adresse: KA Essen Ahauser Straße 45 49632 Essen	1,000 psch	-----	-----
24.4	Essen - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----
24.5	Sonderbelegung			
24.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	4,000 St	-----	-----
24.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	werden.	2,000 psch	-----	-----
24.5	Sonderbelegung			-----
24	Los 04: Essen - Rattenbekämpfung			-----
25	Los 05: Hinte - Rattenbekämpfung			
25.1	Hinte - SWK Rattenbekämpfung			
25.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Hinte gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Hinte mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 41.059 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.091 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.272	1,000 psch	-----	-----
25.1	Hinte - SWK Rattenbekämpfung			-----
25.4	Belegung Kläranlage Hinte			
25.4.10	Belegung Kläranlage Hinte (Alt) gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der ehemaligen Kläranlage. Größe des Geländes der ehemaligen Kläranlage Hinte zwischen Zufahrtsstraße und Zaun im Bereich der Becken (ca. 2.218 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück Adresse: Gewerbestraße 26759 Hinte	1,000 psch	-----	-----
25.4	Belegung Kläranlage Hinte			-----
25.5	Sonderbelegung			
25.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	4,000 St	-----	-----
25.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 psch	-----	-----
25.5	Sonderbelegung			-----
25	Los 05: Hinte - Rattenbekämpfung			-----
26	Los 06: Esens - Rattenbekämpfung			
26.1	Esens - SWK Rattenbekämpfung			
26.1.10	Rattenbekämpfung SWK Samtgemeinde Esens gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Samtgemeinde Esens mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 68.306 m Schachttanzahl gesamt: ca. 1.813 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.427 Bei der Gemeinde Esens (Kernort Esens) handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort. Beim Ortsteil Bensorsiel der Gemeinde Esens, handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad	1,000 psch	-----	-----
26.1	Esens - SWK Rattenbekämpfung			-----
26.4	Belegung Kläranlage Esens			
26.4.10	Belegung Kläranlage Esens gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Esens ohne nachgelagerter Grünfläche (ca. 28.068 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 17 Stück Adresse: Kläranlage Esens Krummer Bakel 30 26427 Esens	1,000 psch	-----	-----
26.4.20	Belegung Kläranlage Neuharlingersiel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Neuharlingersiel (ca. 5.690 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 7 Stück Adresse: Kläranlage Esens Neuharlingersiel Wirrenburg 26427 Esens Neuharlingersiel			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch	-----	-----
26.4	Belegung Kläranlage Esens			-----
26.5	Sonderbelegung			
26.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung			
		4,000 St	-----	-----
26.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		2,000 psch	-----	-----
26.5	Sonderbelegung			-----
26	Los 06: Esens - Rattenbekämpfung			-----
27	Los 07: Stadland - Rattenbekämpfung			
27.1	Stadland - SWK Rattenbekämpfung			
27.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Stadland gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Stadland mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 33.355 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 880 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.528			
		1,000 psch	-----	-----
27.1	Stadland - SWK Rattenbekämpfung			-----
27.4	Belegung Kläranlage Stadland			
27.4.10	Belegung Kläranlage Hartwarden gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Hartwarden (ca. 9.491 m²). Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück Adresse: Kläranlage Hartwarden Dedesdorfer Straße 1 26935 Stadland			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
27.4.20	Belegung Sonderbauwerk KA Seefeld (Alt) gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes des Sonderbauwerkes "Alte KA Seefeld" (ca. 2.247 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück Adresse: Kläranlage Stadland-Seefeld (Alt) Seefelder Schaart 26935 Stadland-Seefeld				
		1,000	psch	-----	-----
27.4	Belegung Kläranlage Stadland				-----
27.5	Sonderbelegung				
27.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		4,000	St	-----	-----
27.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----
27.5	Sonderbelegung				-----
27	Los 07: Stadland - Rattenbekämpfung				-----
28	Los 08: Brake - Rattenbekämpfung				
28.1	Brake - SWK Rattenbekämpfung				
28.1.10	Rattenbekämpfung SWK Stadt Brake gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Brake mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 78.218 m Schachтанzahl gesamt: ca. 2.312 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 15.094				
		1,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
28.1	Brake - SWK Rattenbekämpfung				-----
28.2	Brake - RWK Rattenbekämpfung				
28.2.10	Rattenbekämpfung RWK Stadt Brake gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Brake mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 72.513 m Schachttanzahl gesamt: ca. 2.144 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 15.094				
		1,000	psch	-----	-----
28.2	Brake - RWK Rattenbekämpfung				-----
28.4	Belegung Kläranlage Brake				
28.4.10	Belegung Kläranlage Brake gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Brake (ca. 54.292 m²). Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 23 Stück Adresse: Kläranlage Brake Am Siel 26919 Brake				
		1,000	psch	-----	-----
28.4.20	Belegung Sonderbauwerk Mitte "Middeweg" gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes "Hauptpumpwerk Mitte" (ca. 1.431 m²). Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 4 Stück Adresse: Sonderbauwerk Brake "Mitte" Middeweg 26919 Brake				
		1,000	psch	-----	-----
28.4.30	Belegung Sonderbauwerk Nord "Allerstraße" gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes "Hauptpumpwerk Nord" (8.621 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 9 Stück Adresse: Sonderbauwerk "Nord" Allerstraße 26919 Brake				
		1,000	psch	-----	-----
28.4	Belegung Kläranlage Brake				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
28.5	Sonderbelegung				
28.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		10,000	St	-----	-----
28.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		8,000	St	-----	-----
28.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung				
	Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		4,000	psch	-----	-----
28.5	Sonderbelegung				-----
28	Los 08: Brake - Rattenbekämpfung				-----
29	Los 09: Baltrum - Rattenbekämpfung				
29.1	Baltrum - SWK Rattenbekämpfung				
29.1.10	Rattenbekämpfung SWK Inselgemeinde Baltrum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Inselgemeinde Baltrum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 6.815 m Schachtanzahl gesamt: ca. 180 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 599 Bei der Inselgemeinde Baltrum handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad.				
		1,000	psch	-----	-----
29.1	Baltrum - SWK Rattenbekämpfung				-----
29.4	Belegung Kläranlage Baltrum				
29.4.10	Belegung Kläranlage Baltrum gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage inkl. Klärbeet. Größe des Geländes der Kläranlage Baltrum einschl. Klärbeet (ca. 2.742 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück				

Adresse:

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ohne Adresse (Bitte genauen Standort über Kontaktdaten-Liste erfragen)			
		1,000 psch	-----	-----
29.4	Belegung Kläranlage Baltrum			-----
29.5	Sonderbelegung			
29.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung			
		3,000 St	-----	-----
29.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		1,000 psch	-----	-----
29.5	Sonderbelegung			-----
29	Los 09: Baltrum - Rattenbekämpfung			-----
30	Los 10: Bösel - Rattenbekämpfung			
30.1	Bösel - SWK Rattenbekämpfung			
30.1.10	Rattenbekämpfung SWK Bösel gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Bösel mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 45.555 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 936 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 8.895			
		1,000 psch	-----	-----
30.1	Bösel - SWK Rattenbekämpfung			-----
30.4	Bösel - Kläranlage Rattenbekämpfung			
30.4.10	Belegung Kläranlage Bösel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Bösel (ca. 19.843 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 14 Stück Adresse: KA Bösel An der Lahe 4			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	26219 Bösel			
		1,000 psch	-----	-----
30.4	Bösel - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----
30.5	Sonderbelegung			
30.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung			
		2,000 St	-----	-----
30.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		1,000 psch	-----	-----
30.5	Sonderbelegung			-----
30	Los 10: Bösel - Rattenbekämpfung			-----
31	Los 11: Talsperre Thülsfelde - Rattenbekämpfung			
31.1	Talsperre Thülsfelde - SWK Rattenbekämpfung			
31.1.10	Rattenbekämpfung SWK Talsperre Thülsfelde gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Talsperre Thülsfelde mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 3.309 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 85 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 15.762 (Gemeinde Garrel)			
		1,000 psch	-----	-----
31.1	Talsperre Thülsfelde - SWK Rattenbekämpfung			-----
31.4	Thülsfelde - Kläranlage Rattenbekämpfung			
31.4.10	Belegung Kläranlage Thülsfelde gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Thüle (ca. 1.034 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 3 Stück Adresse: KA Thülsfelde Am Feldkamp 26169 Thüle			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
31.4	Thülsfelde - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
31.5	Sonderbelegung				
31.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
31.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
31.5	Sonderbelegung				-----
31	Los 11: Talsperre Thülsfelde - Rattenbekämpfung				-----
32	Los 12: Bakum - Rattenbekämpfung				
32.1	Bakum - SWK Rattenbekämpfung				
32.1.10	Rattenbekämpfung SWK Bakum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Bakum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 31.233 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 901 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 6734				
		1,000	psch	-----	-----
32.1	Bakum - SWK Rattenbekämpfung				-----
32.2	Bakum - RWK Rattenbekämpfung				
32.2.10	Rattenbekämpfung RWK Bakum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Gemeinde Bakum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 34.285 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 989 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 6734				
		1,000	psch	-----	-----
32.2	Bakum - RWK Rattenbekämpfung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
32.4	Bakum - Kläranlage Rattenbekämpfung				
32.4.10	Belegung Kläranlage Bakum gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Bakum: (ca. 11.659 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück. Adresse: KA Bakum Sütholter Straße 20 49456 Bakum				
		1,000	psch	-----	-----
32.4	Bakum - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
32.5	Sonderbelegung				
32.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		4,000	St	-----	-----
32.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
32.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
32.5	Sonderbelegung				-----
32	Los 12: Bakum - Rattenbekämpfung				-----
33	Los 13: Ovelgönne - Rattenbekämpfung				
33.1	Gemeinde Ovelgönne - SWK Rattenbekämpfung				
33.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Ovelgönne gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Ovelgönne mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 17.999 m Schachtanzahl gesamt: ca. 523 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 5.405				
		1,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
33.1	Gemeinde Ovelgönne - SWK Rattenbekämpfung				-----
33.4	Belegung Kläranlage Ovelgönne				
33.4.10	Belegung Kläranlage Ovelgönne Colmar gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Colmar (ca. 5.139 m²), Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 7 Stück <u>Adresse:</u> KA Ovelgönne Colmar Feldweg 26939 Ovelgönne				
		1,000	psch	-----	-----
33.4.20	Belegung Sonderbauwerk KA (Alt) Großenmeer gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes "Alte KA Großenmeer" (ca. 2.745 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück <u>Adresse:</u> Sonderbauwerk Ovelgönne Großenmeer Meerkircher Straße 26939 Ovelgönne				
		1,000	psch	-----	-----
33.4.30	Belegung Kläranlage Ovelgönne (Alt) gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes "Alte KA Ovelgönne" (ca. 3.594 m²). Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: mind. 6 Stück <u>Adresse:</u> Kläranlage Ovelgönne (ALT) Bahnhofstraße 26939 Ovelgönne				
		1,000	psch	-----	-----
33.4	Belegung Kläranlage Ovelgönne				-----
33.5	Sonderbelegung				
33.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
33.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		2,000 psch	-----	-----
33.5	Sonderbelegung			-----
33	Los 13: Ovelgönne - Rattenbekämpfung			-----
34	Los 14: Bassum - Rattenbekämpfung			
34.1	Bassum - SWK Rattenbekämpfung			
34.1.10	Rattenbekämpfung SWK Bassum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Bassum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 81.235 m Schachtanzahl gesamt: ca. 2.218 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 16.658			
		1,000 psch	-----	-----
34.1	Bassum - SWK Rattenbekämpfung			-----
34.2	Bassum - RWK Rattenbekämpfung			
34.2.10	Rattenbekämpfung RWK Bassum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Bassum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 48.581 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.326 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 16.658			
		1,000 psch	-----	-----
34.2	Bassum - RWK Rattenbekämpfung			-----
34.3	Bassum - MWK Rattenbekämpfung			
34.3.10	Rattenbekämpfung MWK Bassum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Mischwasserkanalnetz der Stadt Bassum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Mischwasserkanalnetzes: ca. 20.787 m Schachtanzahl gesamt: ca. 568 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 16.658			
		1,000 psch	-----	-----
34.3	Bassum - MWK Rattenbekämpfung			-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
34.4	Bassum - Kläranlage Rattenbekämpfung				
34.4.10	Belegung Kläranlage Bassum gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Bassum: (ca. 34.122 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 18 Stück Adresse: KA Bassum Gr. Henstedt 22 27211 Bassum				
		1,000	psch	-----	-----
34.4	Bassum - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
34.5	Sonderbelegung				
	<i>gemäß Position 32.5.10</i>				
34.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		15,000	St	-----	-----
	<i>gemäß Position 32.5.20</i>				
34.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		7,000	St	-----	-----
	<i>gemäß Position 32.5.30</i>				
34.5.30	MWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		12,000	St	-----	-----
34.5.40	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		7,000	psch	-----	-----
34.5	Sonderbelegung				-----
34	Los 14: Bassum - Rattenbekämpfung				-----
35	Los 15: Butjadingen - Rattenbekämpfung				
35.1	Butjadingen - SWK Rattenbekämpfung				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
35.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Butjadingen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Butjadingen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 47.687 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.340 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 6.121 Bei den Otrsteilen Burhave und Fedderwardersiel, sowie Tossens, in der Gemeinde Butjadingen, handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseebad.				
		1,000	psch	-----	-----
35.1	Butjadingen - SWK Rattenbekämpfung				-----
35.4	Belegung Kläranlage Butjadingen				
35.4.10	Belegung Kläranlage Butjadingen Tossens gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Tossens (ca. 8.204 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 9 Stück Adresse: Kläranlage Butjadingen-Tossens Tossenser Deich 26969 Butjadingen				
		1,000	psch	-----	-----
35.4.20	Belegung Kläranlage Butjadingen Eckwarden gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Eckwarden (ca. 3.419 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 6 Stück Adresse: Kläranlage Butjadingen-Eckwarden Spieker Weg 26969 Butjadingen				
		1,000	psch	-----	-----
35.4.30	Belegung Kläranlage Butjadingen Burhave gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Burhave (ca. 10.041 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück Adresse: Kläranlage Butjadingen-Burhave Am Deich 47 26969 Butjadingen				
		1,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes (Alte Kläranlage Butjadingen) (ca. 3.345 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 6 Stück Adresse: Kläranlage Butjadingen (Alt) Achtern Diek 26969 Butjadingen				
		1,000	psch	-----	-----
35.4	Belegung Kläranlage Butjadingen				-----
35.5	Sonderbelegung				
35.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
35.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----
35.5	Sonderbelegung				-----
35	Los 15: Butjadingen - Rattenbekämpfung				-----
36	Los 16: Jade - Rattenbekämpfung				
36.1	Jade - SWK Rattenbekämpfung				
36.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Jade gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Jade mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 28.588 m Schachтанzahl gesamt: ca. 761 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 5.897				
		1,000	psch	-----	-----
36.1	Jade - SWK Rattenbekämpfung				-----
36.4	Belegung Kläranlage Jade				
36.4.10	Belegung Kläranlage Jade/Jaderberg gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Jade/Jaderberg (ca. 9.875 m²)				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück				
	Adresse: Kläranlage Jade-Jaderberg Oelstraße 21 26349 Jaderberg				
		1,000	psch	-----	-----
36.4	Belegung Kläranlage Jade				-----
36.5	Sonderbelegung				
36.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		2,000	St	-----	-----
36.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung				
	Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
36.5	Sonderbelegung				-----
36	Los 16: Jade - Rattenbekämpfung				-----
37	Los 17: Wangerland - Rattenbekämpfung				
37.1	Wangerland - SWK Rattenbekämpfung				
37.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Wangerland gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Wangerland mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 57.582 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.821 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.49				
	Bei den Ortsteilen Hohenkirchen, & Minsen-Förrien der Gemeinde Wangerland handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort. Bei dem Ortsteil Hooksiel der Gemeinde Wangerland handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort (Küstenbadeort). Bei dem Ortsteil Horemersiel-Schillig der Gemeinde Wangerland handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad.				
		1,000	psch	-----	-----
37.1	Wangerland - SWK Rattenbekämpfung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
37.2	Wangerland - RWK Rattenbekämpfung				
37.2.10	Rattenbekämpfung RWK Gemeinde Wangerland gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Gemeinde Wangerland mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 51.376 m Schachttanzahl gesamt: ca. 1.624 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.49 Bei den Ortsteilen Hohenkirchen, & Minsen-Förrien der Gemeinde Wangerland handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort. Bei dem Ortsteil Hooksiel der Gemeinde Wangerland handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort (Küstenbadeort). Bei dem Ortsteil Horumersiel-Schillig der Gemeinde Wangerland handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad.				
		1,000	psch	-----	-----
37.2	Wangerland - RWK Rattenbekämpfung				-----
37.4	Belegung Kläranlagen Wangerland				
37.4.10	Belegung Kläranlage Schillig gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Schillig ohne Teiche (ca. 23.454 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 15 Stück Adresse: Kläranlage Wangerland-Schillig Störtebecker Straße 26434 Wangerland-Schillig				
		1,000	psch	-----	-----
37.4.20	Belegung Kläranlage Hooksiel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Hooksiel (ca. 17.736 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 13 Stück Adresse: Kläranlage Wangerland-Hooksiel Crildumer Siel 26434 Wangerland-Hooksiel				
		1,000	psch	-----	-----
37.4.30	Belegung Kläranlage Hohenkirchen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Hohenkirchen (ca. 6.395 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 8 Stück Adresse: Kläranlage Wangerland-Hohenkirchen Alma-Rogge-Weg 26434 Wangerland-Hohenkirchen				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
37.4	Belegung Kläranlagen Wangerland				-----
37.5	Sonderbelegung				
37.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000	St	-----	-----
37.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000	St	-----	-----
37.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	2,000	psch	-----	-----
37.5	Sonderbelegung				-----
37	Los 17: Wangerland - Rattenbekämpfung				-----
38	Los 18: Dornum - Rattenbekämpfung				
38.1	Dornum - SWK Rattenbekämpfung				
38.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Dornum gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Dornum mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 43.479 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 1.173 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 4.527 Bei den Ortsteilen Dornumersiel & Westaccumersiel der Gemeinde Dornum handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseebad. Beim Ortsteil Neßmersiel der Gemeinde Dornum handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort (Küstenbadeort).	1,000	psch	-----	-----
38.1	Dornum - SWK Rattenbekämpfung				-----
38.4	Belegung Kläranlage Dornumersiel				
38.4.10	Belegung Kläranlage Dornumersiel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Dornumersiel ohne vorgelagerter Lagerfläche (ca. 23.204 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 15 Stück Adresse: Kläranlage Dornumersiel Westburer Polder 1 (Deichverteidigungsweg) 26553 Dornumersiel	1,000	psch	-----	-----
38.4	Belegung Kläranlage Dornumersiel				-----
38.5	Sonderbelegung				
38.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	3,000	St	-----	-----
38.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	1,000	psch	-----	-----
38.5	Sonderbelegung				-----
38	Los 18: Dornum - Rattenbekämpfung				-----
39	Los 19: Hagen - Rattenbekämpfung				
39.1	Hagen - SWK Rattenbekämpfung				
39.1.10	Rattenbekämpfung SWK Samtgemeinde Hagen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Samtgemeinde Hagen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 45.860 m Schachanzahl gesamt: ca. 1.237 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 11.207	1,000	psch	-----	-----
39.1	Hagen - SWK Rattenbekämpfung				-----
39.4	Belegung Kläranlage Samtgemeinde Hagen				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
39.4.10	Belegung Kläranlage Samtgemeinde Hagen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Hagen (ca. 14.421 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 12 Stück <u>Adresse:</u> Kläranlage Hagen An der Drepte 1 27628 Hagen	1,000	psch	-----	-----
39.4.20	Belegung Kläranlage Samtgemeinde Hagen-Sandsted gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Sandstedt (ca. 62.972 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 25 Stück <u>Adresse:</u> Kläranlage Hagen-Sandsted An der kreisstraße 27628 Hagen-Sandsted	1,000	psch	-----	-----
39.4.30	Belegung Sonderbauwerk KA Buchenweg gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Sonderbauwerkes "KA Buchenweg" (ca. 5.600 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 15 Stück <u>Adresse:</u> Sonderbauwerk KA Buchenweg Buchenweg 27628 Hagen	1,000	psch	-----	-----
39.4	Belegung Kläranlage Samtgemeinde Hagen			-----	-----
39.5	Sonderbelegung				
39.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	3,000	St	-----	-----
39.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch	-----	-----
39.5	Sonderbelegung			-----
39	Los 19: Hagen - Rattenbekämpfung			-----
40	Los 20: Südbrookmerland - Rattenbekämpfung			
40.1	Gemeinde Südbrookmerland - SWK Rattenbekämpfung			
40.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Südbrookmerland gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Südbrookmerland mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 104.783 m Schachttanzahl gesamt: ca. 2.214 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 18.523	1,000 psch	-----	-----
40.1	Gemeinde Südbrookmerland - SWK Rattenbekämpfung			-----
40.4	KA Südbrookmerland / Uthwerdum			
40.4.10	Belegung Kläranlage Südbrookmerland/Uthwerdum gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Uthwerdum (ca. 15.992 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 13 Stück Adresse: Kläranlage Südbrookmerland-Uthwerdum Brückstraße 6 26624 Südbrookmerland	1,000 psch	-----	-----
40.4	KA Südbrookmerland / Uthwerdum			-----
40.5	Sonderbelegung			
40.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000 St	-----	-----
40.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
40.5	Sonderbelegung				-----
40	Los 20: Südbrookmerland - Rattenbekämpfung				-----
41	Los 21: Großheide - Rattenbekämpfung				
41.1	Gemeinde Großheide - SWK Rattenbekämpfung				
41.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Großheide gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Großheide mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 35.684 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 873 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 8.725				
		1,000	psch	-----	-----
41.1	Gemeinde Großheide - SWK Rattenbekämpfung				-----
41.4	Belegung Kläranlage Großheide				
41.4.10	Belegung Kläranlage Großheide gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Großheide (ca. 12.697 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 11 Stück Adresse: Kläranlage Großheide Wiesenweg 25 26532 Großheide				
		1,000	psch	-----	-----
41.4	Belegung Kläranlage Großheide				-----
41.5	Sonderbelegung				
41.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		2,000	St	-----	-----
41.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
41.5	Sonderbelegung				-----
41	Los 21: Großheide - Rattenbekämpfung				-----
42	Los 22: Spiekeroog - Rattenbekämpfung				
42.1	Inselgemeinde Spiekeroog - SWK Rattenbekämpfung				
42.1.10	Rattenbekämpfung SWK Inselgemeinde Spiekeroog gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Inselgemeinde Spiekeroog mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 7.499 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 196 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 841 Bei der Inselgemeinde Spiekeroog handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad.				
		1,000	psch	-----	-----
42.1	Inselgemeinde Spiekeroog - SWK Rattenbekämpfung				-----
42.4	Belegung Kläranlage Spiekeroog				
42.4.10	Belegung Kläranlage Spiekeroog gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Spiekeroog (ca. 2.393 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück Adresse: Kläranlage Spiekeroog Achtern Diek 26474 Spiekeroog				
		1,000	psch	-----	-----
42.4	Belegung Kläranlage Spiekeroog				-----
42.5	Sonderbelegung				
42.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		2,000	St	-----	-----
42.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch	-----	-----
42.5	Sonderbelegung			-----
42	Los 22: Spiekeroog - Rattenbekämpfung			-----
43	Los 23: Twistringen - Rattenbekämpfung			
43.1	Twistringen - SWK Rattenbekämpfung			
43.1.10	Rattenbekämpfung SWK Twistringen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Twistringen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 84.142 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 2.163 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 12.417	1,000 psch	-----	-----
43.1	Twistringen - SWK Rattenbekämpfung			-----
43.2	Twistringen - RWK Rattenbekämpfung			
43.2.10	Rattenbekämpfung RWK Twistringen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Twistringen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 60.735 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 1.561 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 12.779	1,000 psch	-----	-----
43.2	Twistringen - RWK Rattenbekämpfung			-----
43.4	Twistringen - Kläranlage Rattenbekämpfung			
43.4.10	Belegung Kläranlage Twistringen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Twistringen (ca. 23.582 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 15 Stück Adresse: Kläranlage Twistringen Grüner Weg 27239 Twistringen	1,000 psch	-----	-----
43.4	Twistringen - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
43.5	Sonderbelegung			
43.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	7,000 St	-----	-----
43.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	5,000 St	-----	-----
43.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	3,000 psch	-----	-----
43.5	Sonderbelegung			-----
43	Los 23: Twistringen - Rattenbekämpfung			-----
44	Los 24: Barßel - Rattenbekämpfung			
44.1	Barßel - SWK Rattenbekämpfung			
44.1.10	Rattenbekämpfung SWK Barßel gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Barßel mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 73.449 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 1.583 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 13.601 Beim Ortsteil Barßel der Gemeinde Barßel handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort.	1,000 psch	-----	-----
44.1	Barßel - SWK Rattenbekämpfung			-----
44.4	Barßel - Kläranlage Rattenbekämpfung			
44.4.10	Belegung Kläranlage Barßel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Barßel: (ca. 14.177 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 12 Stück Adresse: KA Barßel Westermarkstraße 40 a			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	26676 Barßel			
		1,000 psch	-----	-----
44.4.20	Belegung Kläranlage Harkebrügge gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage. Größe des Geländes der Kläranlage Harkebrügge: (ca. 8.641 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 9 Stück Adresse: KA Harkebrügge Am Fuhrenkamp 26676 Harkebrügge	1,000 psch	-----	-----
44.4	Barßel - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----
44.5	Sonderbelegung			
44.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000 St	-----	-----
44.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	1,000 psch	-----	-----
44.5	Sonderbelegung			-----
44	Los 24: Barßel - Rattenbekämpfung			-----
45	Los 25: Lastrup - Rattenbekämpfung			
45.1	Lastrup - SWK Rattenbekämpfung			
45.1.10	Rattenbekämpfung SWK Lastrup gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Lastrup mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 44.480 m Schachanzahl gesamt: ca. 1020 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.614	1,000 psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
45.1	Lastrup - SWK Rattenbekämpfung				-----
45.4	Lastrup - Kläranlage Rattenbekämpfung				
45.4.10	Belegung Kläranlage Lastrup gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Lastrup (ca. 11.523 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück Adresse: KA Lastrup Wilhelm Busch Straße 2 49688 Lastrup				
		1,000	psch	-----	-----
45.4	Lastrup - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
45.5	Sonderbelegung				
45.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
45.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
45.5	Sonderbelegung				-----
45	Los 25: Lastrup - Rattenbekämpfung				-----
46	Los 26: Molbergen - Rattenbekämpfung				
46.1	Molbergen - SWK Rattenbekämpfung				
46.1.10	Rattenbekämpfung SWK Molbergen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Molbergen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 49.195 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 1.157 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 9.469				
		1,000	psch	-----	-----
46.1	Molbergen - SWK Rattenbekämpfung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
46.4	Molbergen - Kläranlage Rattenbekämpfung				
46.4.10	Belegung Kläranlage Molbergen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Molbergen (ca. 9.705 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück Adresse: KA Molbergen Peheimer Straße 52 49696 Molbergen				
		1,000	psch	-----	-----
46.4	Molbergen - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
46.5	Sonderbelegung				
46.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		4,000	St	-----	-----
46.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----
46.5	Sonderbelegung				-----
46	Los 26: Molbergen - Rattenbekämpfung				-----
47	Los 27: Holdorf - Rattenbekämpfung				
47.1	Holdorf - SWK Rattenbekämpfung				
47.1.10	Rattenbekämpfung SWK Holdorf gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Holdorf mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 41.806 m Schachttanzahl gesamt: ca. 1201 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.547				
		1,000	psch	-----	-----
47.1	Holdorf - SWK Rattenbekämpfung				-----
47.2	Holdorf - RWK Rattenbekämpfung				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
47.2.10	Rattenbekämpfung RWK Holdorf gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Gemeinde Holdorf mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 29.054 m Schachttanzahl gesamt: ca. 835 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.547				
		1,000	psch	-----	-----
47.2	Holdorf - RWK Rattenbekämpfung				-----
47.4	Holdorf - Kläranlage Rattenbekämpfung				
47.4.10	Belegung Kläranlage Holdorf gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Holdorf (ca. 11.512 m ²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 11 Stück Adresse: KA Holdorf Am Klärwerk 7 49451 Holdorf				
		1,000	psch	-----	-----
47.4	Holdorf - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
47.5	Sonderbelegung				
47.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		6,000	St	-----	-----
47.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
47.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		3,000	psch	-----	-----
47.5	Sonderbelegung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
47	Los 27: Holdorf - Rattenbekämpfung			-----
48	Los 28: Damme - Rattenbekämpfung			
48.1	Damme - SWK Rattenbekämpfung			
48.1.10	Rattenbekämpfung SWK Damme gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Damme mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 94.365 m Schachtanzahl gesamt: ca. 2495 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 17.639	1,000 psch	-----	-----
48.1	Damme - SWK Rattenbekämpfung			-----
48.2	Damme - RWK Rattenbekämpfung			
48.2.10	Rattenbekämpfung RWK Damme gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Damme mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 96.175 m Schachtanzahl gesamt: ca. 2495 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 17.639	1,000 psch	-----	-----
48.2	Damme - RWK Rattenbekämpfung			-----
48.3	Damme - Kläranlage Rattenbekämpfung			
48.3.10	Rattenbekämpfung KA Damme gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Damme (ca. 16.297 m ²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 13 Stück Adresse: KA Damme Lage 15 49401 Damme OT Osterfeine	1,000 psch	-----	-----
48.3	Damme - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----
48.4	Damme - Hauptpumpwerk, Moorweg 1			
48.4.10	Belegung Haupt-PW Damme, Moorweg 1 gemäß Ausführungsbeschreibung 0020			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Hauptpumpwerkes Damme, Moorweg 1 (ca. 5.300 m ²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 7 Stück Adresse: HPW Damme Moorweg 1 27777 Damme	1,000 psch	-----	-----
48.4	Damme - Hauptpumpwerk, Moorweg 1			-----
48.5	Sonderbelegung <i>gemäß Position 32.5.10</i>			
48.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	4,000 St	-----	-----
48.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung <i>gemäß Position 32.5.20</i>	2,000 St	-----	-----
48.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	2,000 psch	-----	-----
48.5	Sonderbelegung			-----
48	Los 28: Damme - Rattenbekämpfung			-----
49	Los 29: Saterland - Rattenbekämpfung			
49.1	Saterland - SWK Rattenbekämpfung			
49.1.10	Rattenbekämpfung SWK Saterland gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Saterland mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 73. 853m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.808 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 14.294	1,000 psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
49.1	Saterland - SWK Rattenbekämpfung				-----
49.4	Saterland - Kläranlage Rattenbekämpfung				
49.4.10	Belegung Kläranlage Scharrel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Saterland (ca. 29.485 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 17 Stück Adresse: KA Scharrel Hauptstraße310 26683 Saterland				
		1,000	psch	-----	-----
49.4	Saterland - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
49.5	Sonderbelegung				
49.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		4,000	St	-----	-----
49.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----
49.5	Sonderbelegung				-----
49	Los 29: Saterland - Rattenbekämpfung				-----
51	Los 30: Lohne - Rattebekämpfung				
51.1	Lohne - SWK Rattenbekämpfung				
51.1.10	Rattenbekämpfung SWK Lohne gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Lohne mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 131.423 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 3.898 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 27.814				
		1,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
51.1	Lohne - SWK Rattenbekämpfung				-----
51.2	Lohne - RWK Rattenbekämpfung				
51.2.10	Rattenbekämpfung RWK Lohne gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Lohne mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 146.118 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 4.333 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 27.814				
		1,000	psch	-----	-----
51.2	Lohne - RWK Rattenbekämpfung				-----
51.4	Lohne - Kläranlage Rattenbekämpfung				
51.4.10	Belegung Kläranlage Lohne / Rießel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Lohne -Rießel (ca. 25.073 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots je Anlage: ca. 16 Stück Adresse: KA Lohne-Rießel Industriering 28 49393 Lohne				
		1,000	psch	-----	-----
51.4.20	Belegung Kläranlage Lohne / Nordlohne gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Lohne Nordlohne (ca. 18.384 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots je Anlage: ca. 14 Stück Adresse: KA Lohne-Nordlohne Klärstraße 9 49393 Lohne				
		1,000	psch	-----	-----
51.4	Lohne - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
51.5	Sonderbelegung				
51.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		5,000	St	-----	-----
51.5.20	RWK Sonderbelegung				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sonderbelegung gem. Vorbemerkung			
		3,000 St	-----	-----
51.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		2,000 psch	-----	-----
51.5	Sonderbelegung			-----
51	Los 30: Lohne - Rattebekämpfung			-----
52	Los 31: Lemwerder - Rattenbekämpfung			
52.1	Gemeinde Lemwerder - SWK Rattenbekämpfung			
52.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Lemwerder gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Lemwerder mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 31.728 m Schachtdanzahl gesamt: ca. 844 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.147			
		1,000 psch	-----	-----
52.1	Gemeinde Lemwerder - SWK Rattenbekämpfung			-----
52.5	Sonderbelegung			
52.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung			
		3,000 St	-----	-----
52.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.			
		1,000 psch	-----	-----
52.5	Sonderbelegung			-----
52	Los 31: Lemwerder - Rattenbekämpfung			-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
53	Los 32: Dinklage - Rattenbekämpfung				
53.1	Dinklage - SWK Rattenbekämpfung				
53.1.10	Rattenbekämpfung SWK Dinklage gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Dinklage mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 61.836 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.589 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 13.410				
		1,000	psch	-----	-----
53.1	Dinklage - SWK Rattenbekämpfung				-----
53.2	Dinklage - RWK Rattenbekämpfung				
53.2.10	Rattenbekämpfung RWK Dinklage gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Dinklage mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 62.837 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.614 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 13.410				
		1,000	psch	-----	-----
53.2	Dinklage - RWK Rattenbekämpfung				-----
53.4	Dinklage - Kläranlage Rattenbekämpfung				
53.4.10	Belegung Kläranlage Dinklage gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Dinklage (ca. 14.538 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 12 Stück Adresse: KA Dinklage Am Wehrhan 40 49413 Dinklage				
		1,000	psch	-----	-----
53.4	Dinklage - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
53.5	Sonderbelegung				
	<i>gemäß Position 32.5.10</i>				
53.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		4,000	St	-----	-----
	<i>gemäß Position 32.5.20</i>				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
53.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000 St	-----	-----
53.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	2,000 psch	-----	-----
53.5	Sonderbelegung			-----
53	Los 32: Dinklage - Rattenbekämpfung			-----
54	Los 33: Ihlow - Rattenbekämpfung			
54.1	Gemeinde Ihlow - SWK Rattenbekämpfung			
54.1.10	Rattenbekämpfung SWK Gemeinde Ihlow gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Ihlow mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 66.151 m Schachtanzahl gesamt: ca. 1.543 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 12.608	1,000 psch	-----	-----
54.1	Gemeinde Ihlow - SWK Rattenbekämpfung			-----
54.4	Belegung Kläranlage Ihlow / Riepe			
54.4.10	Belegung Kläranlage Riepe gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Riepe (ca. 18.202 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 13 Stück Adresse: Kläranlage Riepe Blitzstraße 6 26632 Ihlow	1,000 psch	-----	-----
54.4	Belegung Kläranlage Ihlow / Riepe			-----
54.5	Sonderbelegung			
54.5.10	SWK Sonderbelegung			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	1,000 St	-----	-----
54.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	1,000 psch	-----	-----
54.5	Sonderbelegung			-----
54	Los 33: Ihlow - Rattenbekämpfung			-----
55	Los 34: Ganderkesee - Rattenbekämpfung			
55.1	Ganderkesee - SWK Rattenbekämpfung			
55.1.10	Rattenbekämpfung SWK Ganderkesee gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Ganderkesee mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 145.189 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 3.643 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 31.939 Bei der Gemeinde Ganderkesee (Kernort, sowie dem Ortsteil Stenum) handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort.	1,000 psch	-----	-----
55.1	Ganderkesee - SWK Rattenbekämpfung			-----
55.4	Ganderkesee - Hauptpumpwerke & ehemalige Kläranlagen Rattenbekämpfung			
55.4.10	Belegung Haupt-PW Ganderkesee gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Hauptpumpwerkes Ganderkesee (ca. 2.609 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück Adresse: HPW Ganderkesee Wagnerstraße 31 27777 Ganderkesee	1,000 psch	-----	-----
55.4.20	Belegung PW 14-Vollersweg Ganderkesee (ehemalige KA Bookholzberg) gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Pumpwerkes "Vollersweg" (ca. 2.862 m²)			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 5 Stück				
	Adresse: Pumpwerk 14 Ganderkesee, Vollersweg (ehemalige Kläranlage Bookholzberg) Vollersweg 32 27777 Ganderkesee				
		1,000	psch	-----	-----
55.4.30	Belegung PW 42-Hasbruchstraße Ganderkesee (ehemalige KA Falkenburg) gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände des Pumpwerkes "Vollersweg" (ca. 900 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 3 Stück				
	Adresse: Pumpwerk 42 Ganderkesee, Hasbruchstraße (ehemalige Kläranlage Falkenburg) Hasbruchstraße 20 27777 Ganderkesee				
		1,000	psch	-----	-----
55.4	Ganderkesee - Hauptpumpwerke & ehemalige Kläranlagen Rattenbekämpfung				-----
55.5	Sonderbelegung <i>gemäß Position 32.5.10</i>				
55.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		14,000	St	-----	-----
55.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		5,000	psch	-----	-----
55.5	Sonderbelegung				-----
55	Los 34: Ganderkesee - Rattenbekämpfung				-----
56	Los 35: Varel - Rattenbekämpfung				
56.1	Stadt Varel - SWK Rattenbekämpfung				
56.1.10	Rattenbekämpfung SWK Stadt Varel gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Stadt Varel mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 86.066 m Schachtanzahl gesamt: ca. 2.394 St.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	geschätzte Einwohnerzahl: ca. 24.397			
	Bei dem Ortsteil Dangast der Stadt Varel handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseebad.			
		1,000 psch	-----	-----
56.1	Stadt Varel - SWK Rattenbekämpfung			-----
56.2	Stadt Varel - RWK Rattenbekämpfung			
56.2.10	Rattenbekämpfung RWK Stadt Varel gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Stadt Varel mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 71.969 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 2.002 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 24.397 Bei dem Ortsteil Dangast der Stadt Varel handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseebad.			
		1,000 psch	-----	-----
56.2	Stadt Varel - RWK Rattenbekämpfung			-----
56.3	Stadt Varel - MWK Rattenbekämpfung			
56.3.10	Rattenbekämpfung MWK Stadt Varel gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Mischwasserkanalnetz der Stadt Varel mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 36.489 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 1015 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 24.397 Bei dem Ortsteil Dangast der Stadt Varel handelt es sich um ein staatlich anerkanntes Nordseebad.			
		1,000 psch	-----	-----
56.3	Stadt Varel - MWK Rattenbekämpfung			-----
56.4	Belegung Kläranlage Varel			
56.4.10	Belegung Kläranlage Varel gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Varel (ca. 42.762 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 21 Stück Adresse: Kläranlage Varel Moorhausener Weg 81 26316 Varel			

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
56.4	Belegung Kläranlage Varel				-----
56.5	Sonderbelegung				
56.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	15,000	St	-----	-----
56.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	3,000	St	-----	-----
56.5.30	MWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	12,000	St	-----	-----
56.5.40	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	10,000	psch	-----	-----
56.5	Sonderbelegung				-----
56	Los 35: Varel - Rattenbekämpfung				-----
57	Los 36: Hatten - Rattenbekämpfung				
57.1	Hatten - SWK Rattenbekämpfung				
57.1.10	Rattenbekämpfung SWK Hatten gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Hatten mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 74.270 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 1.919 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 14.608 Bei den Ortsteilen Kirchhatten & Sandkrug der Gemeinde Hatten handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort.	1,000	psch	-----	-----
57.1	Hatten - SWK Rattenbekämpfung				-----
57.2	Hatten - RWK Rattenbekämpfung				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
57.2.10	Rattenbekämpfung RWK Hatten gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Gemeinde Hatten mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 33.008 m Schachtanzahl gesamt: ca. 835 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 14.608 Bei den Ortsteilen Kirchhatten & Sandkrug der Gemeinde Hatten handelt es sich um einen staatlich anerkannten Erholungsort.				
		1,000	psch	-----	-----
57.2	Hatten - RWK Rattenbekämpfung				-----
57.4	Hatten - Kläranlage Rattenbekämpfung				
57.4.10	Belegung Kläranlage Sandkrug gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Hatten (ca. 17.059 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 13 Stück Adresse: KA Sandkrug Astruper Straße 33 26209 Hatten				
		1,000	psch	-----	-----
57.4	Hatten - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
57.5	Sonderbelegung				
	<i>gemäß Position 32.5.10</i>				
57.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
	<i>gemäß Position 32.5.20</i>				
57.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		2,000	St	-----	-----
57.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		2,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
57.5	Sonderbelegung				-----
57	Los 36: Hatten - Rattenbekämpfung				-----
58	Los 37: Cappeln - Rattenbekämpfung				
58.1	Cappeln - SWK Rattenbekämpfung				
58.1.10	Rattenbekämpfung SWK Cappeln gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Cappeln mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 36.444 m Schachtzahl gesamt: ca. 947 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 7.535				
		1,000	psch	-----	-----
58.1	Cappeln - SWK Rattenbekämpfung				-----
58.4	Cappeln - Kläranlage Rattenbekämpfung				
58.4.10	Belegung Kläranlage Cappeln gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Cappeln (ca. 7.528 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 9 Stück Adresse: KA Cappeln Am Rickels 22 49692 Cappeln				
		1,000	psch	-----	-----
58.4	Cappeln - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
58.5	Sonderbelegung				
58.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
58.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
58.5	Sonderbelegung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
58	Los 37: Cappeln - Rattenbekämpfung				-----
59	Los 38: Lindern - Rattenbekämpfung				
59.1	Lindern - SWK Rattenbekämpfung				
59.1.10	Rattenbekämpfung SWK Lindern gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Lindern mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 24.965 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 575 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 5.098				
		1,000	psch	-----	-----
59.1	Lindern - SWK Rattenbekämpfung				-----
59.4	Lindern - Kläranlage Rattenbekämpfung				
59.4.10	Belegung Kläranlage Lindern gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Lindern (ca. 7.619 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 9 Stück Adresse: KA Lindern Mühlenberg 25 49699 Lindern-Stühlenfeld				
		1,000	psch	-----	-----
59.4	Lindern - Kläranlage Rattenbekämpfung				-----
59.5	Sonderbelegung				
	<i>gemäß Position 32.5.10</i>				
59.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
59.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
59.5	Sonderbelegung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
59	Los 38: Lindern - Rattenbekämpfung				-----
60	Los 39: Barnstorf - Rattenbekämpfung				
60.1	Barnstorf - SWK Rattenbekämpfung				
60.1.10	Rattenbekämpfung SWK Barnstorf gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz von Barnstorf mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 74.800 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 1.703 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 6.708	1,000	psch	-----	-----
60.1	Barnstorf - SWK Rattenbekämpfung				-----
60.4	Belegung Kläranlage Barnstorf				
60.4.10	Belegung Kläranlage Barnstorf gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Barnstorf (ca. 15.846 m²) Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 21 Stück Adresse: Kläranlage Barnstorf Aldorfer Straße 63 49406 Barnstorf	1,000	psch	-----	-----
60.4	Belegung Kläranlage Barnstorf				-----
60.5	Sonderbelegung				
	<i>gemäß Position 32.5.10</i>				
60.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	2,000	St	-----	-----
60.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	1,000	psch	-----	-----
60.5	Sonderbelegung				-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
60	Los 39: Barnstorf - Rattenbekämpfung			-----
61	Los 40: Apen - Rattenbekämpfung			
61.1	Apen - SWK Rattenbekämpfung			
61.1.10	Rattenbekämpfung SWK Apen gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz von Apen mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 23.406 m Schachtzahl gesamt: ca. 1.793 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 12.118	1,000 psch	-----	-----
61.1	Apen - SWK Rattenbekämpfung			-----
61.4	Apen - Kläranlage Rattenbekämpfung			
61.4.10	Belegung Kläranlage Apen gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung auf dem eingezäunten Gelände der Kläranlage Apen. Anzahl erforderlicher Kunststoffköderdepots: ca. 10 Stück Adresse: KA Apen Hauptstraße 300 26689 Apen	1,000 psch	-----	-----
61.4	Apen - Kläranlage Rattenbekämpfung			-----
61.5	Sonderbelegung			
61.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung	5,000 St	-----	-----
61.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.	2,000 psch	-----	-----
61.5	Sonderbelegung			-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
61	Los 40: Apen - Rattenbekämpfung				-----
62	Los 41: Bockhorn - Rattenbekämpfung				
62.1	Bockhorn - SWK Rattenbekämpfung				
62.1.10	Rattenbekämpfung SWK Bockhorn gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz von Bockhorn mit allen Ortsteilen. Für Bockhorn gibt es keine eigene Kläranlage. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 40.106 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 979 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 8.851				
		1,000	psch	-----	-----
62.1	Bockhorn - SWK Rattenbekämpfung				-----
62.5	Sonderbelegung				
62.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
62.5.20	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		1,000	psch	-----	-----
62.5	Sonderbelegung				-----
62	Los 41: Bockhorn - Rattenbekämpfung				-----
63	Los 42: Schortens - Rattenbekämpfung				
63.1	Schortens - SWK Rattenbekämpfung				
63.1.10	Rattenbekämpfung SWK Schortens gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Schortens mit allen Ortsteilen. Für Bockhorn gibt es keine eigene Kläranlage. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 113.077 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 2.750 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 20.995				
		1,000	psch	-----	-----

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
63.1	Schortens - SWK Rattenbekämpfung				-----
63.2	Schortens - RWK Rattenbekämpfung				
63.2.10	Rattenbekämpfung RWK Schortens gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Gemeinde Schortens mit allen Ortsteilen. Länge des gesamten Regenwasserkanalnetzes: ca. 118.161 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 3.388 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 20.995				
		1,000	psch	-----	-----
63.2	Schortens - RWK Rattenbekämpfung				-----
63.5	Sonderbelegung				
63.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		5,000	St	-----	-----
63.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		5,000	St	-----	-----
63.5.30	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				
		3,000	psch	-----	-----
63.5	Sonderbelegung				-----
63	Los 42: Schortens - Rattenbekämpfung				-----
64	Los 43: Wangerooge - Rattenbekämpfung				
64.1	Inselgemeinde Wangerooge - SWK Rattenbekämpfung				
64.1.10	Rattenbekämpfung SWK Inselgemeinde Wangerooge gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Schmutzwasserkanalnetz der Inselgemeinde Wangerooge. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 1.500 m Schachtaanzahl gesamt: ca. 50 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 1.026				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	psch	-----	-----
64.1.20	Rattenbekämpfung RWK Inselgemeinde Wangerooge gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Regenwasserkanalnetz der Inselgemeinde Wangerooge. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 1.000 m Schachttanzahl gesamt: ca. 35 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 1.026				
		1,000	psch	-----	-----
64.1.30	Rattenbekämpfung MWK Inselgemeinde Wangerooge gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Durchführung der Rattenbekämpfung entsprechend der Vorbemerkung im gesamten Mischwasserkanalnetz der Inselgemeinde Wangerooge. Länge des gesamten Schmutzwasserkanalnetzes: ca. 15.000 m Schachttanzahl gesamt: ca. 300 St. geschätzte Einwohnerzahl: ca. 1.026				
		1,000	psch	-----	-----
64.1	Inselgemeinde Wangerooge - SWK Rattenbekämpfung				-----
64.4	Belegung Kläranlage Inselgemeinde Wangerooge				
64.4.10	Belegung Kläranlage Inselgemeinde Wangerooge				
		1,000	psch	-----	-----
64.4	Belegung Kläranlage Inselgemeinde Wangerooge				-----
64.5	Sonderbelegung				
64.5.10	SWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
64.5.20	RWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
64.5.30	MWK Sonderbelegung Sonderbelegung gem. Vorbemerkung				
		3,000	St	-----	-----
64.5.40	An und Abfahrt Sonderbelegung An und Abfahrt Sonderbelegung Die An und Abfahrt kann ein mal pro Anfahrt und Auftrag nach Auftragserteilung angesetzt werden.				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		7,000	psch	-----	-----
64.5	Sonderbelegung				-----
64	Los 43: Wangerooze - Rattenbekämpfung				-----

Zusammenstellung

21	Los 01: Hude - Rattenbekämpfung				-----
22	Los 02: Berne - Rattenbekämpfung				-----
23	Los 03: Elsfleth - Rattenbekämpfung				-----
24	Los 04: Essen - Rattenbekämpfung				-----
25	Los 05: Hinte - Rattenbekämpfung				-----
26	Los 06: Esens - Rattenbekämpfung				-----
27	Los 07: Stadland - Rattenbekämpfung				-----
28	Los 08: Brake - Rattenbekämpfung				-----
29	Los 09: Baltrum - Rattenbekämpfung				-----
30	Los 10: Bösel - Rattenbekämpfung				-----
31	Los 11: Talsperre Thülsfelde - Rattenbekämpfung				-----
32	Los 12: Bakum - Rattenbekämpfung				-----
33	Los 13: Ovelgönne - Rattenbekämpfung				-----
34	Los 14: Bassum - Rattenbekämpfung				-----
35	Los 15: Butjadingen - Rattenbekämpfung				-----
36	Los 16: Jade - Rattenbekämpfung				-----
37	Los 17: Wangerland - Rattenbekämpfung				-----
38	Los 18: Dornum - Rattenbekämpfung				-----
39	Los 19: Hagen - Rattenbekämpfung				-----
40	Los 20: Südbrookmerland - Rattenbekämpfung				-----
41	Los 21: Großheide - Rattenbekämpfung				-----

42	Los 22: Spiekeroog - Rattenbekämpfung	-----
43	Los 23: Twistringen - Rattenbekämpfung	-----
44	Los 24: Barßel - Rattenbekämpfung	-----
45	Los 25: Lastrup - Rattenbekämpfung	-----
46	Los 26: Molbergen - Rattenbekämpfung	-----
47	Los 27: Holdorf - Rattenbekämpfung	-----
48	Los 28: Damme - Rattenbekämpfung	-----
49	Los 29: Saterland - Rattenbekämpfung	-----
51	Los 30: Lohne - Rattebekämpfung	-----
52	Los 31: Lemwerder - Rattenbekämpfung	-----
53	Los 32: Dinklage - Rattenbekämpfung	-----
54	Los 33: Ihlow - Rattenbekämpfung	-----
55	Los 34: Ganderkesee - Rattenbekämpfung	-----
56	Los 35: Varel - Rattenbekämpfung	-----
57	Los 36: Hatten - Rattenbekämpfung	-----
58	Los 37: Cappeln - Rattenbekämpfung	-----
59	Los 38: Lindern - Rattenbekämpfung	-----
60	Los 39: Barnstorf - Rattenbekämpfung	-----
61	Los 40: Apen - Rattenbekämpfung	-----
62	Los 41: Bockhorn - Rattenbekämpfung	-----
63	Los 42: Schortens - Rattenbekämpfung	-----
64	Los 43: Wangerooge - Rattenbekämpfung	-----
Summe		-----
	----- % Nachlass	-----
Gesamtsumme netto		-----
	----- % Umsatzsteuer	-----
Gesamtsumme brutto		-----