Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten

Projektnummer	BE-SI-TWA-2026 HF
Projektbezeichnung	Wartung und UVV an HD-Reinigern

LV-Daten

LV-Nummer	BE-SI-TWA 2026 HF
LV-Bezeichnung	Wartung und UVV an HD-Reinigern

Auftraggeber

Name	Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Straße	Georgstraße 4
Ort	26919 Brake (Unterweser)

Inhalt

1 Wartung und UVV an HD-Reinigern in den Wasserwerken 5
1.1 Wasserwerk Marienhafe und Betriebsstelle Marienhafe 5
1.2 Wasserwerk Westerstede und Betriebsstelle Westerstede 6
1.3 Wasserwerk Wildeshausen und Betriebsstelle Wildeshausen 7
1.4 Wasserwerk Harlingerland und Betriebsstelle Harlingerland 8
1.5 Wasserwerk Thülsfelde und Betriebsstelle Thülsfelde 9
1.6 Wasserwerk Nethen 10
1.7 Wasserwerk Holdorf und Betriebsstelle Holdorf 11
1.8 Wasserwerk Harpstedt 13
1.9 Wasserwerk Großenkneten 13
1.10 Wasserwerk Spiekeroog 14
1.11 Wasserwerk Sandelermöns 15
1.12 Wasserwerk Aurich 15
1.13 Wasserwerk Baltrum 16
1.14 Wasserwerk Langeoog 17
1.15 Betriebsstelle Nordenham 17
1.16 Betriebsstelle Elsfleth 18
1.17 Betriebsstelle Hude 18
1.18 Betriebsstelle Schoost 19
1.19 Betriebsstelle Wiesedermeer 19
1.20 Stundensätze 20

2 Wartung und UVV an HD-Reinigern im Abwasserbereich 22
2.1 Kläranlage Bakum 22
2.2 Kläranlage Baltrum 23
2.3 Kläranlage Barßel 23
2.4 Kläranlage Bassum 24
2.5 Kläranlage Berne 24
2.6 Kläranlage Bösel 25
2.7 Kläranlage Brake 25
2.8 Kläranlage Cappeln 26
2.9 Kläranlage Damme 26
2.10 Kläranlage Dinklage 27
2.11 Kläranlage Dornumersiel 27
2.12 Kläranlage Elsfleth 28
2.13 Kläranlage Esens 28
2.14 Kläranlage Essen 29
2.15 Kläranlage Großheide 30
2.16 Kläranlage Hartwarden 30
2.17 Kläranlage Holdorf 31
2.18 Kläranlage Hohenkirchen 31
2.19 Kläranlage Hooksiel 32
2.20 Kläranlage Lastrup 32
2.21 Kläranlage Lohne-Nord Lohne 33
2.22 Kläranlage Sandstedt 33
2.23 Kläranlage Lohne-Rießel 34
2.24 Kläranlage Molbergen 34
2.25 Kläranlage Oldenburg 35

2.26 Kläranlage Riepe 36
2.27 Kläranlage Schillig 37
2.28 Kläranlage Sandkrug 37
2.29 Kläranlage Scharrel 37
2.30 Kläranlage Spiekeroog 38
2.31 Kläranlage Tossens 38
2.32 Kläranlage Twistringen 39
2.33 Kläranlage Utwerdum 40
2.34 Kläranlage Varel 40
2.35 Kläranlage Lindern 41
2.36 Kläranlage Hude 42
2.37 Kläranlage Wangerooge 42
2.38 Kläranlage Barnstorf 42
2.39 Kläranlage Apen 43
2.40 Stundensätze 43

OOWV - Georgstraße 4 - 26919 Brake
Tel: 04401-916-0
Fax: 04401-5398
Projekt: BE-SI-TWA-2026 HF - Wartung und UVV an HD-Reinigern
Ausschreibung: - Wartung und UVV an HD-Reinigern

Wartung , Reparatur und Sicherheitsprüfung von Hochdruckreinigern in allen Wasserwerken, Betriebsstellen sowie Kläranlagen des OOWV.

Der OOWV beabsichtigt die o.g. Leistungen neu anzufragen und zu vergeben, und bittet Sie hiermit um die Abgabe eines Angebotes

Ihr Angebot umfasst die Leistung für das Jahr 2027 mit der Option auf Verlängerung für 2028 und 2029.

Der Auftrag kann durch den Auftraggeber höchstens zweimal um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Verlängerung ist vom Auftraggeber spätestens bis jeweils zum 01.12. des laufenden Jahres schriftlich zu erklären. Der Auftragnehmer kann innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der schriftlichen Erklärung des Auftraggebers einer Verlängerung des Vertrages widersprechen.

Im Rahmen dieser Anfrage wurde das Verbandsgebiet in Zwei Lose aufgeteilt. Eine Losweise Vergabe ist möglich.

Benennen Sie bitte die Prüfkosten UVV und Wartungskosten pro Gerät. Diese sollen einmal jährlich erfolgen.

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie die anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.

Eine aktuelle Liste zu den Ansprechpartner im Wasserwerk, Betriebsstellen und den Kläranlagen wird nach Zuschlagserteilung übermittelt.

Mit dem Angebot ist eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamt vorzulegen.

In dem Einheitspreis für die jährliche UVV-Prüfung und Wartung für die Hochdruckreiniger und Scheuersaugmaschinen ist die Arbeitszeit für evtl. anfallende Reinigung, Überprüfung der Komponenten nach UVV-Protokoll (Heizschlange, Reinigungsmittel- + Brennstofftank, Wärmetauscher, Hd-Pumpe inkl. Ölwechsel, Keilriemen, Brennstofffilter, Magnetventil, Zündanlage, Ölbrenner, Wasserkasten,Schwimmerventil, Probelauf +Endabnahme) enthalten.

1 Wartung und UVV an HD-Reinigern in den Wasserwerken und Betriebsstellen des OOWV

Los 1
Trinkwasserbereich

Leistungsbeschreibung
Wartung der Hochdruckreiniger nach den Herstellerangaben inkl. der dazu nötigen Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel.

Reparatur der Hochdruckreiniger erfolgt nach gesonderter Beauftragung durch den OOWV.

Stellung eines dem zu reparierenden Gerät gleichwertigen Leihgeräts wenn die Reparatur nicht an einem Tag abgeschlossen werden kann.
Nach Feststellung der Schadensursache erfolgt die Reparaturfreigabe durch den jeweiligen Anlagenkoordinator/Anlagenleiter oder durch die Organisationseinheit BE-SI-TWA.

Instandsetzungen werden getrennt nach Material und Leistung auf Nachweis abgerechnet.
Der Nachweis ist vor Ort vom OOWV-Personal Abzuzeichnen und mittels Unterschrift zu bestätigen .

Im Falle der Neuanschaffung eines neuen Hochdruckreinigers ist durch Sie eine Erstinbetriebnahme sowie eine Einweisung des betroffenen OOWV-Personal durchzuführen.

Jährliche Sicherheitsüberprüfung inkl. Plakette und Prüfprotokoll 2-fach für Kalt-, und Warmwasser-Hochdruckreinigern (DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.36 „Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern“ und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Für die Warmwassergeräte ist jährlich eine Sicherheitsüberprüfung und Abgastest geltenden gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der UVV mit durchzuführen und ebenfalls zu Protokolieren.

Jährlich ist dem OOWV eine Auflistung des aktuellen Standes der Hochdruckreiniger auf den OOWV-Dienststellen im Excel-Format zu Übersenden.
Diese Liste umfasst die Geräte die der AN im Rahmen der Wartung und UVV-Prüfung betreut.
Die zu erstellende Datei sollte mindestens folgende Daten enthalten.

Standort ,	Hersteller,	Modell / Typ,	Serien-Nr. ,
Baujahr,	Geprüft am,	Nächste Prüfung am	

Ebenso werden zeitgleich alle erstellten Protokolle im pdf-Format Übersendet.

Diese Dateien werden im Dezember des laufenden Jahres an den OOWV an folgende E-Mail Adresse versendet : feeken@oowv.de

1.1 Wasserwerk Marienhafe und Betriebsstelle Marienhafe

1.1.10 UVV-Prüfung an Kärcher HD 10/25 S — Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Marienhafe

Menge	*Einheit*	*Einheitspreis*	*Gesamtbetrag*
1,000	St	----------	----------

1.1.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 10/25-4 Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Marienhafe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.1.30 **UVV-Prüfung an Eureka Modell E36C Spezial Heißwassergerät inklusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Wasserwerk Marienhafe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.1.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 2M-140/600 X Heißwassergerät inklusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Betriebsstelle Marienhafe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.1.50 **Fahrtkosten nach Marienhafe inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Marienhafe

Strasse : Diekweg 7
Ort : 26529 Marienhafe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.1 ► Wasserwerk Marienhafe und Betriebsstelle Marienh...

1.2 Wasserwerk Westerstede und Betriebsstelle Westerstede

1.2.10 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 9/20 - 4MX Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Westerstede

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.2.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Poseidon 8-111 Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Westerstede

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.2.30 **UVV-Prüfung an Nilfisk Schrubber-dryer scrubtec 3372. Kaltwassergerät/ Scheuermaschine**
Standort Wasserwerk Westerstede

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.2.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 2M-140/600 X Heißwassergerät inklusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Betriebsstelle Westerstede

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.2.50 **Fahrtkosten nach Westerstede inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Westerstede

Strasse : Burgstraße 14 (Wasserwerk)
Strasse : Burgstraße 22 (Betriebsstelle)
Ort : 26655 Westerstede

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.2 ► Wasserwerk Westerstede und Betriebsstelle Westers...

1.3 Wasserwerk Wildeshausen und Betriebsstelle Wildeshausen

1.3.10 **UVV-Prüfung an Wap L 3000 Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 500sPlus Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.30 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 801 E Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Wasserwerk Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.40 **Wartung an DIBO CT15 C35** **SSE**
Standort Betriebsstelle Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.50 **UVV-Prüfung an Bosch AHR 1200** **Kaltwassergerät**
Standort Betriebsstelle Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.60 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 6/14-4 CS** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Betriebsstelle Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.3.70 **Fahrtkosten nach Wildeshausen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Westerstede

Strasse : Pestruper Straße 121 (Wasserwerk)
Strasse : Pestruper Straße 121 (Betriebsstelle)
Ort : 27793 Wildeshausen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.3 ► Wasserwerk Wildeshausen und Betriebsstelle Wildes...

1.4 Wasserwerk Harlingerland und Betriebsstelle Harlingerland

1.4.10 **UVV-Prüfung an Kärcher HD-10/23-4sx** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 895S** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.30 **UVV-Prüfung an Kärcher HD9/23G** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Wasserwerk Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.40 **Wartung an Kärcher FR TR Classic SSE**
Standort Wasserwerk Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.50 **UVV-Prüfung an Kränzle Kränzle 115 / 135 Kaltwassergerät**
Standort Betriebsstelle Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.60 **UVV-Prüfung an Alto Neptun 2-26X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Betriebsstelle Harlingerland

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.4.70 **Fahrtkosten nach Harlingerland inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Harlingerland

Strasse :	Spajeweg 3	(Wasserwerk)
Strasse :	Schulweg 4	(Betriebsstelle)
Ort :	26427 Moorweg	

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.4 ► Wasserwerk Harlingerland und Betriebsstelle Harlin...

1.5 Wasserwerk Thülsfelde und Betriebsstelle Thülsfelde

1.5.10 **UVV-Prüfung an Alto Poseidon 5-54 XT Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Thülsfelde

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.20 **UVV-Prüfung an Mecklenburg Benz 16/240 Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Thülsfelde

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.30 **Wartung an WAP Alto Wap SSE 430** **SSE**

Standort Betriebsstelle Thülsfelde

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk MC 4M 160/620 XT** **Kaltwassergerät**
Standort Betriebsstelle Thülsfelde

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.50 **Wartung an Nilfisk BD 43/25 C BP Pack** **SSE**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.60 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 1-22** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Betriebsstelle Thülsfelde

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.5.70 **Fahrtkosten nach Thülsfelde inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Thülsfede

Strasse :	Dwergter Straße 4	(Wasserwerk)
Strasse :	Dwergter Straße 2	(Betriebsstelle)
Ort :	26169 Friesoythe	

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.5 ► Wasserwerk Thülsfelde und Betriebsstelle Thülsfelde

1.6 Wasserwerk Nethen

1.6.10 **Wartung an Alto SSE 430** **SSE**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.20 **Wartung an Scrubtec 337-2** **SSE**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.30 **UVV-Prüfung an Alto Neptune 4-54X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.40 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 801 E Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.50 **UVV-Prüfung an Alto Poseidon 8-111 Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.60 **UVV-Prüfung an Alto Neptune 3-22 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Wasserwerk Nethen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.6.70 **Fahrtkosten nach Nethen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Nethen

Strasse :	Am Wasserwerk 5	(Wasserwerk)
Ort :	26180 Rastede	

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.6 ► Wasserwerk Nethen

1.7 Wasserwerk Holdorf und Betriebsstelle Holdorf

1.7.10 **Wartung an WAP SSE 430** **SSE**
Standort Wasserwerk Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Premium 180** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.30 **UVV-Prüfung an Alto Neptun E** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Wasserwerk Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune E** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.50 **Wartung an IPC Gansow CT15** **SSE**
Standort Wasserwerk Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.60 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 2 M** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Betriebsstelle Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.70 **Kärcher Professional BD43 25 C Scheuermaschine**
Standort Betriebsstelle Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.7.80 **Fahrtkosten nach Holdorf inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststellen in Holdorf

Strasse :	Am Wasserwerk 35	(Wasserwerk)
Strasse :	Am Wasserwerk 39	(Betriebsstelle)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.7 ► Wasserwerk Holdorf und Betriebsstelle Holdorf

1.8 Wasserwerk Harpstedt

1.8.10 UVV-Prüfung an Poseidon 5-61 XT — Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Harpstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.8.20 UVV-Prüfung an Kärcher HDS 801E — Heißwassergerät

inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Wasserwerk Harpstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.8.30 UVV-Prüfung an KÄRCHER Prof. HD5/11 P — Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Harpstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.8.40 Wartung an IPC CT 30 — SSE

Standort Wasserwerk Harpstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.8.50 Fahrtkosten nach Harpstedt inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Harpstedt

Strasse : Holzhausen 19 (Wasserwerk)
Ort : 27243 Beckeln

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.8 ► Wasserwerk Harpstedt

1.9 Wasserwerk Großenkneten

1.9.10 **UVV-Prüfung an Kärcher BR 30/4 Scheuermaschine**
Standort Wasserwerk Großenkneten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.9.20 **UVV-Prüfung an Neptune 3-41X Heißwasser inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD** **Heißwassergerät**
Standort Wasserwerk Großenkneten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.9.30 **UVV-Prüfung an Kränzle WSC-RP1000 TS 622110 Molch und Mischgebäude** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Großenkneten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.9.40 **UVV-Prüfung an Scrubber SC401 Scheuermaschine**
Standort Wasserwerk Großenkneten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.9.50 **Fahrtkosten nach Großenkneten inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Großenkneten

Strasse : Lünshoop 2 (Wasserwerk)
Ort : 26197 Großenkneten

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.9 ► Wasserwerk Großenkneten

1.10 Wasserwerk Spiekeroog

1.10.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk MC 3C- 170/820 XT Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Spiekeroog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.10.20 **Fahrtkosten nach Spiekeroog inkl. Personalkosten**

Einzurechnen sind hier auch die Kosten für das übersetzen auf die Insel wie zb. Fähr-Kosten etc.

Adresse der Dienststelle auf der Insel Spiekeroog

Strasse : Noorderpad 22 (Wasserwerk)
Ort : 26474 Spiekeroog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.10 ► Wasserwerk Spiekeroog

1.11 Wasserwerk Sandelermöns

1.11.10 UVV-Prüfung an Kärcher HD 6/15 CX Plus Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Sandelermöns

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	St		

1.11.20 UVV-Prüfung an Alto Poseidon 2-28XT Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Sandelermöns

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.11.30 UVV-Prüfung an Kärcher HDS 800E inclusive Abgasmessung Heißwassergerät

Standort Wasserwerk Sandelermöns

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.11.40 UVV Prüfung an Kärcher HD9/20-max Kaltwassergerät

Standort Wasserwerk Sandelermöns

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.11.50 Fahrtkosten nach Sandelermöns inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Sandelermöns

Strasse : Mirkelweg 2 (Wasserwerk)
Ort : 26441 Jever

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.11 ► Wasserwerk Sandelermöns

1.12 Wasserwerk Aurich

1.12.10 **UVV-Prüfung an Poseidon 5-54 XT** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Aurich

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.12.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HD5/15CX** **Kaltwassergerät**
Standort Wasserwerk Aurich

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.12.30 **Wartung an Kärcher B40 WBp Dose** **SSE**
Standort Wasserwerk Aurich

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.12.40 **Wartung an Kärcher BDS 51/180C** **SSE**
Standort Wasserwerk Aurich

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.12.50 **Fahrtkosten nach Aurich inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Aurich

Strasse : Burenweg (Wasserwerk)
Ort : 26605 Aurich

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.12 ► Wasserwerk Aurich

1.13 Wasserwerk Baltrum

1.13.10 **UVV-Prüfung an Alto Neptun 2-30X Special inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD** **Heißwassergerät**

Standort Wasserwerk Baltrum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.13.20 **Fahrtkosten nach Baltrum inkl. Personalkosten**
Einzurechnen sind hier auch die Kosten für das übersetzen auf die Insel wie zb. Fähr-Kosten etc.

Adresse der Dienststelle auf der Insel Baltrum

Strasse : Haus Nr. 237 (Wasserwerk)
Ort : 26579 Baltrum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.13 ► Wasserwerk Baltrum

1.14 Wasserwerk Langeoog

1.14.10 UVV-Prüfung an Kärcher HDS 995 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Wasserwerk Langeoog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.14.20 Fahrtkosten nach Langeoog inkl. Personalkosten

Einzurechnen sind hier auch die Kosten für das übersetzen auf die Insel wie zb. Fähr-Kosten etc.

Adresse der Dienststelle auf der Insel Langeoog

Strasse : Willrath-Dreesen-Str. 85 (Wasserwerk)
Ort : 26465 Langeoog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.14 ► Wasserwerk Langeoog

1.15 Betriebsstelle Nordenham

1.15.10 UVV-Prüfung an DIBO PW-H35 130/10 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Nordenham

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.15.20 UVV-Prüfung an KärcherHD5.15CX. S Kaltwassergerät

Standort Betriebsstelle Nordenham

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.15.30 Fahrtkosten nach Nordenham inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Nordenham

Strasse : Oldenburger Straße 39 Betriebsstelle
Ort : 26954 Nordenham

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	psch		

1.15 ► Betriebsstelle Nordenham

1.16 Betriebsstelle Elsfleth

1.16.10 UVV-Prüfung an Kärcher HDS 6/14-4 CX Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Elsfleth

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

1.16.20 UVV-Prüfung an Kärcher HDS-10/20-4M Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Elsfleth

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

1.16.30 Fahrtkosten nach Elsfleth inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Elsfleth

Strasse : Nordermoorer Hellmer 1 (Speicherpumpwerk
Ort : 26931 Elsfleth und Betriebsstelle)

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	psch		

1.16 ► Betriebsstelle Elsfleth

1.17 Betriebsstelle Hude

1.17.10 UVV-Prüfung an Kärcher HDS 555 Ci Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Hude

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

1.17.20 Fahrtkosten nach Hude inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Hude

Strasse : Hinterm Reiherholz 5

Ort : 27798 Hude (Betriebsstelle)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.17 ► Betriebsstelle Hude

1.18 Betriebsstelle Schoost

1.18.10 UVV-Prüfung an DIBO PW-C32 130/11 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Schoost

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.18.20 UVV-Prüfung an Kärcher BR45-22 C BP Pack Scheuermaschine

Standort Betriebsstelle Schoost

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.18.30 Fahrtkosten nach Schoost inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Schoost

Strasse : Schooster Straße 120
Ort : 26419 Schortens (Betriebsstelle)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.18 ► Betriebsstelle Schoost

1.19 Betriebsstelle Wiesedermeer

1.19.10 UVV-Prüfung an Kränzle 2160 TST Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Betriebsstelle Wiesedermeer

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.19.20 UVV-Prüfung an Alto E 125-10 S XTRA Kaltwassergerät

Standort Betriebsstelle Wiesedermeer

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

1.19.30 **Fahrtkosten nach Wiesedermeer inkl. Personalkosten**

Adresse der Dienststelle in Wiesedermeer

Strasse : Wiesedermeerer Hauptstraße 29
Ort : 26446 Friedeburg (Betriebsstelle)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

1.19 ► Betriebsstelle Wiesedermeer

1.20 Stundensätze

Unvorhergesehene Arbeiten
Unvorhergesehene Arbeiten, sowie Reparatureinsätze bzw. Zusatzleistungen werden auf gesonderte Beauftragung durch den OOWV zu den nachstehenden Einheitspreisen abgerechnet.
Hierbei ist zu beachten das die Leistungen seitens des AN mit einem schriftlichem Angebot welches mit einer Angebotsnummer versehen ist dem OOWV zu benachrichtigen ist.
Nur so ist eine zeitnahe Abrechnung der Leistung zu gewährleisten.

Diese Sätze gelten als Bruttolöhne und beinhalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten wie Auslösung, Wegegeld, Wegezeitenentschädigung, gesetzliche und tarifliche Sozialaufwendungen, Überstunden-, Nachtstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge.

Die eingetragenen Verrechnungssätze gelten bis zur Abnahme der Gesamtleistung (siehe Laufzeit der Beauftragung) als Festpreise.

Die Arbeiten sind detailliert auf Stundenlohnzetteln zu dokumentieren und umgehend (innerhalb einer Woche) dem zuständigen Dienststellenleiter zur Unterschrift vorzulegen.

1.20.10 **Service-Meister**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

1.20.20 **Service-Techniker**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

1.20.30 **Service-Monteur**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

1.20.40 **Helfer**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

1.20.50 **Schweißer**

Menge	*Einheit*	*Einheitspreis*	*Gesamtbetrag*
1,000	Std		

1.20.60 **Fahrtkosten Werkstattwagen**

Menge	*Einheit*	*Einheitspreis*	*Gesamtbetrag*
1,000	km		

1.20 ▶ **Stundensätze**

1 ▶ **Wartung und UVV an HD-Reinigern in den Wasserw...**

2 Wartung und UVV an HD-Reinigern im Abwasserbereich

Leistungsbeschreibung
Wartung der Hochdruckreiniger nach den Herstellerangaben inkl. der dazu nötigen Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel.

Reparatur der Hochdruckreiniger erfolgt nach gesonderter Beauftragung durch den OOWV.

Stellung eines dem zu reparierenden Gerät gleichwertigen Leihgeräts wenn die Reparatur nicht an einem Tag abgeschlossen werden kann.
Nach Feststellung der Schadensursache erfolgt die Reparaturfreigabe durch den jeweiligen Anlagenkoordinator/Anlagenleiter oder durch die Organisationseinheit BE-SI-TWA.

Instandsetzungen werden getrennt nach Material und Leistung auf Nachweis abgerechnet.
Der Nachweis ist vor Ort vom OOWV-Personal Abzuzeichnen und mittels Unterschrift zu bestätigen .

Im Falle der Neuanschaffung eines neuen Hochdruckreinigers ist durch Sie eine Erstinbetriebnahme sowie eine Einweisung des betroffenen OOWV-Personal durchzuführen.

Jährliche Sicherheitsüberprüfung inkl. Plakette und Prüfprotokoll 2-fach für Kalt-, und Warmwasser-Hochdruckreinigern (DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.36 „Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern“ und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Für die Warmwassergeräte ist jährlich eine Sicherheitsüberprüfung und Abgastest geltenden gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der UVV mit durchzuführen und ebenfalls zu Protokolieren.

Jährlich ist dem OOWV eine Auflistung des aktuellen Standes der Hochdruckreiniger auf den OOWV-Dienststellen im Excel-Format zu Übersenden.
Diese Liste umfasst die Geräte die der AN im Rahmen der Wartung und UVV-Prüfung betreut.
Die zu erstellende Datei sollte mindestens folgende Daten enthalten.

Standort ,	Hersteller,	Modell / Typ,	Serien-Nr. ,
Baujahr,	Geprüft am,	Nächste Prüfung am	

Ebenso werden zeitgleich alle erstellten Protokolle im pdf-Format übersendet.

Diese Dateien werden im Dezember des laufenden Jahres an den OOWV an folgende E-Mail Adresse versendet : feeken@oowv.de

2.1 Kläranlage Bakum

2.1.10 UVV-Prüfung an Kärcher HDS-1195 Heißwassergerät
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Bakum

Menge	*Einheit*	*Einheitspreis*	*Gesamtbetrag*
1,000	St		

2.1.20 UVV-Prüfung an Nilfisk E140.2-9SX-TRA Kaltwassergerät
Standort Kläranlage Bakum

Menge	*Einheit*	*Einheitspreis*	*Gesamtbetrag*
1,000	St		

2.1.30 Fahrtkosten zur Kläranlage Bakum inkl. Personalkosten
Adresse der Dienststelle in Bakum

Strasse : Sütholter Straße 20
Ort : 49456 Bakum (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.1 ► Kläranlage Bakum

2.2 Kläranlage Baltrum

2.2.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 4-28XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Baltrum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.2.20 Fahrtkosten nach Baltrum inkl. Personalkosten

Einzurechnen sind hier auch die Kosten für das übersetzen auf die Insel wie zb. Fähr-Kosten etc.

Adresse der Dienststelle auf der Insel Baltrum

Strasse : (Kläranlage)
Ort : 26579 Baltrum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.2 ► Kläranlage Baltrum

2.3 Kläranlage Barßel

2.3.10 UVV-Prüfung an Stihl RE 362 PLUS Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Barßel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.3.20 UUV-Prüfung an Nilfisk Neptune 2-26xSpecial inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD Heißwassergerät

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.3.30 Fahrtkosten nach Barßel inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Barßel

Strasse : Westmarkstraße 40a

Ort : 26676 Barßel (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.3 ► Kläranlage Barßel

2.4 Kläranlage Bassum

2.4.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 2-29xt Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Bassum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.4.20 UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 4-54x Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Bassum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.4.30 Fahrtkosten nach Barßel inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Bassum

Strasse : Gr. Henstedt 22, An der Kreisstr. 126
Ort : 27211 Bassum (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.4 ► Kläranlage Bassum

2.5 Kläranlage Berne

2.5.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 3-30 Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Berne

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.5.20 Fahrtkosten nach Berne inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Berne

Strasse : Handelsstraße 16

Ort : 27804 Berne (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.5 ► Kläranlage Berne

2.6 Kläranlage Bösel

2.6.10 UVV-Prüfung an Nilfisk P.150-15X-Tra Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Bösel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.6.20 UVV-Prüfung an Kärcher HD 1090 Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Bösel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.6.30 Fahrtkosten nach Bösel inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Bösel

Strasse : An der Lahe 4
Ort : 26219 Bösel (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.6 ► Kläranlage Bösel

2.7 Kläranlage Brake

2.7.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Poseidon 2-28XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Brake

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.7.20 UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Neptune 4-54 X inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD Heißwassergerät

Standort Kläranlage Brake

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.7.30 Fahrtkosten nach Brake inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Brake

Strasse : Am Siel
Ort : 26919 Brake (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.7 ► Kläranlage Brake

2.8 Kläranlage Cappeln

2.8.10 UVV-Prüfung an Nilfisk NEPTUNE 4-54 X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Cappeln

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.8.20 Fahrtkosten nach Cappeln inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Brake

Strasse : Am Rieckels 22
Ort : 49692 Cappeln (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.8.30 UUV-Prüfung an Nilfisk MH 4M-00/1050XP Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Cappeln

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.8 ► Kläranlage Cappeln

2.9 Kläranlage Damme

2.9.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 5-54 XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Damme

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.9.20 UUV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 2-25 Kaltwassergerät

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.9.30 Fahrtkosten nach Damme inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Damme

Strasse : Lage 15

Ort : 49401 Damme (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.9 ► Kläranlage Damme

2.10 Kläranlage Dinklage

2.10.10 UVV-Prüfung an Nilfisk MH 4M Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Dinklage

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.10.20 UVV-Prüfung an Nilfisk MC 2C Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Dinklage

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.10.30 Fahrtkosten nach Dinklage inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle in Dinklage

Strasse : Am Wehrhahn 40
Ort : 49413 Dinklage (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.10 ► Kläranlage Dinklage

2.11 Kläranlage Dornumersiel

2.11.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Neptune 5-57X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Dornumersil

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.11.20 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 2-28 XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Dornumersil

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.11.30 **UVV-Prüfung an Stihl RE 272 Plus** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Dornumersil

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.11.40 **Fahrtkosten nach Dornummersil inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Dornumersil

Strasse : Westburer Polder 1 (Deichverteidigungsweg)
Ort : 26553 Dornum (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.11 ► Kläranlage Dornumersiel

2.12 Kläranlage Elsfleth

2.12.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 4M-200 1500XP inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD** **Heißwassergerät**
Standort Kläranlage Elsfleth

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.12.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 10/25-4S** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Elsfleth

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.12.30 **Fahrtkosten nach Elsfleth inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Elsfleth

Strasse : Watkenstraße 7
Ort : 26931 Elsfleth (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.12 ► Kläranlage Elsfleth

2.13 Kläranlage Esens

2.13.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 5-57x** **Heißwassergerät**

inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Esens

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.13.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 2-28 XT Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Esens

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.13.30 **UVV-Prüfung an Rioned P30 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Esens

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.13.40 **Fahrtkosten nach Esens inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Esens

Strasse : Krummer Barkel 30
Ort : 26427 Esens (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.13 ► Kläranlage Esens

2.14 Kläranlage Essen

2.14.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk P 150.1-10B Xtra Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Essen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.14.20 **UVV-Prüfung an Lavorwash Independent 1990 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Essen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.14.30 **UVV-Prüfung an Kränzle Therm 890 K-40 Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Essen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.14.40 **UUV-Prüfung an Nilfisk MH 4M210/1000PAX Heißwassergerät**

inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Essen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.14.50 **Fahrtkosten nach Essen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Essen

Strasse : Ahauser Straße 45
Ort : 49632 Essen (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.14 ► Kläranlage Essen

2.15 Kläranlage Großheide

2.15.10 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 895S** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Großheide

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.15.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Poseidon 3-40 XT Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Großheide

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.15.30 **Fahrtkosten nach Großheide inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Großheide

Strasse : Wiesenweg 25
Ort : 26532 Großheide (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.15 ► Kläranlage Großheide

2.16 Kläranlage Hartwarden

2.16.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk MC4M-180/740xt** **Kaltwassergerät**

Standort Kläranlage Hartwarden

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.16.20 **Fahrtkosten nach Hartwarden inkl. Personalkosten**

Adresse der Dienststelle in Hartwarden

Strasse : Dedesdorfer Straße 1
Ort : 26935 Stadtland (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.16 ► Kläranlage Hartwarden

2.17 Kläranlage Holdorf

2.17.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 7P** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.17.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk MC 2C** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Holdorf

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.17.30 **Fahrtkosten nach Holdorf inkl. Personalkosten**

Adresse der Dienststelle in Holdorf

Strasse : Am Klärwerk 7
Ort : 49451 Holdorf (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.17 ► Kläranlage Holdorf

2.18 Kläranlage Hohenkirchen

2.18.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 4-30** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Hohenkirchen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.18.20 **Fahrtkosten nach Hohenkirchen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Hohenkirchen

Strasse : Alma-Rogge-Weg
Ort : 26434 Wangerland-Hohenkirchen (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.18 ► Kläranlage Hohenkirchen

2.19 Kläranlage Hooksiel

2.19.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 3-30** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Hooksiel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.19.20 **Fahrtkosten nach Hooksiel inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Hooksiel

Strasse : Crildumer Siel
Ort : 26434 Wangerland-Hooksiel (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.19 ► Kläranlage Hooksiel

2.20 Kläranlage Lastrup

2.20.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 4-54X Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Lastrup

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.20.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 5M-210/110 X** **Heißwassergerät**

inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Lastrup

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.20.30 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 4-28XT Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Lastrup

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.20.40 **Fahrtkosten nach Lastrup inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Lastrup

Strasse : Wilhelm-Busch-Straße 2
Ort : 49688 Lastrup (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.20 ► Kläranlage Lastrup

2.21 Kläranlage Lohne-Nord Lohne

2.21.10 **UVV-Prüfung an Stihl RE 272 Plus** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Lohne-Nordlohne

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.21.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Neptune 5-57X** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Lohne-Nordlohne

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.21.30 **Fahrtkosten nach Lohne-Nordlohne inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Lohne-Nordlohne

Strasse : Klärstraße 9
Ort : 49393 Lohne (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.21 ► Kläranlage Lohne-Nord Lohne

2.22 Kläranlage Sandstedt

2.22.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk P150.2** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Sandstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St	----------	----------

2.22.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH-5M210/1100 Pax Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Kläranlage Sandstedt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St	----------	----------

2.22.30 **Fahrtkosten nach Sandstedt inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Sandstedt

Strasse : An der Kreisstraße /Marktstraße 39
Ort : 27628 Sandstedt (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch	----------	----------

2.22 ► Kläranlage Sandstedt ----------

2.23 Kläranlage Lohne-Rießel

2.23.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 5-57x Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St	----------	----------

2.23.20 **Fahrtkosten nach Lohne-Rießel inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Lohne-Rießel

Strasse : Industriering 28
Ort : 49393 Lohne (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch	----------	----------

2.23 ► Kläranlage Lohne-Rießel ----------

2.24 Kläranlage Molbergen

2.24.10 **UVV-Prüfung an WAP L-2000** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Molbergen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St	----------	----------

2.24.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 1210 Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Molbergen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.24.30 **Fahrtkosten nach Molbergen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Molbergen

Strasse : Peheimer Straße 52
Ort : 49696 Molbergen (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.24 ► Kläranlage Molbergen

2.25 Kläranlage Oldenburg

2.25.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 5-56 paxt Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.30 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto MC-4M-160/620 XT Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 5-57X Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.50 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 3-41 Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.60 **UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 4-49 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.70 **UVV-Prüfungen an Nilfisk MH 5M-210/1100X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Kläranlage Oldenburg

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.25.80 **Fahrtkosten nach Oldenburg inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle in Oldenburg

Strasse : Wehdestraße 125
Ort : 26123 Oldenburg (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.25 ► Kläranlage Oldenburg

2.26 Kläranlage Riepe

2.26.10 **UVV-Prüfung an Kärcher 720 MX Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Riepe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.26.20 **UVV-Prüfung an Kärcher Nilfisk MC 2C 160/740 PET Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Riepe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.26.30 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 5M-210/1100 X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD**
Standort Kläranlage Riepe

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.26.40 **Fahrtkosten nach Riepe inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Riepe

Strasse : Blitzstraße 6

Ort : 26632 Ihlow (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.26 ► Kläranlage Riepe

2.27 Kläranlage Schillig

2.27.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Neptune 5-57 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Spiekeroog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.27.20 Fahrtkosten zur KA Schillig inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle Schillig

Strasse : Störtebeker Straße
Ort : 26434 Wangerland-Schillig (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.27 ► Kläranlage Schillig

2.28 Kläranlage Sandkrug

2.28.10 UVV-Prüfung an Tornado MH7 200/21 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Sandkrug

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.28.20 Fahrtkosten zur KA Sandkrug inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle Sandkrug

Strasse : Astruper Straße 33
Ort : 26209 Hatten (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.28 ► Kläranlage Sandkrug

2.29 Kläranlage Scharrel

2.29.10 **UVV-Prüfung an Kärcher HD 600** **Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Scharrel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.29.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 4M-210/1000 X** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Scharrel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.29.30 **Fahrtkosten zur KA Scharrel inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Scharrel

Strasse : Hauptstraße 310
Ort : 26683 Saterland (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.29 ► Kläranlage Scharrel

2.30 Kläranlage Spiekeroog

2.30.10 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 895S** **Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Spiekeroog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.30.20 **Fahrtkosten nach Spiekeroog inkl. Personalkosten**
Einzurechnen sind hier auch die Kosten für das übersetzen auf die Insel
wie zb. Fähr-Kosten etc.

Adresse der Dienststelle auf der Insel Spiekeroog

Strasse : Achtern Diek (Kläranlage)
Ort : 26474 Spiekeroog

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.30 ► Kläranlage Spiekeroog

2.31 Kläranlage Tossens

2.31.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 3-30 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Tossens

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.31.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Neptune 5-57X Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Tossens

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.31.30 **Fahrtkosten zur KA Tossens inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Tossens

Strasse : Tossener Deich
Ort : 26969 Butjadingen-Tossens (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.31 ► Kläranlage Tossens

2.32 Kläranlage Twistringen

2.32.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Poseidon 5 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Twistringen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.32.20 **UVV-Prüfung an Kärcher HDS 895 S Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Twistringen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.32.30 **Fahrtkosten zur KA Twistringen inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Tossens

Strasse : Grüner Weg
Ort : 27239 Twistringen (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.32 ► Kläranlage Twistringen

2.33 Kläranlage Utwerdum

2.33.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 5-57X Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Standort Kläranlage Utwerdum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.33.20 Fahrtkosten zur KA Utwerdum inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle Utwerdum

Strasse : Brückstraße 6
Ort : 26624 Südbrookmerland (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.33.30 UVV-Prüfung an Nilfisk MC 3 Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Utwerdum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.33.40 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 3-40XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Utwerdum

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.33 ► Kläranlage Utwerdum

2.34 Kläranlage Varel

2.34.10 UVV-Prüfung an Nilfisk Poseidon 3-30XT Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Varel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.34.20 UVV-Prüfung an Lavor Inderpendiet 1900h Kaltwassergerät

Standort Kläranlage Varel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.34.30 **UVV-Prüfung an Rioned Honda gx 630 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Varel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.34.40 **UVV-Prüfung an Nilfisk MH 4M-210 Heißwassergerät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Varel

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.34.50 **Fahrtkosten zur KA Varel inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Varel

Strasse : Moorhausener Weg 81
Ort : 26316 Varel (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.34 ► Kläranlage Varel

2.35 Kläranlage Lindern

2.35.10 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto MC 4M-160 Kaltwassergerät**
Standort Kläranlage Lindern

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.35.20 **UVV-Prüfung an Nilfisk Alto Neptune 2-30 spez. Heißwassergrät**
inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD
Standort Kläranlage Lindern

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.35.30 **Fahrtkosten zur KA Lindern inkl. Personalkosten**
Adresse der Dienststelle Lindern

Strasse : Mühlenberg 25
Ort : 49699 Lindern-Stühlenfeld (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.35 ► Kläranlage Lindern

2.36 Kläranlage Hude

2.36.10 UVV-Prüfung an Nilfisk MH5M-200/1080 XP 400 Heißwassergerät inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.36.20 UVV-Prüfung an Kärcher HD-500 S Plus Kaltwassergerät

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.36.30 Fahrtkosten zur Kläranlage Hude inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle Hude

Strasse : Leckerhörne 2
Ort : 27798 Hude (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.36 ► Kläranlage Hude

2.37 Kläranlage Wangerooge

2.37.10 UVV-Prüfung an Kärcher HD 5/15 CX Kaltwassergerät

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.37.20 Fahrtkosten zur Kläranlage Wangerooge inkl. Personalkosten

Adresse der Dienststelle Wangerooge

Strasse : Straße zum Osten
Ort : 26486 Wangerooge (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.37 ► Kläranlage Wangerooge

2.38 Kläranlage Barnstorf

2.38.10 UVV-Prüfung an Kärcher HDS8/18-4C Heißwassergerät

inclusive Abgasmessung lt. BImSchG / HW-HD

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.38.20 UVV-Prüfung an Kärcher K5 Premium Power Control Kaltwassergerät

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.38.30 Fahrtkosten zur Kläranlage Barnstorf inkl. Personalkosten
Adresse der Dienststelle Barnstorf

Strasse : Aldorfer Straße 63
Ort : 49406 Barnstorf (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.38 ► Kläranlage Barnstorf

2.39 Kläranlage Apen

2.39.10 UVV-Prüfung an Nilfisk MC 4M-160/620 XT Kaltwassergerät
Standort Kläranlage Apen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

2.39.20 Fahrtkosten zur KA Apen inkl. Personalkosten
Adresse der Dienststelle Apen

Strasse : Hauptstraße 300
Ort : 26689 Apen (Kläranlage)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	psch		

2.39 ► Kläranlage Apen

2.40 Stundensätze

Unvorhergesehene Arbeiten
Unvorhergesehene Arbeiten, sowie Reparatureinsätze bzw. Zusatzleistungen werden zu den nachstehenden Einheitspreisen abgerechnet.

Diese Sätze gelten als Bruttolöhne und beinhalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten wie Auslösung, Wegegeld, Wegezeitenentschädigung, gesetzliche und tarifliche Sozialaufwendungen, Überstunden-, Nachtstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge.

Die eingetragenen Verrechnungssätze gelten bis zur Abnahme der Gesamtleistung (siehe Laufzeit der Beauftragung) als Festpreise.

Die Arbeiten sind detailliert auf Stundenlohnzetteln zu dokumentieren und umgehend (innerhalb einer Woche) dem zuständigen Dienststellenleiter zur Unterschrift vorzulegen.

2.40.10 Service-Meister

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

2.40.20 Service-Techniker

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

2.40.30 Service-Monteur

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

2.40.40 Helfer

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

2.40.50 Schweißer

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	Std		

2.40.60 Fahrtkosten Werkstattwagen

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	km		

2.40 ► Stundensätze

2 ► Wartung und UVV an HD-Reinigern im Abwasserber...

OOWV - Georgstraße 4 - 26919 Brake
Tel: 04401-916-0
Fax: 04401-5398
Projekt: BE-SI-TWA-2026 HF - Wartung und UVV an HD-Reinigern
Ausschreibung: - Wartung und UVV an HD-Reinigern

Zusammenstellung

1.1	Wasserwerk Marienhafe und Betriebsstelle Marienhafe	----------
1.2	Wasserwerk Westerstede und Betriebsstelle Westerstede	----------
1.3	Wasserwerk Wildeshausen und Betriebsstelle Wildesha...	----------
1.4	Wasserwerk Harlingerland und Betriebsstelle Harlingerl...	----------
1.5	Wasserwerk Thülsfelde und Betriebsstelle Thülsfelde	----------
1.6	Wasserwerk Nethen	----------
1.7	Wasserwerk Holdorf und Betriebsstelle Holdorf	----------
1.8	Wasserwerk Harpstedt	----------
1.9	Wasserwerk Großenkneten	----------
1.10	Wasserwerk Spiekeroog	----------
1.11	Wasserwerk Sandelermöns	----------
1.12	Wasserwerk Aurich	----------
1.13	Wasserwerk Baltrum	----------
1.14	Wasserwerk Langeoog	----------
1.15	Betriebsstelle Nordenham	----------
1.16	Betriebsstelle Elsfleth	----------
1.17	Betriebsstelle Hude	----------
1.18	Betriebsstelle Schoost	----------
1.19	Betriebsstelle Wiesedermeer	----------
1.20	Stundensätze	----------
1	▶ Wartung und UVV an HD-Reinigern in den Wasserw...	----------
2.1	Kläranlage Bakum	----------
2.2	Kläranlage Baltrum	----------
2.3	Kläranlage Barßel	----------
2.4	Kläranlage Bassum	----------

2.5 **Kläranlage Berne** .....
2.6 **Kläranlage Bösel** .....
2.7 **Kläranlage Brake** .....
2.8 **Kläranlage Cappeln** .....
2.9 **Kläranlage Damme** .....
2.10 **Kläranlage Dinklage** .....
2.11 **Kläranlage Dornumersiel** .....
2.12 **Kläranlage Elsfleth** .....
2.13 **Kläranlage Esens** .....
2.14 **Kläranlage Essen** .....
2.15 **Kläranlage Großheide** .....
2.16 **Kläranlage Hartwarden** .....
2.17 **Kläranlage Holdorf** .....
2.18 **Kläranlage Hohenkirchen** .....
2.19 **Kläranlage Hooksiel** .....
2.20 **Kläranlage Lastrup** .....
2.21 **Kläranlage Lohne-Nord Lohne** .....
2.22 **Kläranlage Sandstedt** .....
2.23 **Kläranlage Lohne-Rießel** .....
2.24 **Kläranlage Molbergen** .....
2.25 **Kläranlage Oldenburg** .....
2.26 **Kläranlage Riepe** .....
2.27 **Kläranlage Schillig** .....
2.28 **Kläranlage Sandkrug** .....
2.29 **Kläranlage Scharrel** .....
2.30 **Kläranlage Spiekeroog** .....
2.31 **Kläranlage Tossens** .....

2.32	**Kläranlage Twistringen**	----------
2.33	**Kläranlage Utwerdum**	----------
2.34	**Kläranlage Varel**	----------
2.35	**Kläranlage Lindern**	----------
2.36	**Kläranlage Hude**	----------
2.37	**Kläranlage Wangerooge**	----------
2.38	**Kläranlage Barnstorf**	----------
2.39	**Kläranlage Apen**	----------
2.40	**Stundensätze**	----------
2	► **Wartung und UVV an HD-Reinigern im Abwasserber...**	----------

	Summe	----------
---------- % Nachlass	----------	----------
	► **Gesamtsumme netto**	----------
---------- % Umsatzsteuer	----------	----------
	► **Gesamtsumme brutto**	----------