


Pflasterbelag


begehrbar, nach ZTV Wegebau, N1



Regelaufbau 01

Wassergebundene Wegedecke


befahrbar, Empfehlung nach FLL - Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen 2007, Kap. 4.1 , Tab. 2 und Empfehlung Baugrundgutachten



Regelaufbau 03


Pflasterbelag

begehrbar, nach ZTV Wegebau, N1



Regelaufbau 02

Extensiv-Gründach Fahrradgarage



Regelaufbau 04

Rasenfugenpflaster

8 cm	Betonrechteckpflaster, Rasenfugenpflaster Rastermaß: 24/16, Reihenverband, halbversatz, Farbe: hellgrau
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch Körnung 0/5
15 cm	Schottertragschicht 0/32
13 cm	Frostschuttschicht 0/45
	Planum
40 cm	Gesamtaufbau

Extensive Dachbegrünung
max. Nassgewicht 70kg/m²

	Trockenansaat Sedum-Sprossen
6 cm	Substrat
	Filtervlies
2,5 cm	Festkörperdrainage
	Schutz- und Speichervlies
	Dachabdichtung (wurzelfest)
11 cm	Gesamtaufbau

Campus_Mobil_(LueCaMo)
Lübeck

Regelaufbauten

Auftraggeber: Universitätsverwaltung Referat Nachhaltigkeit

Ratzeburger Allee 160 | 23562 Lübeck

M 1:20

Projekt-Nr.: 1921 Blatt-Gr.: 600 x 297		Plan-Nr. 5.3.1	Index
Ausführungsplanung VORABZUG			
	Datum	Name	
bearbeitet	Juli 2026	jp	
gezeichnet	Juni 2026	jp	
geprüft	Juli 2026	tt	
Lübeck, den 31.07.2026			

TGP

Trüper Gondesen Partner mbB
Landschaftsarchitekten BDLA

An der Untertrave 17
23552 Lübeck
Fon 0451. 79882-0
Fax 0451. 79882-22
info@tgp-la.de

Plangrundlage	Verfasser	Plannummer	Datum	Index