





LEGENDE

- 1 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 2 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
- 3 Ausgleichsschicht als Foamglas mit offener Stoßfuge, gem. Statik
- 4 vertikale Bauwerksabdichtung
- 4a vertikale Bauwerksabdichtung, z.B. PYE-G200DD o. gleichwertig
- 5 vertikale Schutzschicht mit Dränfunktion
- 6 Sockelleiste, gem. Bemusterung
- 7 Elektrobrüstungskanal, gem. Elektroplanung, unterbaufähig, Größe und Verortung n. Vorgabe TGA
- 8 Verbundfenstersystem Schüco AWS 120 CC.SI, dunkelgrau, gem. Werkplanung AN
- 9 xxxxxxxxxxxxxxxx
- 10 Leibung-Verdeckungsprofil, 1cm unter seitlicher Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
- 11 Selbstklebende EPDM Folie

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07	
NEUBAU esE SCHULEN	
LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG	
GRÜNDUNG - ANSCHLUSS AN FENSTER BRH 1,00 M	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-01	1:10



LEGENDE

- 1 Attikaverblechung umlaufend, gem. Flachdachrichtlinien, gem. WP AN, gem. Farbkonzept, RAL
- 2 Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte, gem. Werkplanung AN
- 3 Stahlbetonfertigsturz mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Fassadenstatik
- 4 Verblendmauerwerk mit Fugenglattstrich im NF, gem. Fassadenstatik, gem. Farb- und Materialkonzept, nach Bemusterung
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG OBERER ANSCHLUSS RETTUNGSBALKON	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-03	MAßSTAB 1:10

LEGENDE

- 1

2


3

4
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
ANSCHLUSS FENSTER
BÜRGERZENTRUM

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-05	1:10

- 1** Attikaverblechung umlaufend, gem. Flachdachrichtlinien, gem. WP AN, gem. Farbkonzept, RAL
- 2** Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte, gem. Werkplanung AN
- 3** Stahlbetonfertigteile mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Fassadenstatik
- 4** Stahlbetonquerträger gem. Statik
- 5** Stahlbetonfertigsturz mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Fassadenstatik
- 6** offene Stoßfuge über Sperrschicht
- 7** Einzelkonsolanker zur Abfangung, gem. stat. Berechnung
- 8** Verblendenmauerwerk mit Fugenglattstrich im NF, gem. Fassadenstatik, gem. Farb- und Materialkonzept, nach Bemusterung



LEGENDE


- 1

vertikale Bauwerksabdichtung
- 2

vertikale Schutzschicht mit Dränfunktion
- 3

Sockelleiste, gem. Bemusterung
- 4

Drainageleitung, gem. Aussenanlagenplanung



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW
JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN
FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
GRÜNDUNG
GEGEN ERDREICH

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-07	1:10

LEGENDE

- 1

Lichtsacht als Sonderanschraubschacht, x/x/x
- 2

Lichtsachtgitterrost verzinkt, begehbar, mit Winkelrahmen
- 3

Alu-Block-Fenster, Profiltiefe 75 mm, dunkelgrau, gem. Werkplanung AN
- 4

vertikale Bauwerksabdichtung
- 5

vertikale Schutzschicht mit Dränfunktion
- 6

Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 7

offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
- 8

Ausgleichsschicht
- 9

Dämmung als Schaumglasplatte 40 mm
- 10

xxxxxx
- 11

Übergang zw. Oberputz und Lichtschacht mit Flüssigabdichtung + Gewebe, gem. Hersteller
- 12


-
- 13

-
- 14

-
- 15


dampfdichter Anschluss umlaufend
- 16

Winddichtung




ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07	
NEUBAU esE SCHULEN	
LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE	
19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	
SCHWERIN	
EIGENBETRIEB DER	
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29	
19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
DETAILS	
DARSTELLUNG	
LICHTSCHACHT	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-08	1:10

- 1** Tür Zugang Küche, dunkelgrau,
gem. Werkplanung AN
- 2** Winddichtung
- 3** dampfdichter Anschluss umlaufend
- 4** vertikale Bauwerksabdichtung
- 5** vertikale Schutzschicht mit Dränfunktion
- 6** Entwässerungsrinne aus Polymerbeton NW 150mm, z.B. Fa. Aco-Drain V
150 mit Maschenrost 30/10mm verzinkt, Belastungsklasse A15, gem FP
Aussenanlagen
- 7** Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 8** offene Stoßfuge über Sperrschrift Verblendmauerwerk
- 9** Stahlbetonfertigteilsturz, h = 315 mm, b = 115 mm, mit einbetonierter
Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
- 10** Fugendichtband vorkomprimiert
- 11** xxxxxxxxxxxxxx
- 12** zusätzliche Verblechung zwischen Verblendmauerwerk und Fenster,
Breite ca. 19 cm
- 13** Aluminium-Verblechung, gem. Werkplanung AN
- 14** Leibung-Verdeckungsprofil, gem. Werkplanung AN
- 15** Selbstklebende EPDM Folie



ÄND.- INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG AUSSENTÜR - OBERER UND UNTERER ANSCHLUSS	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-09	MAßSTAB 1:10



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG	
AUFZUGSTÜR - OBERER UND UNTERER ANSCHLUSS	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-10	1:10

LEGENDE

- 1

Attikaverblechung umlaufend, gem. Flachdachrichtlinien, gem. WP AN, gem. Farbkonzept, RAL
- 2

Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte, gem. Werkplanung AN
- 3

Stahlbetonfertigteil mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Fassadenstatik
- 4


Stahlbetonquerträger gem. Statik
- 5

Stahlbetonfertigsturz mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Fassadenstatik
- 6

offene Stoßfuge über Sperrschicht
- 7

Einzelkonsolanker zur Abfangung, gem. stat. Berechnung
- 8

Verblendmauerwerk mit Fugenglattstrich im NF, gem. Fassadenstatik, gem. Farb- und Materialkonzept, nach Bemusterung



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW
JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN
FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
LÄNGSTRÄGER RETTUNGS-
BALKON, UNGEDÄMMT

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-11	1:10



- 1 Verbund-Fenster, Profiltiefe 120 mm, dunkelgrau, gem. Werkplanung AN
- 2 Winddichtung
- 3 dampfdichter Anschluss umlaufend
- 4 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 5 seitliche Aufkantung der Fensterbank
- 6 Versiegelung schlagregendicht
- 7 Leibung-Verdeckungsprofil, 1cm unter seitlicher
- 8 Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
- 9 Fensterbank mit Bohrungen zur Entweichung der Warmluft
- ELT-Kanal unterbaufähig, Größe und Befestigung gem. Vorgabe TGA

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN

24-07

NEUBAU ^{esE} SCHULEN

LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE

19057 SCHWERIN

BAUHERR

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

PLANUNGSPHASE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DETAILS

DARSTELLUNG
FASSADENECKE -
HOR. ANSCHLUSS VERBLEND-
MAUERWERK

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MABSTAB
D-12	1:10

LEGENDE

- 1

2

3

4


5
- Alu-Fenster mit Dämmpanel, Profilbautiefe xxx mm, dunkelgrau, gem.Werkplanung AN

ELT Kanal, gem. Vorgabe TGA/ELT



Alu-Verbund-Fenster, Profilbautiefe xxx mm, dunkelgrau, gem. Werkplanung AN

Innenfensterbank, gem. Farb- und Materialkonzept

Außenfensterbank, gem. Farb- und Materialkonzept



ÄND.-INDEX		DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A		
B		
C		
D		
E		
F		
BAUVORHABEN		
24-07		
NEUBAU esE SCHULEN		
LANKOW		
JULIUS-POLENTZ-STRASSE		
19057 SCHWERIN		
BAUHERR		
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		
SCHWERIN		
EIGENBETRIEB DER		
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN		
FRIESENSTRASSE 29		
19059 SCHWERIN		
ARCHITEKT		
PLANUNGSPHASE		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
DETAILS		
DARSTELLUNG		
FENSTERANSCHLUSS		
VERBUNDFENSTER		
AUSSENWANDECKE		
UNTERSCHRIFT BAUHERR		
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT		
BEARBEITER		DATUM
		18.06.2026/VBZ
BLATT		MAßSTAB
D-13		1:10




- LEGENDE
- 1 Flurtür gem. Türliste/Brandschutzanforderung gem. Werkplanung AN, elektr. Anschlüsse gem. TGA, RAL 8019
 - 2 Stahlbetonsturz gem. FP Statik, als Sturz für Flurtüren und Querschottung Deckenraum
 - 3 Abhangdecke gem. WP AN je nach Konstruktionsart in F30 / F0, Anforderungen gem. FP Brandschutz / Deckenspiegel und FP Schallschutz, Überwachung Deckenhohlraum wenn erforderlich gem. FP TGA
 - 4 Stahl-Abstellwinkel verzinkt, 165x65x8, gem. Werkplanung
 - 5 Stahl-RR 80x60x4 verzinkt, gem. Werkplanung
 - 6 Flachprofil Edelstahl 80x5, gem. Werkplanung
 - 7 Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte, z.B. Promatect H
 - 8 Randstreifen
 - 9 Abdichtung
 - 10 Mineralwolle

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG BRANDSCHUTZTÜR ACHSE G - OB. UND OB. ANSCHLUSS	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-14	1:10

LEGENDE

- 1** Pfosten-Riegel Fassade, gem. Werkplanung AN
2 Einzelkonsolanker, zur Abfangung, nach statischer Berechnung
3 Winddichtung
4 dampfdichter Anschluss umlaufend
5 Aluminium-Sockelleiste mit Einschub, gem. Bemusterung
6 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
7 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
8 Stahlbetonfertigteilsturz mit einbetonierter Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
9 Linienleuchte gem. Bemusterung
10 Aluminiumfassade gem. Farb- und Materialkonzept
11 Aluminiumabhangdecke gem. Farb- und Materialkonzept
12 Insektenschutzgitter in den Bereichen zur Hinterlüftung der Abhangdecke



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS


DARSTELLUNG
P-R-FASSADE
OBERER ANSCHLUSS
AN METALLFASSADE

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ


BLATT	MAßSTAB
D-15	1:10



LEGENDE

- 1 Alu-Verbund-Fenster, Profiltiefe xx mm, RAL-Farbe, gem. Werkplanung AN
- 2 Winddichtung
- 3 dampfdichter Anschluss umlaufend
- 4 -
- 5 Außenfensterbank gem. Werkplanung
- 6 Leibung-Verdeckungsprofil, 1 cm unter seitlicher Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
- 7 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 8 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
- 9 Stahlbetonfertigteilsturz, h = 315 mm, b = 115 mm, mit einbetonierter Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
- 10 Heizkörper, gem. HLS-Planung
- 11 Einzelkonsolanker, zur Abfangung, nach statischer Berechnung
- 12 Elektrobrüstungskanal, gem. Elektroplanung
- 13 Innenfensterbank aus Funiersperrholz/Multiplexplatten, Oberfläche lackiert, ohne seitlichen Einstand, Breite ca. 30cm mit Ausladung ca. 2cm und Länge gem. Fensterbandlänge, alle Abmaße sind nach Aufmaß vor Ort zu nehmen
- 14 Aluminium-Sockelleiste, gem. Bemusterung


ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG FENSTER - OBERER UND UNTERER ANSCHLUSS AN FASSADE	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-18	MAßSTAB 1:10



LEGENDE

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gem. Werkplanung AN
- 2 Winddichtung
- 3 dampfdichter Anschluss umlaufend
- 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 6 seitliche Aufkantung der Fensterbank
- 7 Versiegelung schlagregendicht
- 8 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
- 9 Elektrobrüstungskanal, Angaben/Abmessungen gem. Vorgabe Elektroplanung
- 10 Wandstütze gem. Statik (WS 2OG-B)
- 11 Innenfensterbank aus Funiersperrholz/Multiplexplatten, Oberfläche lackiert, ohne seitlichen Einstand, Breite ca. 30cm mit Ausladung ca. 2cm und Länge gem. Fensterbandlänge, alle Abmaße sind nach Aufmaß vor Ort zu nehmen

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG FENSTER - SEITLICHER ANSCHLUSS AN FASSADE	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-19	MAßSTAB 1:10



- LEGENDE
- 1 Alu-Rahmen-Tür, Profilbautiefe 75 mm, dunkelgrau, gem. Türliste, gem. Werkplanung AN
 - 2 Austritt als Multiplexplatte mit oberseitiger unifarbener Melaminharzbeschichtung, Farbe gem. Konzept Belastungsklasse A15
 - 3 Unterkonstruktion Austrittsstufe aus Holz, gem. Werkplanung AN, geklebt - nicht geschraubt!
 - 4 Fensterbank innen: Multiplexplatte mit oberseitiger unifarbener Melaminharzbeschichtung, Farbe gem. Konzept Belastungsklasse A15
 - 5 Aluminiumfensterbank, unterseitig mit Antidrönbeschichtung, Farbbeschichtung gem. Fabrbkonzept, begehbar
 - 6 Fassadenentwässerungsrinne, Edelstahl, mit Maschenrost 30/10 mm, baubreite ca. 130 mm, begehbar
 - 7 Bodenaufbau gem. Aufbautenliste, im Bereich Rettungsbalkon
 - 8 Betonwerksteinplatten
 - 8 Stahlbetonfertigteilsturz, L-Form, mit einbetonierter Klinkerverblendung, gem. Fassadenstruktur, gem. Werkplanung AN

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS


DARSTELLUNG
AUSGANG ZUM
RETTUNGSBALKON

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-20	1:10



- LEGENDE
- 1** Lichtkuppel, 1 m² geometrisch freier Querschnitt mit Aufsatzkranz 120 x 120 cm, RWA, Lüften, Dachaufstieg, durchsturz sicher, Öffnungsrichtung gem. Dachaufsicht beachten
 - 2** Kappleiste
 - 3** Dämmkeil, gem. Werkplanung AN
 - 4** Leiterhalterung

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
DACHAUSSTIEG
RWA ÖFFNUNG

UNTERSCHRIFT BAUHERR


UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-22	1:10

LEGENDE


- 1** xxxxxxxxxxxx-Fenster, Profiltiefe 75 mm, gem. FMK, gem. Werkplanung AN
2 Winddichtung
3 dampfdichter Anschluss umlaufend
4 innenliegendes Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum
5 seitliche Schienenführung verdeckt in der Leibung, 1 cm unter seitlicher Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
6 Leibung-Verdeckungsprofil, 1 cm unter seitlicher Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
7 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
8 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
9 Stahlbetonfertigteilsturz, h = 315 mm, b = 115 mm, mit einbetonierter Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
10 Kantholz 60/120 mm, Zwischenfixierung der Abdichtung
11 Einzelkonsolanker, zur Abfangung, nach statischer Berechnung
12 Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte 30/530mm, gem. Werkplanung AN
13 Aluminium Dachrandprofil mehrteilig, z.B. Alural Serie S
14 Farbbeschichtung gem. Konzept



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG ATTIKA SCHULE	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-23	MAßSTAB 1:10

LEGENDE

- 1** xxxxx-Fenster, Profilbautiefe xxx mm, dunkelgrau, gem. Werkplanung AN
2 Winddichtung
3 dampfdichter Anschluss umlaufend
4 -
5 Innenliegender Sonnenschutz
6 Leibung-Verdeckungsprofil, 1cm unter seitlicher
Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
7 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
8 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
9 Stahlbetonfertigteilsturz, h = 315 mm, b = 115 mm, mit einbetonierter
Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
10 Kantholz 60/120 mm, Zwischenfixierung der Abdichtung
11 Einzelkonsolanker, zur Abfangung, nach statischer Berechnung
12 Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte 30/530mm, gem. Werkplanung AN
13 Aluminium Dachrandprofil mehrteilig, z.B. Alural Serie S
Farbbeschichtung gem. Konzept
14 Dämmkeil



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
ATTIKA -
BÜRGERZENTRUM

UNTERSCHRIFT BAUHERR


UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-24	1:10

LEGENDE

- 1** Attika-Notüberlauf als Speierrohr DN 100
2 Winddichtung
3 dampfdichter Anschluss umlaufend
4 Dichtmanschette (Leistung Hochbau)
5 Innenliegender Sonnenschutz
6 Leibung-Verdeckungsprofil, 1cm unter seitlicher
Aufkantung der Fensterbank, versiegelt, gem. Werkplanung AN
7 Verblendmauerwerk, Format NF 240x115x71 mm, Fugenglattstrich
8 offene Stoßfuge über Sperrschicht Verblendmauerwerk
9 Stahlbetonfertigteilsturz, h = 315 mm, b = 115 mm, mit einbetonierter
Klinkerverblendung auf den Sichtseiten, gem. Fassadenstruktur
10 Kantholz 60/120 mm, Zwischenfixierung der Abdichtung
11 Einzelkonsolanker, zur Abfangung, nach statischer Berechnung
12 Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte 30/530mm, gem. Werkplanung AN
13 Aluminium Dachrandprofil mehrteilig, z.B. Alural Serie S
Farbbeschichtung gem. Konzept
14 Dämmkeil




ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	


BAUVORHABEN	
24-07	
NEUBAU esE SCHULEN	
LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE	
19057 SCHWERIN	

BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	
SCHWERIN	
EIGENBETRIEB DER	
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29	
19059 SCHWERIN	

ARCHITEKT	




ÄND.- INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT 	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG ATTIKA ANSchluss FASSADE HOFSEITE/FOYER	
UNTERSCHRIFT BAUHERR 	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT 	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-26	MABSTAB 1:10




LEGENDE

- 1 Fenster-Fassade, Profilbautiefe xxxxxxxxxx mm, dunkelgrau, gem.Werkplanung AN
- 2 Winddichtung
- 3 dampfdichter Anschluss umlaufend
- 4 Holzwerkstoff-Mehrschichtplatte, gem. Werkplanung AN
- 5 Aluminium-Verblechung, gem. Werkplanung AN
- 6 Aluminium Attikaabdeckung mehrteilig, gem. Werkplanung AN, Farbbeschichtung gem. Farbkonzept
- 7 Dämmkeil
- 8 Alu Winkelprofil, gem. Werkplanung AN



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07	
NEUBAU esE SCHULEN	
LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE	
19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	
SCHWERIN	
EIGENBETRIEB DER	
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29	
19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
DETAILS	
DARSTELLUNG	
ANSCHLUSS ATTIKA	
WAND FOYER	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-28	1:10



ACHTUNG: Höhen sh. Schnitt 1:50




ÄND.- INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG	
TREPPE - BÜRGERZENTRUM	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-29	1:10




LEGENDE

- 1** Fertigteiltreppe 23 Steigungen
(2 Läufe mit Anschluss an Ortbetonpodest)
gem. Statik, gem. WP AN
- 2** Treppenaufleger gem. Statik
- 3** Stahlbetonseitenwand gem. Statik
- 4** Handlauf Edelstahl, 40mm
- 5** 20mm Feinsteinbelag, gem. Farb- und
Materialkonzept, im Verlegemörtel
- 6** Neoprenstreifen
- 7** Fugendichtband vorkomprimiert, zurückgesetzt
(Schattenfuge)
- 8** Fugenverschluss mit Dichtstoff auf Siliconbasis und
ggf. Hinterfüllschnur
- 9** Stahlbetondecke gem. Statik
- 10** 50 mm Akustikunterdecke, verklebt

ÄND.- INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN	
24-07	
NEUBAU esE SCHULEN	
LANKOW	
JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR	
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN	
FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG	
HAUPTTREPPE - OBERER ANSCHLUSS AN DECKE	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ
BLATT	MAßSTAB
D-31	1:10



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG FOYERTREPPE PODEST	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-33	MAßSTAB 1:10



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
FOYERTREPPE
UNTERER ANSCHLUSS


UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-34	1:10

- 1** Fugenverschluss mit Dichtstoff auf Siliconbasis und ggf. Hinterfüllschnur
- 2** Handlauf Edelstahl, 40mm
- 3** Fugendichtband vorkomprimiert, zurückgesetzt (Schattenfuge)
- 4** Neoprenstreifen
- 5** Fertigteilterasse gem. Statik, gem. Fertigteilplan AN
- 6** vertikale Geländerstäbe und Obergurt aus Flachstahl 50/5mm, Untergurt abgetreppt 50/10mm, gem. Statik, grundiert und mit Farbbeschichtung gem. Farbkonzept
- 7** Ankerplatte 150/150 zur Aufnahme Untergurt, gem. Werkplanung



ÄND.- INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DETAILS

DARSTELLUNG

KELLERTREPPE
OBERER ANSCHLUSS


UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-35	1:10

- LEGENDE
- 1 Extensive Begrünung gem. Aufbautenliste
 - 2 Drain-, und Speichermatte zur Ableitung des Regenwassers
 - 3 Abdichtung gem. Flachdachrichtlinie
 - 4 trittfeste Polysterol-Wärmedämmung gem. Aufbautenliste, als Gefälledämmung
 - 5 trittfeste Polysterol-Wärmedämmung gem. Aufbautenliste, als Grunddämmung
 - 6 2. Dampfsperre als Reparaturbahn
 - 7 Kiesfangleiste
 - 8 Regenablauffrinne gem. Dachaufsicht 2.OG, gem Gefälleplan AN
 - 9 Regenablauf gem. TGA
 - 10 Deckendurchbruch gem. Deckendurchbruchsplan TGA/Statik
 - 11 Regenablaufrohr gem. TGA / Druckentwässerung
 - 12 3. Abdichtungsbahn gem. Protokoll



ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN
FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT


PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
RW-ABLAUF
RETTUNGSBALKON

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-37	MAßSTAB 1:10




HINWEIS

Regenentwässerungsanlage gem. Schallberechnung gem. HLS-Planung,
Verortung in den Geschossen ist zu beachten und mit der Tragwerksplanung abzustimmen.

LEGENDE

- 1** BD / DD 160/200, gem. Vorgabe TGA
- 2** xxxx
- 3** GK-Wand, z.B. Knauf W112, 2-lagig, Diamant als Decklage + Silentboard, Schallschutz-Dämmschicht 40 mm, Unterkonstruktion CW 50
- 4** xxx
- 5** Regenwasserleitung, gem. HLS
- 6** zusätzliche Schallschutz-Dämmschicht 60 mm, Unterkonstruktion CW 75
- 7** Schallisolierdämmmatte gem. TGA

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	
BAUVORHABEN 24-07 NEUBAU esE SCHULEN LANKOW JULIUS-POLENTZ-STRASSE 19057 SCHWERIN	
BAUHERR ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT SCHWERIN EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN FRIESENSTRASSE 29 19059 SCHWERIN	
ARCHITEKT	
PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DETAILS	
DARSTELLUNG SCHALLSCHUTZ REGENWASSERLEITUNG	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	
UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	
BEARBEITER	DATUM 18.06.2026/VBZ
BLATT D-41	MAßSTAB 1:10



- LEGENDE
- 1 PE-Rundschnur als Hinterfüllung
 - 2 Brandschutzsilikon
 - 3 Putzabschlussprofil
 - 4 Brandschutztür EI30 S₂₀₀C5, gem. Brandschutzkonzept
 - 5 Abhangdecke gem. Raumstempel und Aufbautenliste
 - 6 Fugenverschluss mit Dichtstoff auf Siliconbasis Hohlraum mit Mineralwolle A1 ausgestopft (gem. AbP des Türelements)
 - 7 Weichlage 2 cm zw. MW-Wand und STB-Unterzug, gem. Statik
 - 8 Mineralwolle A1, 30 mm, Schmelzpunkt $\geq 1000\text{ °C}$
 - 9 Akustikdämmplatte unterseitig 50mm gem. Aufbautenliste

ÄND.-INDEX	DATUM / BEZEICHNUNG DER ÄNDERUNG
A	
B	
C	
D	
E	
F	

BAUVORHABEN
24-07
NEUBAU esE SCHULEN
LANKOW

JULIUS-POLENTZ-STRASSE
19057 SCHWERIN

BAUHERR
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT
SCHWERIN
EIGENBETRIEB DER
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

FRIESENSTRASSE 29
19059 SCHWERIN

ARCHITEKT

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
DETAILS

DARSTELLUNG
BRANDSCHUTZFUGE
DECKE

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT

BEARBEITER	DATUM
	18.06.2026/VBZ

BLATT	MAßSTAB
D-43	1:10 / 1:1