INNENTUERLISTE
Projekt: Umbau und Modernisierung der Förderschule Lübz
Projektkürzel: NT01
Stand: 28.08.26

Türnummer				Lage				Kategorisierung				Geometrie							Einbausituation					Maße		
Element	Geschoss	Bauteil Nr.	Elementnr. Laufend	Gebäudeteil	Geschoss	Zugang aus	Erschlossener Raum	Tür Typ	BLV / Gewerk	Pos.-Nr. LV	Detailplan Nr.	Türart	Öffnungsflügel (Anzahl)	Teilung (symmetr./asymm.)	Türanschlag n. DIN (Gang- / Standflügel)	Glasausschnitt	Oberlicht verglast (Höhe Kämpfer RBH)	Seitenteil verglast	Wandart	Wandoberfläche (Bandseite)	Wandoberfläche (Bandgegenseite)	Wandstärke roh (cm)	Maulweite (cm)	Höhe Nennmaß (cm) ab OKFF	Breite Nennmaß (cm)	lichtes Durchgangsmaß (cm)
Innentüren																										
IT	00	02	01	BT 02	EG	02.00.11 Flur	02.00.12 Serverraum	01-a	TI	02.01.0010	DT 751	DT	1	-	L	-	-	-	MW	SMW	SMW	24,0	24,0	213,5	101,0	-
IT	00	02	02	BT 02	EG	02.00.01 Büro	02.00.02 Bibliothek	02	TI	02.02.0010	DT 753	DT	1	-	L	-	x	-	MW	Pu	Pu	17,5	20,5	275,0	101,0	≥90
IT	00	03	02	BT 03	EG	03.00.01 Gruppenraum	03.00.12 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	00	03	03	BT 03	EG	03.00.01 Gruppenraum	03.00.02 Küche	04-a	TI	02.04.0010	DT 759	ST	1	-	R	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	**115,0**	≥90
IT	00	03	04	BT 03	EG	03.00.03 Klassenraum	03.00.02 Küche	04-a	TI	02.04.0010	DT 759	ST	1	-	L	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	**115,0**	≥90
IT	00	03	05	BT 03	EG	03.00.03 Klassenraum	03.00.12 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	DT	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	00	03	06	BT 03	EG	03.00.04 Gruppenraum	03.00.12 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	00	03	07	BT 03	EG	03.00.04 Gruppenraum	03.00.05 Küche	04-a	TI	02.04.0010	DT 759	ST	1	-	R	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	**115,0**	≥90
IT	00	03	08	BT 03	EG	03.00.06 Klassenraum	03.00.05 Küche	04-a	TI	02.04.0010	DT 759	ST	1	-	L	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	**115,0**	≥90
IT	00	03	09	BT 03	EG	03.00.06 Klassenraum	03.00.12 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	ST	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	00	04	01	BT 04	EG	04.00.09 Flur	04.00.10 Serverraum	01-b	TI	02.01.0020	DT 752	DT	1	-	L	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	101,0	-
IT	00	04	02	BT 04	EG	04.00.01 Pflegebad	04.00.09 Flur	03-c	TI	02.03.0030	DT 756	DT	1	-	L	-	x	-	GK-IW	SpA	Fl	27,5	27,5	263,4	101,0	≥90
IT	00	04	03	BT 04	EG	04.00.02 Gruppenraum	04.00.09 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	00	04	04	BT 04	EG	04.00.02 Gruppenraum	04.00.03 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	L	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	00	04	05	BT 04	EG	04.00.04 Klassenraum	04.00.03 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	R	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	00	04	06	BT 04	EG	04.00.04 Klassenraum	04.00.09 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	DT	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	00	04	07	BT 04	EG	04.00.05 Gruppenraum	04.00.09 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	00	04	08	BT 04	EG	04.00.05 Gruppenraum	04.00.06 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	L	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	00	04	09	BT 04	EG	04.00.07 Klassenraum	04.00.06 Küche	04-a	TI	02.04.0010	DT 759	ST	1	-	L	-	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	**115,0**	≥90
IT	00	04	10	BT 04	EG	04.00.07 Klassenraum	04.00.09 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	DT	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	00	04	11	BT 04	EG	04.00.08 Aufenthaltsr.	04.00.09 Flur	03-d	TI	02.03.0040	DT 757	DT	1	-	R	-	x	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	101,0	≥90
IT	00	04	12	BT 04	EG	04.00.12 PuMi	04.00.08 Aufenthaltsr.	03-b	TI	02.03.0020	DT 755	DT	1	-	L	-	x	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	275,0	101,0	≥90
IT	01	04	01	BT 04	OG	04.01.01 Pflegebad	04.01.09 Flur	03-c	TI	02.03.0030	DT 756	DT	1	-	L	-	x	-	GK-IW	SpA	Fl	27,5	27,5	263,4	101,0	≥90
IT	01	04	02	BT 04	OG	04.01.02 Gruppenraum	04.01.09 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	01	04	03	BT 04	OG	04.01.02 Gruppenraum	04.01.03 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	L	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	01	04	04	BT 04	OG	04.01.04 Klassenraum	04.01.03 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	R	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	01	04	05	BT 04	OG	04.01.04 Klassenraum	04.01.09 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	DT	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	01	04	06	BT 04	OG	04.01.05 Gruppenraum	04.01.09 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	R	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90
IT	01	04	07	BT 04	OG	04.01.05 Gruppenraum	04.01.06 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	L	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	01	04	08	BT 04	OG	04.01.07 Klassenraum	04.01.06 Küche	04-b	TI	02.04.0020	DT 760	ST	1	-	R	x	-	-	MW	Pu	Pu	24,0	27,0	213,5	120,0	≥90
IT	01	04	09	BT 04	OG	04.01.07 Klassenraum	04.01.09 Flur	03-e	TI	02.03.0050	DT 758	DT	1	-	R	-	x	x	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	263,4	135,5	≥90
IT	01	04	10	BT 04	OG	04.01.08 Snoezelraum	04.01.09 Flur	03-a	TI	02.03.0010	DT 754	DT	1	-	L	-	-	-	GK	SpA	SpA	10,0	10,0	213,5	101,0	≥90

Türnummer				Anforderungen							Zarge					Türblatt								Beschläge			
Element	Geschoss	Bauteil Nr.	Elementnr. Laufend	Brandschutz - Rauchschutz	Schallschutz (dB)	Einbruchschutz	Fluchtweg	Fingerschutz	Klimaklasse	Feuchtraum / Nassraum	Zargentyp	Oberfläche Zarge	Farbton	Spiegelbreite (mm) BS / BGS	Umbug (mm) BS / BGS	Material Türblatt	Dicke Türblatt	Oberfläche Türblatt	Farbton	Kante	Fingerschutz	Türfalz	Unterschnitt	Beschlag (BS) Modell / Material	Beschlag (BGS) wie vor/ abweichend	Beschlagsart BS / BGS	Beschlaghöhe (Barrierefrei)
IT	00	02	01	T30, dTs	-	-	-	-	II	-	UZ-S2	Pb	w.B.	30/45	15/15	VSP	50	La	w.B.	VA	-	F	-	111.130	111.038	D/K	Std
IT	00	02	02	-	-	-	-	-	II	-	UZ-S2	Pb	9002	30/45	15/15	RSP	40	La	9002	VA	-	F	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	Std
IT	00	03	02	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1515	35/53	37/18	VSP	42	La	1515	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	03	03	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	03	04	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	03	05	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1515	35/53	37/18	VSP	42	La	1515	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	03	06	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	4040	35/53	37/18	VSP	42	La	4040	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	03	07	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	03	08	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	03	09	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	4040	35/53	37/18	VSP	42	La	4040	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	01	T30, dTs	-	-	-	-	II	-	UZ-S2	Pb	9002	30/45	15/15	VSP	50	La	9002	VA	-	F	-	111.130	111.038	D/K	Std
IT	00	04	02	-	-	-	-	x	II	NR	UZ-A2	Pb	4050	35/53	37/18	VSP	42	HPL	4050	ABS	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	03	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	4050	35/53	37/18	VSP	42	La	4050	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	04	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	04	05	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	04	06	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	4050	35/53	37/18	VSP	42	La	4050	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	07	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1510	35/53	37/18	VSP	42	La	1510	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	08	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	04	09	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	00	04	10	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1510	35/53	37/18	VSP	42	La	1510	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	11	-	-	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	9002	35/53	37/18	VSP	42	La	9002	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	00	04	12	-	-	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	9002	35/53	37/18	RSP	42	La	9002	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	01	-	-	-	-	x	II	NR	UZ-A2	Pb	3060	35/53	37/18	VSP	42	HPL	3060	ABS	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	02	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	3060	35/53	37/18	VSP	42	La	3060	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	03	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	01	04	04	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	01	04	05	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	3060	35/53	37/18	VSP	42	La	3060	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	06	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1030	35/53	37/18	VSP	42	La	1030	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	07	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	01	04	08	-	42,00	-	-	x*	II	-	UZ-ST	Pb	9002	40/45	23,5/15	VSP	70	La	9002	VA	F*	S	-	111.G1	wie vor	SG/SG	B
IT	01	04	09	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1030	35/53	37/18	VSP	42	La	1030	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B
IT	01	04	10	-	37,00	-	-	x	II	-	UZ-A2	Pb	1030	35/53	37/18	VSP	42	La	1030	VA	FS	S	-	111.130/V2A	wie vor	D/D	B

Türnummer				Beschläge		Schließer					Schloss						Türelektrik / EMA									Sonstiges	
Element	Geschoss	Bauteil Nr.	Elementnr. Laufend	Schild / Rosette (Gangflügel) BS / BGS	Türband	Art Türschließer	Zusatzausstattung Türschließer	Oberfläche Türschließer	Rauchmelder	Einbau Bandgegenseite	Zylinderart (Gangflügel / Standflügel)	Treibriegelschloss	Panikschloss / Typ	selbstverriegelndes Antipanikschloss	Schließanlage	Anzahl benötigter Schlüssel	elektromagn. Türfallen-entriegelung (E-Öffner)	Motorschloss	elektrischer Türantrieb (Öffner)	Magnetkontakt (Reedkontakt)	Riegelkontakt (Verschlussüberw.)	Zugangskontrolle Kartenleser	Zugangskontrolle Code-Sicherung	Schalteinrichtung / Akt. EMA	Fluchttürkontrolle	Zusatzausstattung	*) Bemerkungen
IT	00	02	01	R/R	Std.	OTS	-	Std	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	BP	
IT	00	02	02	R/R	Std.	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	BP	
IT	00	03	02	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	03	03	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	03	04	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	03	05	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	03	06	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	03	07	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	03	08	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	03	09	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	01	R/R	Std.	OTS	-	Std	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	02	Rwc	3RB	-	-	-	-	-	WC	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	03	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	04	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	04	05	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	04	06	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	07	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	08	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	04	09	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	00	04	10	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	11	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	00	04	12	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	01	Rwc	3RB	-	-	-	-	-	WC	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	02	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	03	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	01	04	04	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	01	04	05	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	06	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	07	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	01	04	08	R/R	-	-	-	-	-	-	ZR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ED	
IT	01	04	09	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	
IT	01	04	10	R/R	3RB	-	-	-	-	-	PZ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	WP	

Angaben Vorabzug oder unvollständig
~~Element entfällt oder wird durch Planungsvariante ersetzt~~
Angaben sind fehlerhaft und zu korrigieren

Index	Datum	Änderungen
-	TT.MM.JJJJ	