Anmerkung

Die vorh. Leitungen in den Plänen wurden nach Angaben der Rechtsträger übernommen. Für die dargestellte Lage der Leitungen besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit.

Legende - Leitungsbestand

- Trinkwasserleitung, Vb. Elbe
- Strom- Kabel 0,4 kV, Vb. Elbe
- Strom- Kabel 20 kV, Vb. Elbe
- LWL-Schutzrohr, Vb. Elbe
- Telekom/ Vodafone
- Gas, Vb. Elbe
- Schmutzwasserkanal, Stadt Boizenburg
- Regenwasserkanal, Stadt Boizenburg
- Rückbau/ Verdämmung

Legende - Leitungsplanung

- Straßenbeleuchtungskabel/ mit Schutzrohr
- Mastleuchte mit Nr.
- Schmutzwasserkanal mit Schacht
- Schmutzwasser Anschlussleitung
- Regenwasserkanal mit Schacht
- RW Anschlussleitung m. Str.- Ablauf
- gepl. Leerrohr bzw. Trasse, f. Telekom
- Abwasserdruckleitung
- Rohrrigole

H= 21000 m
T= 18,834 m
f= 0,008 m

H= 4900 m
T= 5,993 m
f= -0,004 m

H= 3600 m
T= 5,271 m
f= 0,000 m

H= 2600 m
T= 5,811 m
f= -0,006 m

H= 400 m
T= 3,880 m
f= 0,019 m

-2,602 % 43,103 m
-2,422 % 26,196 m
-2,422 % 26,196 m
-2,667 % 21,934 m
-2,616 % 26,996 m
-2,616 % 26,996 m
-3,063 % 23,481 m
-3,063 % 23,481 m
-1,723 % 10,187 m

TS+0,000 = 252,462
TS+33,889
TS+33,889
TS+33,953
TS+0,000 = 390,608
TS+0,000 = 432,588
TS+3,810 m
TS+31,007 m
TS+0,000 = 450,058

R10
D 34,1
S 31,12

R11
D 33,1
Z 30,34
S 29,42
außenliegender Absturz

R12
D 32,5
S 29,11

R13
D 31,2
S 26,33

R14
D 31,0
S 28,10

R15
D 30,8
S 28,01

R16
D 29,4
Z 27,19
S 26,16
außenliegender Absturz

S10
D 34,3
S 30,03

S11
D 33,1
S 29,55

S12
D 32,4
S 29,16

S13
D 31,2
Z 28,41
S 27,41
innenliegender Absturz

S14
D 31,1
S 27,23

S15
D 30,9
S 27,12

S16
D 29,5
S 26,35

S17
D 29,42
S 26,28

39,8 m DN 400 PP 2,00%
21,2 m DN 400 PP 1,50%
24,8 m DN 200 PP 1,50%
44,2 m DN 200 PP 2,45%
51,7 m DN 400 PP 1,50%
51,0 m DN 200 PP 1,50%
6,5 m DN 400 PP 1,50%
54,4 m DN 400 PP 1,50%
24,8 m DN 200 PP 1,50%

Kreuzung Telekom
Kreuzung Strom
Kreuzung Strom
Kreuzung Gas
Kreuzung Trinkwasser

Zaun zurückbauen und neuen Zaun setzen

Anschluss Blatt 2

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

iplan nord gmbh
Rosenstraße 10
19306 Neustadt-Glewe
Tel.: 038757 - 55233
Fax: 038757 - 55067
e-mail: info@inord.de

Stadt Boizenburg/ Elbe
Kirchplatz 1
19258 Boizenburg/ Elbe

Unterlage: 16.01 Blatt: 03
Lageplan Leitungsträger

Maßstab: 1:250

Projekt-Nr.: 6524
Datum: Oktober 2026

Ausbau der Heinrich-Heine-Straße in Boizenburg/ Elbe

6524-GP1-16-01-LPLT_250-03.PLT > 16-01-LPLT_250-03 09.10.26 PG

card.1