


## Schnelllauftor





0662-1 Grundriss
Schnelllauftor




0662-1 Schnitt
Schnelllauftor




0662-1 Ansicht / ELT-Schnittstelle
Schnelllauftor





Übersicht Schnelllauftore und Rolltore als Außentore

Allgemeine Toreigenschaften:


Rolltor:
**Torblatt:** Stahlprofil
**Führung:** Aluminium Führungsschiene
**Konsolen:** verzinkte Stahlblechkonsole
**Sturzbedarf:** ca. 550 mm
**Einbautiefe:** ca. 450 mm
**Farbton:** ohne Anforderung
**Schlupftür:** ohne

Schnelllaufor:
**Torblatt:** Kunststoff 1,0 mm
**Führung:** Aluminium / Polyethylen; selbsttragend
**Konsolen:** verzinkte Stahlblechkonsole
**Sturzbedarf:** ca. 400 mm
**Einbautiefe:** ca. 400 mm
**Farbton:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Schlupftür:** ohne


## Rolltor





0662-1 Grundriss
Rolltor





0662-1 Schnitt
Rolltor




Detail - Platzbedarf und Führungsschiene




0662-1 Ansicht / ELT-Schnittstelle
Rolltor

LEGENDE


**Leistung ELT (IL)**
- Kabel für Strom
- Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
- Klemmdose ELT

**Leistung Türhersteller / Baufirma**
- Kabel für Strom
- Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
- Steuereinheit

| Index | Datum | Änderungsbeschreibung | gezeichnet | geprüft |
|---|---|---|---|---|

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm




Bauherr

LANDKREIS
**LUDWIGSLUST-PARCHIM**
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Rolltore und Schnelllauftore

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestätigung Bauherr | | Kontrolle 1 | Jeworutzki |
| Bearbeiter | Aghel | Kontrolle 2 | Köller |
| gezeichnet | Leuschner | Maßstab | 1:50 |
| Plangrundlage | | Datum | 19.08.2026 |

Plancodierung

| | Index | Status |
|---|---|---|
| 2023-0236 13 5 AN ZDIT XX 0662 | | B |