


Übersicht Schiebetore als Innentore

Allgemeine Toreigenschaften:

Torart: einflügeliges Schiebetor aus Stahl mit Antrieb
U-Wert: keine bauphysikalischen Anforderungen
(31 dB erforderlich aufgrund der Nutzung)
Torblatt: Torblatt: ca. 72 mm stark, vollflächig und planeben, Stahlblech verzinkt, mit verdeckter Verbindung
Torführung: verzinkte C-Profil-Laufschiene, Wandmontage
Bodenführung: kugelgelagert; Bodenprofil
Verglasung: ohne
Farbton Innen und Außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Schlupftür: ohne

LEGENDE

Leistung ELT (IL)

- Kabel für Strom
- Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
- Klemmdose ELT


Leistung Türhersteller / Baufirma


- Kabel für Strom
- Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
- Steuereinheit

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft


Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm






Grundriss Schiebetor
1:25



Ansicht Schiebetor
1:25



Schnitt Schiebetor
1:25

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Schiebetor mit Antrieb

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Jeworutzki
Bearbeiter	Aghel	Kontrolle 2	Köller
gezeichnet	Aghel	Maßstab	Wie angezeigt
Plangrundlage		Datum	19.08.2026

Plancodierung		Index	Status
2023-0236	13 5 AN ZDIT XX 0664		B