0·90·16 Außentüren

Tür-Nr.	AT.3019-1	AT.3019-2	AT.3019-3	AT.3040-1	AT.3063-1	AT.3063-2	AT.3063-3	F-3.042-4
Vorderansicht								
Raum-Nr.	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	3.040	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Rohbaubreite	2,21[5]	2,21[5]	2,21[5]	1,85[5]	2,07	2,07[5]	2,07[5]	1,53
Rohbauhöhe	2,63[5]	2,63[5]	2,63[5]	2,30	2,76	2,76	2,76	4,91[5]
Türtyp	Typ A	Typ A	Typ A	Typ C	Typ B1	Typ B2	Typ B1	Typ D
Anschlag / Gehfl.: DIN L/R	beid	beid	beid	beid	beid	beid	beid	R
Oberlicht	-	-	-	-	-	-	-	-
Notausgang	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV
Zarge Art	Block	Block	Block	Block	Block	Block	Block	Block
Zarge Material	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Türblatt Art	gef	gef	gef	gef	gef	gef	gef	gef
Türblatt Material	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
OTS/Feststellanlage	OTS GS	OTS GS	OTS GS	OTS GS	OTS GS	OTS GS	OTS GS	OTS GS
Lage OTS/Fest	G	G	G	G	G	G	G	G
Bandverlängerung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ZuKo	-	ZuKo WL	-	ZuKo WL	ZuKo WL	-	ZuKo WL	ZuKo WL
ZuKo Lage	-	B	G	B	B	-	B	B
Kontakt	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie	Mag; Rie
Anschluss 230V	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja, 2x	ja, 2x
Antrieb	-	-	-	-	-	-	DT-A	DT-A
Antrieb Lage	-	-	-	-	-	-	G	G
Antrieb Steuerung	-	-	-	-	-	-	ZuKo beid	ZuKo beid
Übergabepunkt	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen	seitl. Blendrahmen
Beschlag	D/K	Pushbar/K	D/K	Pushbar/K	Pushbar/K	Pushbar/K	Pushbar/K	Pushbar/K
Panikbeschlag nach DIN EN	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E	Panikfunktion E
Schließung	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ
Boden-Senkdichtung	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠
Türstopper	Boden	Boden	Boden	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	Notausgang; Achtung: lichte Türöffnung = 1,20m gem. Brandschutz

Index	Datum	gez.	Änderung	Veranlasser

169 Schulzentrum Dömitz

2.BA Sanierung Haus 3

Objektadresse

Gymnasiales Schulzentrum
"Fritz Reuter" Dömitz
Roggenfelder Straße 30a
19303 Dömitz

Bauherr

Ronny Knoll
Landkreis Ludwigslust Parchim
Pulitzer Straße 25
#Auftraggeber:in Telefon
ronny.knoll@kreis-lup.de

Leifels Architekten BDA

Alexandrinenstraße 28
19055 Schwerin

+49 385 63 66 33 - 0
info@leifels-architekten.de
www.leifels-architekten.de

Tragwerksplanung Schallschutznachweis
Ingenieurgesellschaft
Dr. Apitz mbH
Platz der Freiheit 2-3
19053 Schwerin

Elektroplanung
IB Frank Dieball
Turower Ring 2
19057 Schwerin

Heizung-, Lüftung- und Sanitär Planung
MPH Bernsdorff - Drevelow GbR
Beerboomscher Weg 1
18292 Krakow am See

Brandschutzplanung
A+B Bauplanungsbüro
Dipl.-Ing. Steffen Reinert
Wismarsche Str. 276
19053 Schwerin

Wärmeschutznachweis
Ingenieurgesellschaft
Dr. Apitz mbH
Platz der Freiheit 2-3
19053 Schwerin

90 Auswertungen
Aussentüren

Blattgröße: A3 (297*420)
geprüft: ml
Datum: 05.02.2026
gez.: nh

Maßstab: 1:1,08

Ausführungsplanung

Blatt-Nr.: 169-2.BA-A.LPH5ⒶⓃ90.17

Datei: ArchCAD : 169 Sanierung Schule Dömitz_mit Hofirrk_AC26