Gebäudeteil A2

Gebäudeteil A3

Gebäudeteil B



Dachraum
3.239 | ▽+7.145 | ▼+7.015
NF: 105,34 m²
AF: 23,79 m²
NRF: 81,55 m²
RU: 41,80 m
RH: 5,27° m
Bodenbelag: aufgelegte Dämmung
Wandbelag: Unbehandelt
Deckenbelag: Bestandsdecke, unbehandelt
vor Sanierung: Dachraum

Laufsteg, 140mm SVW Dämmplatte (druckbelastbar, CS ≥ 20 kPa), DAD-dg, WLG035 + 18mm OSB3

Rückbau Sirene

2x HEA100, l=1,31m

Beton C20/25, Verbesserung Auflager Platte, Pos. 162

Verstärkung Platte, 20/20, NHC24, Ø≥15cm, Pos. 162

Laufsteg, 140mm SVW Dämmplatte (druckbelastbar, CS ≥ 20 kPa), DAD-dg, WLG035 + 18mm OSB3

Schneefang, Doppelrohr 2x 32mm

Windrispenband, 60x1,5; CNM-0, mit Bandanschluss, Verbinder und Spanner

Holzfaserdämmplatte WLG035 + 18mm OSB3

Laufsteg, 18mm Holzfaserdämmplatte WLG035 + 18mm OSB3

EDV
3.230 | ▽+7.14 | ▼+7.005
NRF: 11,02 m²
RU: 14,41° m
RH: ~2,63 m
Bodenbelag: Linoleum
Wandbelag: Farbe
Deckenbelag: Putz, Anstrich
vor Sanierung: Dachraum

Dachraum
3.239 | ▽+7.135 | ▼+7.015
NF: 226,67 m²
AF: 29,23 m²
NRF: 197,43 m²
RU: 63,21 m
RH: 5,25 m
Bodenbelag: aufgelegte Dämmung
Wandbelag: Unbehandelt
Deckenbelag: Bestandsdecke, unbehandelt
vor Sanierung: Dachraum

Dachraum
3.238 | ▽+7.14 | ▼+7.015
NF: 58,36 m²
AF: 16,82 m²
NRF: 41,54 m²
RU: 14,08 m
RH: 4,16 m
Bodenbelag: aufgelegte Dämmung
Wandbelag: Unbehandelt
Deckenbelag: Bestandsdecke, unbehandelt
vor Sanierung: Dachraum

Dachraum
3.237 | ▽+7.165 | ▼+7.035
NF: 60,96 m²
AF: 17,56 m²
NRF: 43,40 m²
RU: 14,45° m
RH: 4,14 m
Bodenbelag: aufgelegte Dämmung
Wandbelag: Unbehandelt
Deckenbelag: Bestandsdecke, unbehandelt
vor Sanierung: Dachraum

NGRS
3.232 | ▽+7.165 | ▼+7.092
NRF: 9,70 m²
RU: 13,05 m
RH: 3,11 m
Bodenbelag: Linoleum
Wandbelag: Farbe
Deckenbelag: Putz, Anstrich
vor Sanierung: Dachraum

Dachraum
3.241 | ▽+7.16 | ▼+7.035
NF: 186,33 m²
AF: 34,69 m²
NRF: 151,64 m²
RU: 56,72° m
RH: 5,25 m
Bodenbelag: aufgelegte Dämmung
Wandbelag: Unbehandelt
Deckenbelag: Bestandsdecke, unbehandelt
vor Sanierung: Dachraum

Hallenbad Bewegungsraum 1.BA.1F3.209

Hallenbad Bewegungsraum 1.BA.1F3.216

Hallenbad Bewegungsraum 1.BA.1F3.216-4

Freigabe Planung:
Schwerin, 12.03.26
Datum, Stempel | Siegel, Unterschrift

Freigabe Bauherr:
Datum, Stempel | Siegel, Unterschrift

FW = Fluchtweg
NA = Notausgang
OFS = Öffentschließer
FSA = Feststellanlage
OL = Oberlicht
n.ö. = nicht abschließbar

GS = Gleitschiene
RF = Rastfeststellung
FLS = Freilaufschließer

EI 30 C (ds) = dichtschließender Abschluss, feuerhemmend, selbstschließend

BEZEICHNUNGEN KÖNNEN ABWEICHEN
HIER DIE LEGENDE VOM BRANDSCHUTZ ÜBERNEHMEN

Fliese, Abdichtung
Terrazzofliese
Bestandsboden, Terrazzofliese
Linoleum
Sichtestrich

Parkett
Bestandsboden, Parkett
Bestandsdecke, Anstrich
Putz, Anstrich
Rippendecke, Putz, Anstrich

Akustik-Plattendecke, freitragend, MW
Akustik-Plattendecke, abgehängt, MW
GK, gelocht, freitragend, MW
GK, gelocht, abgehängt, MW
GK, glatt, freitragend

GK, glatt, abgehängt
umlaufender Randfries
Gardinenschiene

Stahlbeton
MW Kalksandstein
MW Poroton
MW Vormauerziegel
Beton unbewehrt | Estrich

Stahlbeton
Stahlbeton-Fertigteil
Dämmung weich
Dämmung hart
gebundene Schüttung

Holzwerkstoff
Vollholz
GK = Gipskarton
GK Feuchtraum
GK Brandschutzanforderung

Bauteilbeschreibung
Verweis Statik
Elektroplanung
HLS Planung

H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär
E = Elektro
G = Gas
TW|WW = Trinkwasser | Regenwasser

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
BD = Bodendurchbruch
BA = Bodenaussparung
BS = Bodenschlitz

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagerecht

▽ = OKFF | Oberkante Fertigfußboden
△ = UKRD | Unterkante Rohdecke
▼ = OKRD | Oberkante Rohdecke
▲ = UKRD | Unterkante Rohdecke
⏥ = Höhenkote Fertigboden
⏚ = Höhenkote Rohboden

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Mehrpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Angaben zur Statik nur informativ. Ausführung gemäß Tragwerksplanung.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Aufzugsgeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3 3).

±0,00 m = OKFF EG = 17,22m DHHN92 Grundlage: Vermessungslageplan "Lage und Höhenplan"- November 2017 durch R. Schulz und Passelel, Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises Ludwigslust- Parchim, Garnisonsstraße 1, 19288 Ludwigslust

Index	Datum	gez.	Änderung	Verantwortl.
d	12.03.2026	as	allgemeine Planfortschreibung (Brüstungshöhe TH2 (BA Durchbruchsrahmen 96x118))	Bauherr
c	11.02.2026	as	allgemeine Planfortschreibung (Deckenabsenkung neu, BA-Absug TH2, Durchbrüche, Dachentwässerung, Lüftungshauben und Lüftetage DG)	Bauherr
b	16.01.2026	ik	allgemeine Planfortschreibung	Bauherr
a	16.10.2025	ik	allgemeine Planfortschreibung	Bauherr

169 Schulzentrum Dömitz
2.BA Sanierung Haus 3
Objektadresse
Gymnasiales Schulzentrum
Thilo Reuter' Damitz
Ruppertsleber Straße 30a
19060 Domitz

Bauherr
Landkreis Ludwigslust Parchim
vertreten durch Ronny Knoll
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim
ronny.knoll@kreis-lup.de

01 Geschosse 2.TA Altbau
Dachgeschoss Gebäudeteil B

Leifels Architektkten BDA
Alexandrinenstraße 28
19055 Schwerin
+49 385 63 66 33-0
info@leifels-architekten.de
www.leifels-architekten.de

Tragwerksplanung
Schallschutznachweis
Ingenieurgesellschaft
Dr. Apke mbH
Putlitzer Straße 2-3
19053 Schwerin

Elektroplanung
® Frank Diebold
Tonower Ring 2
19057 Schwerin

Heizung-, Lüftung- und Sanitär Planung
MPH Bernstorff -
Developer GbR
Am Alten Bauhof 1
18292 Krakow am See

Brandschutzplanung
Anlagenplanung
Dipl.-Ing. Steffen Bonert
Putlitzer Straße 27b
19053 Schwerin

Wärmeschutznachweis
Ingenieurgesellschaft
Dr. Apke mbH
Putlitzer Straße 2-3
19053 Schwerin

Blattgröße: A0 (841*1189)
gezeichn. ml
Datum: 17.09.2025
gepr. ik

Maßstab: 1:50, 1:1000

Ausführungsplanung

Blatt-Nr. 169-2.BA-A.LPHS/ARN01.58d

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.