



Element ID	Fenstertyp	Breite (RBM)	Höhe (RBM)	Brüstungs- höhe	Wandaufbau	Wand- dicke	Vorderansicht	Anschlag / Gehfl.: DIN L/R	U-Wert - DIN 4108	Fenster -bank außen	Fenster -bank innen	Antrieb
Geschoss Erdgeschoss, F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite 0,88 <sup>5</sup>												
F.0.09	Alu-Fenster, DK	1,01	1,36 <sup>5</sup>	0,37 <sup>5</sup>	331 - Sib 25 // LS 6 // VMZ 11.5 // Dämmung + Vollholz	0,57		L	1,30 W/m²K	☒	☒	manuell
F.0.09	Alu-Fenster, DK	1,01	2,13 <sup>5</sup>	0,37 <sup>5</sup>	331 - Sib 25 // LS 6 // VMZ 11.5 // Dämmung + Vollholz	0,57		L	1,30 W/m²K	☒	☒	manuell

2

Geschoss Erdgeschoss, F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite 1,01												
F.0.09	Alu-Fenster, DK	1,13 <sup>5</sup>	2,13 <sup>5</sup>	0,37 <sup>5</sup>	331 - Sib 25 // LS 6 // VMZ 11.5 // Dämmung + Vollholz	0,57		R	1,30 W/m²K	☒	☒	manuell

1

Geschoss 1. Obergeschoss, F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite 0,72 <sup>5</sup>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Änderungen/Ergänzungen			
Nr.	Datum	Bemerkung	Bearbeiter

<div><div></div><div>Landeshauptstadt <b>Schwerin</b></div></div>				
Bauherr <b>Landeshauptstadt Schwerin</b> Der Oberbürgermeister Zentrales Gebäudemanagement Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Friesenstraße 29, 19059 Schwerin +49 385 7434 400			Architekt	
Datum / Unterschrift			Datum / Unterschrift	
Tragwerks-, Schallschutz-, Wärmeschutzplanung			Brandschutzplanung	
Datum / Unterschrift			Datum / Unterschrift	
Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplanung			Elektroplanung	
Datum / Unterschrift			Datum / Unterschrift	
Bauvorhaben <b>Neubau Mobilitätsstation</b> Am Packhof 1b, 19053 Schwerin			Blattbezeichnung <b>34 Gewerkeplanung Fenster</b> Übersicht Erdgeschoss	
Maßstab 1:150	Datum Planerstellung 24.02.2026	Bearbeiter	Plantyp Ausführungsplanung	Programmversion ArchiCad 26
Blattgröße 420*297 (A3)	Datum Planausgabe 04.06.2026	gezeichnet cw	Plan-Nr. 144-A.LPH5034.01	Zeichnungsnr. / Index