

Projekt: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Projektnummer: 2023-0236

Planungsphase: Entwurfsplanung

Dokument: Farb- und Materialkonzept






Lesefassung

Datum: 20.05.2026

Index: a

Bearbeiter: Jeworutzki

Übungsturm - BT 5

Bauteil	Material / Erscheinung	Oberfläche	Anforderungen/ Bemerkungen
Gründungsbelag	Schotterrasen, Substrat und Kies		
	elastische Randeinfassung aus Gummi-Kantenstein, b = 8,0 cm, Abstand zur Fundamentkante: 30 cm		
Außenwand	Tragwerk in Stahlskelettbauweise, feuerverzinkt		
Außenwandbekleidung	1. Option: HPL Fassadenplatte, schlag- und stoßfest, Materialstärke 6 mm		wasserfest, hitzebeständig, farbliche Anordnung in vier Ebenen: dunkel -> hell unten -> oben
	Farbton: Lichtgrau - RAL 7035 Fenstergrau - RAL 7040 Perldunkelgrau - RAL 9023 Anthrazit - RAL 7016		
Dachbekleidung	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, geneigt		
Treppe	Geländer aus Flachstahl St37, 40 x 10 mm, pulverbeschichtet		gilt für Pfosten, sowie Ober- und Untergurt
	Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Rundrohr, Edelstahl V2A, 42,4 x 2,0 mm, geschliffen		
Treppenbelag (Stufen + Podeste)	Schweißpressrost, feuerverzinkt		rutschhemmend, trittsicher R12