BT 3

LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone

LEGENDE TROCKENBAU

- Vorwand 12 cm — Metallständerprofil 8 cm und einseitig doppelt beplankt
- Schachtwand 18 cm EI 90 — Metallständerprofil 8 cm und einseitig doppelt beplankt mit 2 cm FPY
- Trockenbauwand 12,5 cm — Metallständerprofil 7,5 cm und beidseitig doppelt beplankt
- Trockenbauwand 15 cm — Metallständerprofil 10 cm und beidseitig doppelt beplankt
- Trockenbauwand 25 cm — Metallständerprofil 6 cm, Installationsraum 10 cm, Metallständerprofil 6 cm beidseitig doppelt beplankt

ABKÜRZUNGEN

AB	abstellfläche
ABW	abweichler
AVG	abstrahlende Verglasung
anh AN	anstatischer Anstrich
Ath f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
bf AN	Latex Anstrich
dl AN	dbaderöliger Anstrich
sf AN	staubbindender Anstrich
BA	Brüstenablauf
BSH	Brettschichtholz
BRH	Rohbaufußbodenoberkante ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
k DB	kchte Durchgangsbreite
DA	Deckablauf
DL	Druckluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FLS	Fliesen
FGS	Fugenglattstrich
FSZ	Fensterzarge
FT	Fertigteil
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AW	akustischwirksame Wandelemente
Inc	Industriebeschieg
ISO	isolierender Bodenbelag
KZP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Nadelfilzschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
OZ	Oberputz OZ
R	Rutschfestigkeitsklasse ...
RBM	Rohbaumaß Öffnung
RD	Richtecke
RFB	RohbBoden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SM	Schlbeton Klasse
SMW	Schmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichbelag
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenputzlast

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Die in den Plänen eingetragenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schächte, Kanäle und Treppen wurden von den Projektingenieuren geprüft und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm



Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil 2, Trockenbau

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jewonzdzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Tietzlaff	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	03.12.2025

Planzeichnung Index Status

2023-0236 | 13 5 AN ZGRU EG 4008 | | G