

Legende:

- Bestand
- Mauerwerk KSL12/IIa neu
- Leichtbauwand neu

Positionsverzeichnis:


- 300 Lastermittlung: einachsige gespannte Mehrfeldplatte EG, d = 22 cm, B 500MA, C 20/25
- 301 Lastermittlung: einachsige gespannte Einfeldplatte EG, d = 22 cm, B 500MA, C 20/25
- 302 Stb.-Unterzug Bestand Klassenraum 04.00.04, b/h = 24/45 cm, B 500SA, C 20/25
- 303 Stahlträger Abfangung Decke EG (Raum 04.00.04), HEB 220, S 355
- 304 Stb.-Unterzug Bestand EG Pflegebad 04.00.01, b/h = 24/45 cm, B 500SA, C 20/25
- 305 Stahlträger Abfangung Decke EG (Raum 04.00.01), HEB 200, S 235
- 306 Stahlträger als Türsturz in Querwänden, 2x HEA 100, S 235
- 307 KS-Flachsturz als Türsturz in Außenwand, NF, Auflagerlänge a=11,5cm
- 311 Stahlstütze EG neu, IPE 220, S 235
- 312 Stahlstütze EG neu, HEB 120, S 235
- 313 MW-Pfeiler Bestand EG unter neuem Stahlträger, b/h = 24/80 cm, KS L 12-1.2-(240/800)/NM IIa
- 400 Fundament Raum 04.00.04 (Achse N-O/5), b/h = 80/100 cm, B 500SA, C 20/25

Hinweise Brandschutz


Die neuen Stahlträger sind einzumauern und mit mindestens 10mm Putz einzuputzen.  
Die neuen Stahlstützen sind in eine Gipskartonwand mit mindestens einer Lage Gipskarton zu integrieren.

Hinweise Ausführung

Die neuen Stahlträger sind kraftschlüssig unter die Decke zu bauen  
--> ca. 10mm Fuge zw. Träger und Decke mit schwindarmen Mörtel ausfügen



Gilt nur als Positionsplan in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!

Planungsgrundlage									
Ausführungsplanung Architekt Stand 30.04.2026:									
NT01_5_ARC_GR_00_0104_02_VA_									
Index	Änderung	Datum	gez. / kontr.						
Bauherr:	Landkreis Ludwigslust-Parchim Putlitzer Str. 25, 19370 Parchim	Prüfvermerk							
Projekt:	<b>Umbau und Modernisierung der Allg. Förderschule Lübz Neuer Teich 1, 19386 Lübz</b>								
Phase:	Genehmigungsplanung								
<b>Positionsplan Erdgeschoss Bauteil 4</b>									
Guericke Ingenieurgesellschaft mbH									
Hinter dem Lembkenhof 26 23966 Wismar		Tel.: 03841-468030 e-Mail: info@guericke.com www.guericke.com							
									
Plan-Code	G	T	EG	PP	G	01	-	-	
	Phase	Fachplanung	Geschoss	Planart	Sicht/ Bauteil	Plannummer	Index	Status	
Bearbeiter:	Kabs	Datum:	06.05.2026	Maßstab:	1:100	Projekt-Nr.:	863	Blattgröße:	420x594