

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 313 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände - Bauteil 1&2&4		

## Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
<b>1.</b>	<b>Übergeordnete Leistungen</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Werk- und Montageplanung</b>								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	psch						
<b>1.2.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>								
10.	Stundensatz Polier/Vorarbeiter	5,000	h						
20.	Stundensatz Facharbeiter	5,000	h						
30.	Stundensatz Bauhelfer	5,000	h						
<b>1.3.</b>	<b>Dokumentation</b>								
10.	Übergabe- / Abnahmedokumentation	1,000	psch						
<b>2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten - Wände</b>								
<b>2.2.</b>	<b>Verkofferung dezentrale Lüftungsgeräte BT4</b>								
10.	Dreiseitige Verkofferung von Lüftungsgeräten, BT4	12,000	St						
<b>2.3.</b>	<b>Sanitärrennwände</b>								
10.	WC-Trennwandanlage	4,000	m						
20.	Zulage für Türen der WC-Trennwandanlage	2,000	St						
30.	Schamwände BxH=500x2000mm	1,000	St						
40.	Schamwände BxH=1000x2000mm	1,000	St						
<b>3.</b>	<b>Trockenbauarbeiten - Decken</b>								
<b>3.1.</b>	<b>Gipskartondecken</b>								
10.	Unterdecke 1-lagig GKB 12,5mm UK Stahlblechprofil Mineralwolle MW D 40mm Q2	330,000	m2						
20.	Ausschnitt rund d von 100 bis 200mm	12,000	St						
30.	Ausschnitt eckig bis 600/600mm	30,000	St						
40.	Zulage Feuchtraumausführung mit Beplankung GKB-I, 1x12,5 mm	135,000	m2						
50.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	120,000	m2						
60.	Zulage Befestigungsuntergrund Trapezblechtragschale	150,000	m2						
70.	Wandanschluss stumpf	350,000	m						
80.	Weitspannträger Einfeldträger Abhänge-H 600 mm	20,000	m						
90.	Revisionsklappe F0, 40x40 bis 60x60cm GK geschlossen	22,000	St						
<b>3.2.</b>	<b>Rasterdecken</b>								
10.	Akustikrasterdeckensystem, 20mm Steinwolle	525,000	m2						
20.	Wandfries GK-glatt Breite ca. 25-45cm	130,000	m2						
30.	Traversen zur Überbrückung	20,000	m						
40.	Zulage Befestigungsuntergrund Spannbetonholdecke	385,000	m2						
50.	Zulage Befestigungsuntergrund Trapezblechtragschale	235,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 313 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände - Bauteil 1&2&4		

## Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
60.	Öffnungen in Deckenplatten herstellen bis 0,6x0,6m (eckig)	86,000	St						
<b>4.</b>	<b>Holzzinnentüren</b>								
<b>4.1.</b>	<b>Holzzinnentüren</b>								
10.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 39dB; dichtschließend; Stb d=25cm; RAL 7016	6,000	St						
20.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 39dB; Stb d=25cm; RAL 7016	5,000	St						
30.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 39dB; MW d=24cm; mit Glasausschnitt; RAL 7016	5,000	St						
40.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 37dB; MW d=24cm; mit Glasausschnitt; RAL 7016	1,000	St						
50.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; Rw => 34dB; MW d=24cm; RAL 7016	1,000	St						
60.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; MW d=24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	3,000	St						
70.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; feuchtraumbeständig; MW d=24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	2,000	St						
80.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; MW d=24cm; RAL 7016	2,000	St						
90.	1-flg. Holzzinnentür BxH=1,01x2,26m; MW d=24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	1,000	St						
100.	1-flg. Holzzinnentür BxH=0,885x2,26m; Rw => 34dB; MW d=24cm; mit Glasausschnitt; RAL 7016	1,000	St						
110.	1-flg. Holzzinnentür BxH=0,885x2,26m; feuchtraumbeständig; MW d=24cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	1,000	St						
120.	1-flg. Holzzinnentür BxH=0,76x2,26m; TB d=12,5cm; mit Unterschnitt und Lüftungsgitter; RAL 7016	1,000	St						
130.	WC-Beschlag rot/weiß	1,000	St						
140.	Türstopper, Bodenmontage, Stahl	5,000	St						
150.	Türstopper, Wandmontage, Kunststoff	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP		
Leistung 313 Trockenbau, Holzzinnentüren, WC-Trennwände - Bauteil 1&2&4		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9

**Legende:**

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.