

Vergabenummer: 2026010075	Name und Anschrift des Bieters:
------------------------------	---------------------------------

Leistungsbeschreibung

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Atemschutztechnik über einen Zeitraum von 48 Monaten für die Feuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin

Teil 1: Allgemeine Vorbemerkungen

Teil 2: Zuschlagskriterien

Teil 3: Leistungsverzeichnis

Die Landeshauptstadt Schwerin, Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst, schreibt eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Atemschutztechnik über einen Zeitraum von 48 Monaten aus.

Teil 1: Allgemeine Vorbemerkungen

- 1) Die näheren Einzelheiten der hier ausgeschriebenen Lieferleistung entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis, das gleichzeitig das Preisblatt ist.
- 2) Die Rahmenvereinbarung soll vom 01.11.2026 bis einschließlich 31.10.2030 gelten.
- 3) Vom Auftraggeber und -nehmer ist jeweils ein Projektbeauftragter namentlich zu benennen.
- 4) Die unter Teil Leistungsverzeichnis aufgeführten Komponenten, bestehend aus Tragesystem inkl. Druckminderer, Lungenautomat, Atemanschluss sowie Druckluftflasche mit Ventil müssen als Gesamtsystem gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/245 durch den Hersteller geprüft und zertifiziert sein.
- 5) Die angebotene Atemschutztechnik muss die bei der jeweiligen Lieferung geltenden Normen, Gesetze und sonstigen Regelungen erfüllen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit der Angebotsabgabe, eintretende Änderungen von Normen in die laufende Produktion einfließen zu lassen und entsprechend umzusetzen. Hiervon ist der Auftraggeber im Vorwege in Kenntnis zu setzen. Die anerkannten Regeln der Technik sind zu berücksichtigen.
- 6) Die Angebote sind Festpreise und müssen die Kosten für Verpackung / Versicherung / Aufladen sowie Beförderung bis in den Eingangsbereich der jeweiligen Anlieferungsstelle beinhalten. Mehrkosten werden nicht vergütet, Stundenverrechnungssätze sind nicht vereinbart. Eine nachträgliche Änderung der Angebotspreise ist ausgeschlossen. Änderungen der Leistung können nur nach vorherigem Angebot und aufgrund einer Annahme zustande kommen.
- 7) Sollten Preisminderungen für die angebotenen Waren bis zum Tag der Bestellung erfolgen, so sind diese an den Auftraggeber weiterzugeben.
- 8) Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen und aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist das im Teil 3 Leistungsverzeichnis aufgeführte Mengengerüst in dieser Form dem Angebot in 1-facher Ausfertigung wieder vorzulegen. Die Angebote müssen, soweit vorgegeben, mit einer Endsumme abschließen. Die Preise sind in Euro anzugeben. Die Mehrwertsteuer ist der Angebotssumme hinzuzurechnen.
- 9) Alle im Laufe der Projektrealisierung zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber abgestimmten Detailplanungen sowie ggf. notwendigen Änderungen zur Leistungsbeschreibung bedürfen der Schriftform.

Der Auftragnehmer hält diese schriftlich fest und leitet sie dem Auftraggeber kurzfristig zu. Alle Änderungen, die Mehrkosten verursachen, bedürfen vor Ausführung der schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber. Eine mündliche Zustimmung reicht nicht aus.

10) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine übersichtliche Aufstellung der Mehr- und Minderkosten anzufertigen.

11) Dem Auftraggeber sind spätestens mit der ersten Lieferung entsprechende Gebrauchs- und Pflegeanleitungen in deutscher Sprache in 2-facher Ausfertigung (davon 1 x in gedruckter Form und 1 x in digitaler Form in den Standard-Datenformaten für Microsoft-Office- sowie Adobe-Anwendungen) zu übergeben bzw. zu übersenden.

12) Nach Auftragseingang durch den Auftraggeber muss die Atemschutztechnik innerhalb der Laufzeit der Rahmenvereinbarung nach der jeweiligen Bestellung innerhalb von 8 Wochen geliefert werden. Als Kalkulationsgrundlage der zu erwarteten Abnahmemengen dient die Anlage A. Die dort angegebenen Mengen sind als Richtwert zu verstehen und können sich ggf. noch ändern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche zur termingerechten Fertigstellung erforderlichen Informationen eigenständig beim Auftraggeber einzuholen. Verzögerungen im Fertigungs- oder Lieferprozess sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und nachvollziehbar zu begründen. Sämtliche Lager- und Logistikkosten sind im Grundpreis zu berücksichtigen.

13) Im Lieferumfang sind alle entsprechenden Unterlagen und Zubehör (Adapter und Werkzeuge) für die einwandfreie Wartung, Prüfung und den Betrieb mit einem Prestor 5000 & Questor 7000 mitzuliefern.

14) Anlieferort ist die Feuer- und Rettungswache Süd der Feuerwehr Schwerin, Graf-Yorck-Straße 21, 19061 Schwerin.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht zum Zeitpunkt der Abnahme auf den Auftraggeber über.

15) Sofern zur Leistung im Leistungsverzeichnis keine weitere Präzisierung erfolgt, beinhaltet der angefragte Leistungsumfang (allg. Kalkulationsumfang) das Liefern bis zur betriebsfertigen und vollständigen funktionellen Nutzbarkeit.

16) Soweit die Liste keine konkrete Ausführung einzelner Bauelemente verlangt, hat der Anbieter sein Angebot bei Bedarf auf einer Anlage zum Leistungsverzeichnis zum besseren Verständnis zu konkretisieren. Zweifelsfragen sind vor Angebotsabgabe zu klären.

17) Die Übertragung von Aufträgen an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

18) Nebenangebote sind nicht zugelassen.

19) Prospektmaterial, Produktbeschreibungen sind in dem Umfang den Unterlagen beizufügen, dass eine objektive und umfassende Beurteilung von Funktion, Aussehen und technischen Parametern möglich ist.

20) Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr dafür, dass die anzufertigende und auszuliefernde Atemschutztechnik an den Auftraggeber

- Neuware ist, sowie
- den vereinbarten Beschaffenheitsanforderungen entspricht,
- funktionssicher ist (d. h. frei von Gefahren durch mangelhafte oder fehlerhafte Funktion von Bauteilen oder Arbeitssystemen),
- gemäß dieser Leistungsbeschreibung ausgeführt wird und
- fachgerecht hergestellt und verarbeitet ist.

Die Gewährleistungsfrist beträgt mindestens zwei Jahre und beginnt mit dem Tag der Lieferung. Die Gewährleistungspflicht umfasst auch Mängel, die zum Zeitpunkt der Gebrauchsabnahme bereits vorlagen, jedoch im Rahmen der stichprobenartigen Abnahme nicht erkannt wurden.

21) Die Berechnung der Ware erfolgt erst nach Lieferung. Vorher erstellte Rechnungen werden nicht anerkannt. Teillieferungen sind gewünscht, soweit diese schneller erfolgen können, als eine gesamte Lieferung.

22) Nachfolgend beschrieben ist die technische Mindestausstattung sowie Qualitätsmerkmale für die zu beschaffende Atemschutztechnik. Angebote, deren Produkte diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden im Rahmen der Angebotsprüfung ausgeschlossen.

23) Die im Anhang A angegebene Höchstmenge beschreibt die maximal abrufbare Menge durch den Auftragnehmer. Darüber hinaus abgerufene Mengen sind ausgeschlossen.

Die Vorbemerkungen sind bei Auftragserteilung in jedem Fall verbindlicher Bestandteil des Auftrages.

Teil 2 Zuschlagskriterien

Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach dem Bestbieterprinzip.

Nr.	Beschreibung	Gewichtung Kriterium
1	Preis	100%

Teil 3 Leistungsverzeichnis

Pos.	Artikelbezeichnung / Beschreibung	Menge	Einheit	Einzel- preis netto in €	Gesamt- preis netto in €
1	Atemanschluss/Vollmaske Typ: Dräger FPS 7000 Zulassung nach EN 136 CL3+, geprüfte Gebrauchstauglichkeit für deutsche Feuerwehren nach vfdb 0810 - Maskenkörpergröße M - Innenmaskenkörpergröße 2 - 5-Punktbefähigung aus EPDM - Anschlussstück ESA Überdruck gem. DIN 58600 und Adaption für einen RD40 Filter - Nackenband - Adaption FPS Come Voice rechts - Adaption für Brillengestell - RFID/UHF Transponder High - Optionale Barcode Beklebung - Seriennummer Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	350	Stück		
2	Pressluftatmer Typ: Dräger PSS Airboss Active SCS <u>mit</u> Pneumatik Zulassung nach EN 137:2006 Typ 2 - Druckminderer für Standardflaschen mit 300 bar und Standardgewinde - Zweitanschluss - Warnsignal - Komfort Beckenbefähigung - Halter Zubehör 4 Stück - Becken-, Schultergurte mit Polster und Schnellverschluss - Flaschenspannband universal 1 FL - Schlauchverlegung - mechanisches Manometer - Rettungsgriff Airboss - Halter PA Zubehör - RFID/UHF Transponder High - Optionale Beklebung - Seriennummer Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	139	Stück		

Pos.	Artikelbezeichnung / Beschreibung	Menge	Einheit	Einzel- preis netto in €	Gesamt- preis netto in €
3	Pressluftatmer Typ: Dräger PSS Airboss Active SCS <u>ohne</u> Pneumatik Zulassung nach EN 137:2006 Typ 2 - Zweitanschluss - Warnsignal - Komfort Beckenbebänderung - Halter Zubehör 4 Stück - Becken-, Schultergurte mit Polster und Schnellverschluss - Flaschenspannband universal 1 FL - Schlauchverlegung - mechanisches Manometer - Rettungsgriff Airboss - Halter PA Zubehör - RFID/UHF Transponder High - Optionale Beklebung - Seriennummer Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	31	Stück		
4	Lungenautomat Typ: Dräger PSS LA - Anschluss (ESA) Überdruck - RFID/UHF Transponder High - Seriennummer - Optionale Barcode Beklebung - Schutzkappe Farbgebung Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	200	Stück		
5	Kommunikationseinheit Typ: Dräger FPS Com Voice Zulassung nach EN 136 Klasse 3, EN 137 Typ 2 und EN 145 Zertifizierung nach IP 67 und 65 - Trageweise rechte Masken-Seite - Ohne Batterie - NEXUS-Stecker passend für Motorola	50	Stück		
6	Maskenbrille - passend zu Position 1	40	Stück		
7	Adapter Maskenbrille - Maskenbrillenumrüstset von Panorama Nova zu FPS 7000	40	Stück		

Pos.	Artikelbezeichnung / Beschreibung	Menge	Einheit	Einzel- preis netto in €	Gesamt- preis netto in €
8	Maskenbeutel - Farbe blau - Optionale Beschriftung Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	100	Stück		
9	Rettungshaube inkl. Tasche Typ: Dräger PSS - Tasche passend zum Airbosssystem	150	Stück		
10	Fluchthaube inkl. Tasche Typ: Dräger Parrat 5550 Zulassung nach EN 137:2006 Typ 2 - Kombinationsfilter CO, H2S - Tasche passend zum Airbosssystem - Tasche aus flammfesten Gewebe - Tasche zusätzlich zur Aufnahme von 2 Keilen (ohne Inhalt) - Tasche zusätzlich zur Aufnahme von 1 Bandschlinge (ohne Inhalt)	100	Stück		
11	Atemluftflasche Typ: Dräger NANO TYP 4 Zulassung nach EN 12245:2009 - Behälterfarbe gelb - Schulter und Boden mit schlagfester Schutzkappe - Schulterfarbe schwarz/weiß - Bodenfarbe schwarz - Innenliner aus PET/Kunststoff - Abströmsicherung - Blaues Handrad - RFID/UHF Transponder High - Volumen 6,8L - Betriebsdruck 300Bar	190	Stück		
12	Mitteldruckleitung Typ: PSS 7000 TWIN ORC MP Hose KIT - Y-Stück fest integriert - Verlegung über Schultergurt	121	Stück		
13	Kombinationsfilter Typ: Dräger 1140 - Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach DIN 148-1 - Schutzklasse: A2B2E2K2HgP3 R D	150	Stück		
14	Kommunikationseinheit Typ: Dräger HPS-Com Boom MIC - ATEX-Zulassung - Wasserdicht - NEXUS-Stecker passend für Motorola	2	Stück		

Pos.	Artikelbezeichnung / Beschreibung	Menge	Einheit	Einzel- preis netto in €	Gesamt- preis netto in €
15	Lungenautomat Typ: Dräger LDV ESA - Anschluss (ESA) Überdruck - RFID/UHF Transponder High - Seriennummer - Optionale Barcode Beklebung - Schutzkappe Farbgebung Die genauen Optionen müssen über ein Baukastenprinzip mit dem Auftragnehmer in einem Baugespräch bearbeitet werden können.	2	Stück		

Gesamtpreis netto in €:	
Umsatzsteuer (19 %) in €:	
Gesamtpreis brutto in €:	

Sollten vom Bieter zu den einzelnen Leistungspositionen Erläuterungen für erforderlich gehalten werden, sind diese unter Angabe der laufenden Nummer des Leistungsverzeichnisses dem Angebot als Anlage beizufügen.