

LEGENDE

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stb-Fertigteil
	Kalksandstein-Mauerwerk
	Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
	Stahl
	Dämmung fest / geschäumt
	Dämmung weich / Faserdämmung
	Trockenbauwand
	Holz
	Abdichtung
	Kennzeichnung fremder Planung
	gas- und nebeldichte Zone


	Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
	Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
	Trennwand feuerhemmend EI 30
	Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
	Brandwand / Gebäudeabschlusswand EI 90
	Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
	Randstreifen Kies
	ausgelegter begehbare Bereich
	Dachbegrünung
	Aufstellfläche PV-Anlage
	Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
	Fugen im Estrich
	Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
	blau: Haupt-Regenwasserablauf orange: Notüberlauf
	Absturzsicherung Ballast-Geländer Postenabstände = 2,00 m

	Schottertragschicht
	gewachsenes Erdreich
	Frostschutzschicht
	Spritzschutzstreifen
	Mutterboden
	Betonstein

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
-------	-------	-----------------------	------------	---------

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektierendeure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten. Die in den Plänen eingetragenen technischen Abmessungen, Ausparungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektierendeuren geprüft und für richtig befunden. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären. Die angegebenen Maße sind Rohbaumasse. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm



Bauherr



LANDKREIS  
LUDWIGSLUST-PARCHIM  
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung



Inros Lackner SE  
Rosa-Luxemburg-Straße 16  
18055 Rostock  
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ± + 35,35 m NHN

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP  
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)  
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur  
Attika über Sektionaltor BT3

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jeworutzki	Kontrolle 2	Rzucidlo
gezeichnet	Fischer	Maßstab	1 : 20
Plangrundlage		Datum	10.04.2025

Plancodierung	Index	Status
2023-0236	13 5 AN ZDDA DA 0809	B