




Zeichenerklärung

Rohrgraben
Fernwärmeleitung geplant
Rohrgraben

Darstellung der Lage und Ausbildung
der Leitungsanbindung und U-Dehner
als Annahme
(Festlegung erfolgt mit Rohrstatik)

Darstellung der HAL in Verhandlung
Stand 15.04.2026

Fernwärmeleitung Bestand

Planbereich Lhs Schwerin

Entwässerung (Straßenbauplanung) informative Darstellung geplant

29,59m 2,0% DN300 B
Regenwasserleitung mit Länge,
Gefälle, Dimension und Material
Regenwasseranschacht
Straßenablauf mit Anschlussleitung
mit Gefälle, Dimension und Material

Zeichenerklärung

Versorgungseinrichtungen

vorhanden

Trinkwasser	SWS
Mischwasser	SWS
Schmutzwasser	SWS
Abwasser Druckrohrleitung	SWS
Regenwasser	SWS
Energieversorgung 0,4 KV (NS)	SWS
Energieversorgung 20 KV (MS)	SWS
Gasversorgung	SWS
Fernwärme	SWS
Fernwärmeleitung erdverlegt	SWS/WEMACOM
Fernwärmeleitung erdverlegt	Vodafone Deutschland GmbH
Fernwärmeleitung erdverlegt	Vodafone West GmbH
Fernwärmeleitung erdverlegt	Deutsche Telekom AG
Fernwärmeleitung	Primacom
Fernwärmeleitung	PEPCOM
Schutzrohr / Leerrohr	

Die eingezeichneten Kabel und Leitungen wurden den
Bestandsplänen der Ver- und Entsorgungsträger entnommen.
Eine Gewähr für die Vollständigkeit und für den Verlauf der
Versorgungsanlagen wird nicht übernommen, der AN hat sich
durch alle Versorgungsträger einweisen zu lassen.
Das Vorhandensein weiterer Anlagen ist wahrscheinlich.

Legende		
	☒ Schicht rund/eckig	ASP Asphalt
	o Straßen-/Einbahn	GPV Großplaster
	o Laterne / Ampel	KVP Kleinsplaster
	☒ Verkehrsfläche / Tafel	WVP Wegverkehrsplaster
	☒ Gehsteig	RPV Rutschplaster
	☒ Kachelsteine	UVB unbefestigt
	☒ Hydrant (Ober / Unterflur)	SEL Beton
	☒ Wasser / Gasschieber	AKL Asphalt
	☒ Schieberkante FW	RS Rasterblech
	☒ Foder, Farnrandsig	BSB Bienenrähel
	☒ Kante	KU Kanten
	☒ Gehsteig / Gehwegrand	NET Naturstein
	☒ Briefkasten / Farnstange	
	☒ Parktaumal	
	☒ Baumart, Ø Stammkreuz	

