




Rohrdämmung und allgemeine Bemerkungen					
Alle Bauteile sind vom Baukörper schallentkoppelt installieren. Alle Rohrleitungen sind entsprechend gültigen EnEV mit strapazierfähiger Oberfläche zu isolieren. Brandschutzvorschriften nach DIN 4102 sind zu beachten. Mindestisolierstärken der EnEV sind einzuhalten! Sämtliche Wasserinstallationen müssen nach DIN 4109/4110 Mindestanforderungen nach Schallschutzzstufe I (SS) erfüllen.					
Hinweise zur Ausführung					
Vor Montagebeginn ist zwischen allen Installationsfirmen (H-L-S-E) eine Aufteilung und Absprache gemäß Zeichnung der zur Verfügung stehenden Leitungswege Installationsschächten vorzunehmen. Bei Nichtbeachtung gehen die erforderlichen Änderungsarbeiten zu Lasten der jeweiligen Ausführungsfirma. Die Schallschutzvorschriften sind zu beachten!					
Alle Maßnahmen in der Zeichnung, sowie die Mengenausschreibung sind am Bau bzw. vor Ort zu prüfen! Es ist die techn. Erläuterungen der Ausschreibung und Absprache bzw. Protokolle der Bauleitung/Bauberatungen zu berücksichtigen!					
Bemerkungen					
Alle Leitungen sind an geeigneter Stelle mit zugänglich Entleerungs-, bzw. Entlüftungsvorrichtungen sowie Absperrreinrichtungen zu versehen. An allen Leitungen Längenausdehnung, -kompensation und Schallentkopplung zu berücksichtigen. Wand- & Deckendurchdrüche brandschutzgerecht zu verlegen. Elektrische Anlagen Komponenten sind gegen Leckwasser, Schwitzwasser anderen Beeinflussungen zu schützen. Durch die gewählte Trassenlage ist, wenn erforderlich, eine Leckwanne unterhalb der Leitung anzubringen. Mögliche Schnittpunkte mit anderen Gewerken (Dachdecke, Trockenbau, Elektro usw. sind untereinander kommunizieren. Alle Leitungen sind frostgeschützt zu verlegen. Notwendige Schutzmaßnahmen einzuarbeiten.					
Alle Maße sind vor Ort/am Bau zu Prüfen und alle Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.					
Urheberrechtlich geschützt nach UrHG §2					
-	-	-	-	-	-
Index	Datum	gezeichnet	Änderung		Verlassene
Achtung! Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!					
Projekt:					
Sanierung/Modernisierung Hamburger Allee 10-22 19063 Schwerin					
Leistungsphase:					
Ausführungsplanung					
Planinhalt:					
Grundris - 3.Obergeschoss KO-Planung					
Plan - Nummer: 26008_KO_5_GR_10-22_03_..			Mallstab: 1:50		Projektnr.: 26008
Grundrise XFRef:		Plannummer:			
Planverfasser:			Bauherr:		
TPN Technisches Projektmanagement Nord GmbH Eckdorf 97 19061 Schwerin Tel.: 0385 4774 14-0 info@tpn-ingoero.de			WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH Gescheider - Strasse - Straße 3-5 19053 Schwerin		
Schwerin, den			den		
Erstausslieferung		Datum:		Name:	
(ausgegeben)		24.01.2019		Prof. Druck	