

Leistungsbeschreibung

- Leergebinde für gefährliche Abfälle -

Dauerliefervertrag für Leergebinde für gefährliche Abfälle der Sonderabfallsammelstelle der RPTU Kaiserslautern Landau, Standort Kaiserslautern.

Beginn: 01.12.2026

Ende: 30.11.2027, automatische Vertragsverlängerungsoption von 5 x 12 Monaten, wenn nicht durch einen der Vertragsparteien 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres gekündigt wird.

Allgemeine Vertragsbedingungen:

Bei den in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Mengen handelt es sich um geschätzte Mengen, die innerhalb eines Jahres benötigt werden. Diese Mengen können entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen sowohl über- als auch unterschritten werden, was jedoch keine Auswirkungen auf die Angebotspreise hat. Es gibt keine feste Abnahmegarantie, da die Anzahl an benötigten Gebinden stets einer Schwankung seitens der Nutzer am Campus unterliegt.

Die Bestellmenge pro Abruf wird so optimiert, dass ein 3,5 Tonnen Kofferverkehrzeug voll ausgelastet ist, da ausschließlich eine solche Menge beim Auftraggeber gelagert werden kann. Eine größere Anzahl darf und kann nicht angeliefert werden. Erfahrungsgemäß erfolgt alle 2-3 Monate eine Lieferung, was jedoch auch saisonalen Schwankungen (Vorlesungs- und Praktikumszeiten an der RPTU) unterliegen kann. Die Ware wird ausschließlich in Gegenwart von Personal der RPTU entgegengenommen und am Ende der Lieferung gegen Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt.

Zahlungsbedingungen:

Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich per E-Mail, unter Angabe der Auftragsnummer in der Betreffzeile, an folgende beide Adressen:

invoice@rptu.de

abfallmanagement-kl@rptu.de (in cc)

Bitte Allgemeine Nutzungsbedingungen für die elektronische Rechnung an der RPTU beachten!

Bestellbedingungen des Auftragnehmers:

Die Bestellung neuer Leergebinde beim Auftragnehmer erfolgt stets nach Bedarf des Auftraggebers und ausschließlich schriftlich per E-Mail. In dieser werden die benötigten Mengen und auch ein Wunschlieferdatum genannt. Dieses ist nach Rücksprache im gegenseitigen Einvernehmen variabel, jedoch ist die Ware spätestens 14 Tage nach Bestelleingang beim Auftragnehmer zu liefern. Die Bestellung der Gebinde erfolgt grundsätzlich stets palettenweise, außer wenn Mindermengen benötigt werden (z.B. 10 x 120 Liter Fässer). Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine Benennung zweier Kontaktpersonen für die in der Tabelle gelisteten Anliegen anzugeben. Diese müssen von 08:00-16:00 Uhr telefonisch erreichbar sein, bzw. sich umgehend zurückmelden, entweder telefonisch oder per Mail.

Abteilung	Name	Telefon mit Durchwahl	E-Mail
Auftragsbearbeitung			
Rechnungswesen			

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung erfolgt ausschließlich an folgende Adresse:

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau
Paul-Ehrlich-Straße
Gebäude 59 / Sonderabfallsammelstelle
67663 Kaiserslautern

Die Gebinde sind stets auf Paletten und einfoliert anzuliefern, direkt an die Sonderabfallsammelstelle (siehe Geländeplan), damit diese mit einem Stapler (der vom Auftraggeber gestellt wird) abgeladen werden können. Zusätzlich muss das Lieferfahrzeug mit einer Hebebühne ausgestattet sein, damit das Fahrzeug auch mittels Niederhubwagen entladen werden kann.

Notwendig ist die Anlieferung mit einem 3,5 bis maximal 7,5 Tonnen-Fahrzeug, da die Einfahrt für größere Fahrzeuge ungeeignet ist. Eine Entladung auf der Straße oder auf Parkplätzen wird nicht vorgenommen! Für die Entladung müssen ca. 30-60 Minuten eingeplant werden. Zudem muss der Fahrzeugführer beim Entladevorgang des Fahrzeugs, sowie beim Einräumen der Gebinde in den Lagercontainer des Auftraggebers, behilflich sein.

Preisblatt (alle Preise sind in € anzugeben):

Kunststoffkanister:

Beschreibung:	Kunststoffkanister, mit Tragegriff und Stapelnocken
Fassungsvermögen:	5 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / natur-transparent
Verschlussart:	Schraubkappe ohne Entlüftung und PE-Napfdichtung (DIN 51)
Gefahrgutzulassung:	3H1/X1.9/250/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12712 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 1000 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kunststoffkanister, mit Tragegriff und Stapelnocken
Fassungsvermögen:	10 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / natur-transparent
Verschlussart:	Schraubkappe ohne Entlüftung und PE-Napfdichtung (DIN 51)
Gefahrgutzulassung:	3H1/X1.9/250/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12712 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 1300 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kunststoffkanister, mit Tragegriff und Stapelnocken
Fassungsvermögen:	20 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / natur-transparent
Verschlussart:	Schraubkappe ohne Entlüftung und PE-Napfdichtung (DIN 61)
Gefahrgutzulassung:	3H1/X1.9/250/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12712 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 40 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kunststoffkanister, mit Tragegriff und Stapelnocken
Fassungsvermögen:	10 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen)
Verschlussart:	Oberflächenwiderstand < 10 ⁸ Ohm
Gefahrgutzulassung:	Schraubkappe ohne Entlüftung und PE-Napfdichtung (DIN 61)
Bauart:	3H1/X1.9/250/
Lieferverpackung:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12712 und VCI-Handbuch
geschätzte Jahresmenge:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
Einzelpreis pro Kanister:	Ca. 50 Stück
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Deckelfässer:

Beschreibung:	Kunststoffdeckelfass, mit 2 Tragegriffen und Stapelnocken
Fassungsvermögen:	30 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / Blau
Verschlussart:	Spannringverschluss mit PU-Deckeldichtung, inkl. Metallsplint
Gefahrgutzulassung:	UN 1H2/X30/S/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12714 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 340 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kunststoffdeckelfass, mit 2 Tragegriffen und stapelbar
Fassungsvermögen:	60 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / Blau
Verschlussart:	Spannringverschluss mit PU-Deckeldichtung, inkl. Metallsplint
Gefahrgutzulassung:	UN 1H2/X60/S/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12714 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 480 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kunststoffdeckelfass, mit 2 Tragegriffen und stapelbar
Fassungsvermögen:	120 Liter
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / Blau
Verschlussart:	Spannringverschluss mit PU-Deckeldichtung, inkl. Metallsplint
Gefahrgutzulassung:	UN 1H2/X120/S/
Bauart:	Abmessungen entsprechend DIN EN 12714 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung:	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge:	Ca. 10 Stück
Einzelpreis pro Kanister:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Weithalsfässer:

Beschreibung	Super-Weithalsfass mit Schraubdeckel, mit 2 Tragegriffen und stapelbar
Fassungsvermögen	75 Liter
Material / Farbe	HDPE (High Density Polyethylen) / Braun
Verschlussart	Schraubdeckel mit Gummidichtung (EPDM)
Gefahrgutzulassung	UN 1H2/X75/S/
Bauart	Abmessungen entsprechend DIN EN 12714 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge	20
Einzelpreis pro Fass	
Gesamtpreis Jahresmenge	

Beschreibung	Super-Weithalsfass mit Schraubdeckel, mit 2 Tragegriffen und stapelbar
Fassungsvermögen	34 Liter
Material / Farbe	HDPE (High Density Polyethylen) / Braun
Verschlussart	Schraubdeckel mit Gummidichtung (EPDM)
Gefahrgutzulassung	UN 1H2/X34/S/
Bauart	Abmessungen entsprechend DIN EN 12714 und VCI-Handbuch
Lieferverpackung	Auf Palette und in Folie verpackt (EUR- oder Einwegpalette)
geschätzte Jahresmenge	20
Einzelpreis pro Fass	
Gesamtpreis Jahresmenge	

Zubehör:

Beschreibung:	Kanister-Schlüssel
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / keine Vorgabe
Verschlussart:	Kombi-Schlüssel für DIN 51/61
Lieferverpackung:	Versandkarton
geschätzte Jahresmenge:	20
Einzelpreis pro Schlüssel:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Auslaufhahn für Kunststoffgebinde
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / keine Vorgabe
Verschlussart:	DIN 51 mit PP-Schaumdichtung
Lieferverpackung:	Versandkarton
geschätzte Jahresmenge:	30
Einzelpreis pro Schlüssel:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Auslaufhahn für Kunststoffgebinde
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / keine Vorgabe
Verschlussart:	DIN 61 mit PP-Schaumdichtung
Lieferverpackung:	Versandkarton
geschätzte Jahresmenge:	20
Einzelpreis pro Schlüssel:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kanisterverschluss RD-51
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / keine Vorgabe
Verschlussart:	Rasterringverschluss DIN 51 mit EPE-Dichtung
Lieferverpackung:	Versandkarton
geschätzte Jahresmenge:	2300
Einzelpreis pro Schlüssel:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Beschreibung:	Kanisterverschluss RD-61
Material / Farbe:	HDPE (High Density Polyethylen) / keine Vorgabe
Verschlussart:	Rasterringverschluss DIN 61 mit EPE-Dichtung
Lieferverpackung:	Versandkarton
geschätzte Jahresmenge:	50
Einzelpreis pro Schlüssel:	
Gesamtpreis Jahresmenge:	

Versand und Lieferkosten:

Die Versand- und Lieferkosten sind als Gesamtpauschalpreis zu kalkulieren. In diesem sind sämtliche Zusatzkosten wie Treibstoffzuschläge, Mautgebühren, Lade- und Standzeiten des Fahrzeugführers usw. einzurechnen.

Beschreibung	Versand- und Lieferkosten
Fahrzeugart	3,5 – 7,5-Tonnen LKW
geschätzte Lieferungen	Ca. 5 Lieferungen
Einzelpreis pro Lieferung	
Gesamtpreis bei 5 Lieferungen / Jahr	

Geschätzter Jahresbedarf Kanister und Fässer

Kanister	Menge
5 L	1000
10 L	1300
20 L	40
Fässer	Menge
30 L	340
60 L	480
120 L	10

Gesamtpreis aller Jahresmengen aller Artikel:	
--	--