

Leistungsbeschreibung

Rahmenvereinbarung Schutzverpackungen für die Staatsbibliothek zu Berlin (Lose 1-17)

1. Allgemeines zur Leistung

Leistungsgegenstand ist die Lieferung von Schutzverpackungen für die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB).

Auftraggeberin ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Die konkret ausführende Einrichtung ist die SBB. Sie wurde im Jahr 1661 gegründet und ist heute die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum.

Das prognostizierte jährliche Auftragsvolumen und die genaue Beschreibung der Produkte inkl. Maßangaben sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Bei dem vorliegenden Vergabeverfahren handelt es sich um den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren, mit der Option um eine einmalige Vertragsverlängerung um ein Jahr.

Für jedes Los wird ein verbindlicher Höchstwert der Rahmenvereinbarung festgelegt. Der Höchstwert entspricht dem maximalen Auftragsvolumen, das über die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung einschließlich etwaiger Verlängerungsoptionen abgerufen werden kann. Grundlage hierfür ist die im Leistungsverzeichnis enthaltene Bedarfsschätzung. Die Höchstwerte der Rahmenvereinbarung je Los sind der Übersichtstabelle unter Pkt. 2 zu entnehmen.

Darüber hinaus behält sich die Auftraggeberin vor, die jeweiligen Höchstwerte der Lose bei zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht konkret vorhersehbaren Mehrbedarfen um bis zu 20 % zu erhöhen.

Die im Leistungsverzeichnis und Preisblatt angegebenen kalkulatorischen Mengen beruhen auf einer prognostischen Bedarfsschätzung der Auftraggeberin. Sie dienen der einheitlichen Kalkulationsgrundlage sowie der Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfahren. Aus der Rahmenvereinbarung ergibt sich kein Anspruch auf den Abruf oder die Abnahme bestimmter Leistungen oder Mengen.

2. Losaufteilung

Die Bieter können Angebote für ein, mehrere oder alle Lose abgeben. Eine Beschränkung der Anzahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann, erfolgt nicht.

Los-nr.	Kurzbezeichnung	Kurzbeschreibung	Höchstwert der Rahmenvereinbarung netto	Voraussichtliche Abrufregel
1	Archivumschläge und Archivpapier	Archivische Umschläge und Papierformate aus Archivpapier in verschiedenen Falz- und Formatvarianten	33.000 €	1 Abruf/Jahr
2	Archivkarton und Jurismappen	Archivkarton in unterschiedlichen Formaten und Jurismappen in unterschiedlichen Rillungen und Formaten.	69.000 €	1 Abruf/Jahr



3	Kartenmappen	Karten-Mappen ohne Klappen in verschiedenen Abmessungen	47.000 €	1 Abruf/Jahr
4	Zuschnitt Wellpappe	Zuschnitte aus Wellpappe in unterschiedlichen Stärken und Abmessungen	2.200 €	1 Abruf/Jahr
5	Klappkassetten (individuelle Formate) und Signaturschilder	Dichtschließende Klappkassetten aus Wellpappe/Karton in variablen Formaten und Höhen	70.000 €	4 Abrufe/Jahr
6	Klappkassetten (festes Maß)	Standardisierte Klappkassetten in verschiedenen festen Abmessungen	17.800 €	1 Abruf/Jahr
7	Nachlasskisten	Nachlasskisten mit klappbarem Deckel in verschiedenen Größen	69.000 €	1 Abruf/Jahr
8	Stülpdeckelboxen	Stülpdeckelboxen mit klappbarer Seitenwand als festes Maß in verschiedenen Abmessungen	18.500 €	1 Abruf/Jahr
9	Klappkassette	Klappkassette mit 4-fach Abheftmechanik für stehende Aufbewahrung	24.200 €	1 Abruf/Jahr
10	Stehsammler	Stehsammler gesteckt mit Griffloch	5.800 €	1 Abruf/Jahr
11	Etikettenpapier	Etikettenpapier DIN A4	3.800 €	1 Abruf/Jahr
12	Hülsen	alterungsbeständige Hülsen aus spiralgewickeltem, weißem Museumskarton in verschiedenen Abmessungen	13.000 €	1 Abruf/Jahr
13	Fotoarchivhüllen transparent	Hüllen aus transparentem ungepuffertem Pergaminpapier in verschiedenen Formaten	1.900 €	1 Abruf/Jahr
14	Foto-Hüllen aus Alphacellulose	Hüllen aus Alphacellulose für Fotografien mit Klappe und Nachfalz in verschiedenen Formaten	30.000 €	1 Abruf/Jahr
15	Zwischenlagenpapiere	Zwischenlagenpapiere aus Alphacellulose für fotografische Bestände in verschiedenen Formaten	5.000 €	1 Abruf/Jahr
16	Negativhüllen transparent	Hüllen aus transparentem ungepuffertem Pergaminpapier zum Abheften in verschiedenen Ausführungen	300 €	1 Abruf/Jahr
17	Negativhüllen aus PP/PE	Hüllen aus PP/PE für Negativ- und Filmarchivierung in verschiedenen Formaten	1.000 €	1 Abruf/Jahr



3. Anforderungen

Die angebotenen Produkte müssen folgende Anforderungen erfüllen:

3.1. Grundsätzliche Anforderungen

Qualitätsanforderungen an das Material (gültig für alle Lagen des Materials):

- Alterungsbeständig nach DIN ISO 16245 – Typ A unter anderem:
 - 100 % gebleichte Zellulose
 - frei von verholzten Fasern
 - pH 7,5 – 10 = säurefrei
 - alkalisch gepuffert > 2%
 - Kappazahl < 5 = ligninfrei
 - ohne optische Aufheller
 - kein Ausbluten entsprechend 5.8 der DIN ISO 16245
 - neutral synthetische Leimung, weichmacherfrei
 - Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 535 – Cobb₆₀ < 25
- Lichtechtheit ca. 7-8 nach Wollskala (DIN EN ISO 105802)
- Lebensdauerklasse (LDK) DIN 6738 – Qualitätsklasse LDK 24-85 „alterungsbeständig“
- Karton durchgefärbt und Oberfläche radierfähig mit hoher Abriebfestigkeit

Qualitätsanforderung an die Verarbeitung der Wellpappe (Los 4 -10):

- Stärkeklebstoff, pH 7,0 – 8,0, nassfeste Verklebung
- Druckfestigkeit mind. 20 Kilopascal (laut DIN ISO 16245, 4.10)
- Deckschicht aus blaugrau durchgefärbten Karton
- In Einzelfällen ist eine hellgraue Oberfläche gewünscht, wenn dies ausdrücklich im LV Preisblatt so angegeben ist.

Qualitätsanforderungen an die Lose 3, 5-10, 12 zum Klebstoff bei montierten Boxen mit Verklebung

- Klebstoff auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, weichmacherfrei, wässrige Basis, pH 7,0 – 8,0

Qualitätsanforderungen an die Lose 13 - 17 (Materialien für die Aufbewahrung von Fotografien):

- pH neutral
- ungepuffert
- PAT getestet

3.2. Zusätzliche Anforderungen – Lose 4 - 10

Konstruktion der Schutzverpackungen

- Die gewählte Stärke der Wellpappe oder Doppelwelle muss der Größe der Schutzverpackung angepasst sein, so dass die Stabilität gewährleistet ist.
- Die im Preisblatt angegebenen Grammaturen bei Papier, Karton und Wellpappe dürfen bis zu 10 % abweichen. Bei Mindestangaben bezogen auf das gesamte Flächengewicht sind Abweichungen von 10% nur nach oben erlaubt.

- Wenn die, im Preisblatt geforderte Wellpappe für die Herstellung des Mindestmaßes (z.B. sehr dünne Klappkassetten) zu dick ist, kann eine dünnere Wellpappe verwendet werden.

3.3 Individuelle Einzelformate - Los 5

Bei den individuellen Klappkassetten, Los 5, sind nur Beispielgrößen angegeben, damit eine Kalkulation erfolgen kann. Die tatsächlichen Maße der individuellen Verpackungen können erst nach Auftragsvergabe ermittelt und versendet werden. Die Maße werden pro Abruf gesammelt übermittelt.

Der Auftragnehmer stellt der SBB nach Zuschlagserteilung leihweise und kostenfrei zwei Buchmessgeräte zur Ermittlung der tatsächlichen Maße zur Verfügung.

4. Verpackung

Die Verpackung für den Transport muss auf IPPC Paletten (Palettengröße 80 cm x 120 cm) erfolgen. Es findet kein Palettenaustausch statt. Die Paletten dürfen nicht höher als 180 cm sein.

Die Verpackung muss gegen Stöße an Kanten und Seiten und gegen Regen und Schmutz von außen rundherum geschützt sein.

Produkte müssen so verpackt sein, dass es zu keinen Schäden kommt (kein Verrutschen, kein Eindrücken der Hohlkörper möglich).

5. Abruf und Lieferung

Der Hauptabruf der prognostizierten Mengen erfolgt für alle Lose mit Ausnahme von Los 5 grundsätzlich einmal jährlich im ersten Quartal.

Der erste Abruf für das Jahr 2026 erfolgt nach Zuschlagserteilung. Für 2026 ist vorgesehen, lediglich etwa 50 % der im Leistungsverzeichnis angegebenen kalkulatorischen Jahresmenge abzurufen.

Die Auftraggeberin behält sich vor, bei zusätzlichem Bedarf weitere Abrufe mit angemessener Vorlaufzeit vorzunehmen.

Die Lieferfristen für die einzelnen Lose (mit Ausnahme von Los 5) werden nach Auftragserteilung mit der Auftraggeberin abgestimmt. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich innerhalb von maximal 10 Wochen nach jeweiligem Abruf auf Absprache mit Restaurierungswerkstatt (Kontaktdaten werden nach Zuschlagserteilung bekanntgegeben).

Der Abruf des Los 5 erfolgt bis zu 4-mal im Jahr. Die Lieferung muss spätestens 8 Wochen nach Abruf erfolgen.

Alle Produkte sollen **geschlossen bzw. aufgerichtet** geliefert werden. Die Angaben dazu stehen im Leistungsverzeichnis.

Die Lieferung muss mindestens eine Woche vorher per E-Mail oder telefonisch bei den von der SBB genannten Ansprechpersonen angekündigt werden.

Große Liefermengen aus einem Abruf, die einen Umfang von mehr als drei Paletten überschreiten, sind in Abstimmung mit der Auftraggeberin in Teillieferungen zu erbringen.

Die Aufteilung der Liefermengen erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Lieferadressen und der logistischen Kapazitäten der Standorte.

Die erste Teillieferung eines Loses hat innerhalb der vereinbarten Lieferfrist zu erfolgen. Weitere Teillieferungen sind in den darauffolgenden 10 Wochen und in Abstimmung mit der Auftraggeberin durchzuführen.

Die Lieferung erfolgt frei Haus an die aufgeführten Lieferadressen.

Die Lieferung erfolgt nach Abteilungen an die einzelnen Standorte der Staatsbibliothek. Einzelne Produkte können auch von mehreren Abteilungen abgerufen werden. Eine Zuordnung der Abteilungen nach Standorten finden Sie im Leistungsverzeichnis.

1. Staatsbibliothek zu Berlin (**UdL**)
Unter den Linden 8
Anlieferung Charlottenstraße 40 (Tor 40)
10117 Berlin
2. Staatsbibliothek zu Berlin (**PTS**)
Potsdamer Straße 33 / Eingang Süd
10785 Berlin
3. Speichermagazin F01 Friedrichshagen (**F01**)
Staatsbibliothek zu Berlin – bpk-Fotoarchiv
Fürstenwalder Damm 388
12587 Berlin
4. Westhafen (WH)
Westhafenstraße 1
10553 Berlin

Die Lieferungen können unter Einhaltung der o.g. Bedingungen auch über einen Logistik-Dienstleister erfolgen.

6. Besondere Ausführungsbedingungen

Kommunikation: Die Kommunikationssprache ist Deutsch.

Musterfreigabe vor Erstabruf: Vor dem erstmaligen Abruf der jeweiligen Leistungspositionen hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin Muster der vorgesehenen Schutzverpackungen zur Prüfung vorzulegen. Die Muster dienen der Abstimmung der konstruktiven und qualitativen Anforderungen gemäß Leistungsbeschreibung. Anpassungen können im Rahmen der vertraglich definierten Anforderungen erfolgen. Eine Serienlieferung der jeweiligen Position erfolgt erst nach Freigabe der Muster durch die Auftraggeberin.